

bingenheimer
saatgut



Biologische zaden

Zaadvaste rassen | Biologische veredeling

Groenten | Kruiden | Bloemen

2023 | 2024



Biologisch. Verbonden. Dynamisch.

Gebruiksduur catalogus verlengd – Catalogus 2023 | 2024



In de huidige situatie lijkt het ons belangrijker dan ooit om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de grondstoffen die ons ter beschikking staan. Daarom hebben wij beslist om de gebruiksduur van onze hoofdcatalogus te verlengen tot twee jaar. We sturen onze uitgebreide catalogus met alle ras- en soorteninformatie voortaan nog om de twee jaar per post naar u toe. Natuurlijk zullen wij u jaarlijks blijven informeren over alle nieuwigheden en veranderingen in ons aanbod en houden we u op de hoogte van boeiende ontwikkelingen in de veredeling en de vermeerdering. Informatie over de beschikbaarheid van specifieke rassen en andere actuele informatie over ons assortiment vindt u ook altijd in onze online shop.

Lieve biotelers,

„Keep the organic spirit alive“, met deze woorden nodigen pioniers van de biologische landbouw ons wereldwijd uit om de ecologische weg consequent te volgen en verder te ontwikkelen, zonder “een beetje” gentechniek en zonder een beetje “ditjes en datjes”. Wij willen u met de 500 variëteiten in deze catalogus en op onze online shop een assortiment aanbieden van ‘consequent’ biologisch zaadgoed van reproduceerbare rassen, voor de velden en tuinen van morgen.

Droogte en andere extreme weersomstandigheden hebben ook de zaadproductie bemoeilijkt.

De mogelijke reacties op dergelijke onzekere weersomstandigheden beperken zich tot het inzetten van nieuwe teeltmethoden, irrigatie en beschutte teelt, en het kiezen van alternatieve standplaatsen voor bijzonder gevoelige gewassen. De zaadproductie onder deze omstandigheden brengt ontegensprekelijk hogere kosten met zich mee en die moeten niet alleen door de producenten gedragen worden. Wat dit betekent voor onze prijsvorming, leest u op pagina 7.

Omdat we nog bewuster willen omspringen met de beschikbare grondstoffen, hebben we beslist om nog slechts elke twee jaar een omvangrijke catalogus te versturen. Daarom vindt u dit jaar de nieuwe verkoopprijzen alvast in een aparte prijslijst.

Kunnen de gevolgen van klimaatsverandering worden opgevangen door gentechniek? Veelal worden de nieuwe gentechnieken ons voorgesteld als een eenvoudige oplossing omdat ze toelaten genen in het plantengenoem

gericht te wijzigen en zo ook droogteresistente rassen zouden kunnen ontwikkeld worden. Samen met een aantal andere organisaties zet Bingenheimer Saatgut zich onder de koepel van IG Saatgut in om deze greenwashing-claim van de gentechniek-lobby aan te kaarten.

Onze gewaardeerde collega Gebhard Rossmanith die na 21 jaar pensioensgerechtigd uit het zaakvoerdersteam is teruggetreden, blijft vanuit Bingenheimer Saatgut ook verder actief in deze strijd tegen de sluipende "gentechnologie" in de plantenveredeling. Daarnaast zet hij zich op Europees niveau geëngageerd in voor een passende toelatingsprocedure voor biologische rassen.

Dr. Martin Timmerman vervoegt het zaakvoerdersteam. Hij was in zijn beroepsleven actief in biologisch-dynamische granenveredeling, in de ontwikkeling van een digitale marktplaats voor biologische grondstoffen en heeft ervaring met duurzame bedrijfsontwikkeling.

Daarnaast hebben 17 nieuwe collega's de weg naar Bingenheim gevonden.

Wij ontvangen graag uw feedback, zowel over de kwaliteit van onze zaden als over onze service, zodat wij ons aanbod verder kunnen verbeteren en nog duurzamer kunnen werken.

Zeker in deze onzekere tijden waarin het moeilijk plannen is, is het belangrijk intensief met elkaar in contact te zijn en samen de weg voor een ecologische toekomst te ontwikkelen.

In naam van het ganse team, hartelijke groeten vanuit Bingenheim

Petra Boie

Zaakvoerders Bingenheimer Saatgut AG

Martin Timmermann

Mieke Lateir

Contactpersoon voor de Benelux



Inhoud overzicht *Seizoen 2023/2024*

Nieuwigheden en toelichting 6

Groenten

Peulvruchten

Erwten	13
Doperwt/Ronde erwt	13
Kreukerwt	13
Peul/Sluimerwt	14

Bonen

Struikbonen/Stamslaboon	14
Stokslaboon/Staakbonen	16
Pronkboon	17
Spaghettiboon	18
Tuinboon/Labboon	18
Edamame-Sojaboon	19

Kolen

Bloemkool	19
Broccoli	20
Chinese kool/Paksoi	21
Witte kool	21
Rode kool	23
Savooiekool	24
Spruitkool	25
Koolrabi	25
Boerenkool	27
Meiraap/Herfstraap	28
Koolraap	28

Wortel- en knolgewassen

Radijs	29
Rammenas	30
Schorseneren/Haverwortel	30
Rode Biet	31
Wortelen/Peen	32
Pastinaak	34
Wortelperterselie	35
Knolselderij	36
Groenselderij/Bleekselderij	37
Knolvenkel	37

Bladgewassen en sla

Spinazie	38
Nieuw-Zeelandse spinazie	38
Malabar spinazie	39
Snijbiet/Warmoes	39
Rucola	40
Wilde Rucola	41
Hertshoornweegbree	41
Raapsteel	42
Aziatische sla/Bladmosterdsalade	42
Sterrekers/Tuinkers	43
Veldsla	43
Winterpostelein	44
Kropsla	45
Ijsbergsla	47
Bataviasla	48
Romeinse sla/Bindsla	49
Eikenbladsla	50
Lollosla	51
Babyleaf	52

Andijvie	53
Groenlof/Roodlof	53
Zuckerhut	53
Catalogna	54
Radicchio	54
Witloof/Witlof	54

Vruchtgewassen

Pompoen	55
Meloen	58
Augurk	58
Komkommer	59
Courgette	61
Paprika/Spaanse Peper	62
Paprika	63
Chili-pepers/Spaanse pepers	65
Tomaten	66
Gewone vruchten	67
Vlees- en Coeur de Boeuf tomaten	68
Pruimtomaten	69
Cherry- en cocktailtomaten	69
Balkontomaten	71
Wilde tomaten	71
Buitentomaten	71
Aubergine	72
Physalis	72
Suikermaïs	73

Prei en uien

Prei	74
Ui/Ajuin	76
Stengelui	77

Plantgoed

Uien plantgoed	78
Winter ui plantgoed	79
Knoflook	79

Groenbemesters

	80
--	----

Kruiden

Basilicum	88
Bonenkruid	89
Bernagie/Komkommerkruid	89
Waterkers	93
Dille	89
Dragon	91
Winterdragon	91
Dragon, Russische	91
Venkel	90
Kervel	89
Koriander	90
Karwij	89
Zuring	90
Lavendel	90
Lavas	90
Marjolein	90
Wilde Marjolein	90
Oregano, griekse	90
Peterselie	91

Pimpernel	91
Salie	92
Bieslook	92
Chinese bieslook	92
Snijselderij	92
Komijn, zwarte	92
Ganzebloem, gekroonde	92
Tijm	92
Barbarakruid	93
Hyssop	93
Citroenmelisse	93

Bloemen

Zomerbloemen	94
Siergrassen	112
Zomerbloemenmengsels	112
Wilde bloemenmengsels	113
Rassen voor de duurzame snijbloemeteelt	114

Vermeerdering

De Vermeerderaars	117
-------------------	-----

Achtergrond

Bingenheimer Saatgut AG	121
-------------------------	-----

Prijzen/ Verzending



Prijzen, algemene voorwaarden en bestelformulieren vindt u in de bijgevoegde prijslijst. Deze informatie geldt tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst.

Wij bieden u aan -

De hoogste kwaliteit, eerlijke prijzen, verantwoordelijke partnerschappen

Zaadgoed is waardevol



Zaadgoed is veel meer dan een productiemiddel. Het vormt het uitgangspunt van de voedselproductie en draagt de stroom van de ontwikkeling van cultuurgewassen van het verleden naar de toekomst. Het is ons streven dit cultuurgoed ook voor de toekomstige generaties te behouden. Om dit te bereiken, zetten we ons samen met onze partners, de veredelaars, vermeerderders en zaadgoedklanten in voor de verdere ontwikkeling van het werk voor biologisch zaadgoed.

Vanuit deze achtergrond willen wij u een breed scala van zaadvaste rassen aanbieden, zaadgoed van de hoogste kwaliteit tegen eerlijke, evenredige prijzen, klantgericht met een snelle levering en betrouwbaarheid in de samenwerking.

Getest en goedgekeurd



Wij stellen de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons zaadgoed. Om aan deze eisen te voldoen, moet het zaadgoed talrijke analyses doorlopen voor het voor verkoop wordt vrijgegeven.

De kwaliteit die bij de ontvangst van het zaadgoed wordt vastgesteld, wordt routinematig met regelmatige tussenpozen opnieuw gecontroleerd, om een mogelijke daling van kiemkracht vroegtijdig vast te stellen en de betreffende partij indien nodig uit de verkoop te nemen.

Kiemkracht: Kiemkrachttesten worden volgens de ISTA-standaarden (International Seed Testing Association) uitgevoerd. De op de verpakking aangegeven kiemkracht is de kiemkracht op het moment van levering. We maken de resultaten van de meest actuele kiemtesten publiek op onze website: www.bingenheimersaatgut.de/kfinfo.php. Bingenheimer Saatgut AG heeft voor de verschillende rassen eigen minimumstandaarden vastgelegd die boven de wettelijk vereiste minimumwaarden liggen.





Vitaliteitstest: Deze test is een stress-test, waarbij de kiemlingen zich bij verzwaarde omstandigheden goed moeten ontwikkelen. Deze test, ontwikkeld voor de verschillende soorten groenten vindt zijn oorsprong in de „Maiskaltkeimtest in Ziegelgrus“ van de ISTA -richtlijnen.

Plantengezondheidsonderzoek: het testen van de zaden op zaadoverdraagbare ziekten gebeurt bij ons intern in het bedrijf of in samenwerking met de „Pflanzenschutzamt Wetzlar“ en andere instituten. Zaden kunnen van nature niet absoluut vrij (steriel) zijn van schimmelsporen of andere micro-organismen. Wordt bij een zaadpartij een significante aantasting vastgesteld van pathogene ziekteverwekkers, dan ondergaat deze partij een warmwaterbehandeling. Pas als de warmwaterbehandeling zijn effect heeft gehad, gaat deze partij in de verkoop.

Prijsvorming in partnerschap



De leden van de *Vereniging voor groentezaadgoed uit biologisch-dynamische en biologische teelt* ("Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischen und ökologischem Anbau") produceren de zaden die wij aanbieden volgens biologische landbouwprincipes en volgens hoge kwaliteitsstandaarden. Het is van groot belang ervoor te zorgen dat de vermeerdering van dit waardevolle zaadgoed op lange termijn economisch leefbaar blijft voor de betrokken bedrijven. Dit geldt te meer nu de gevolgen van klimaatverandering de teeltomstandigheden bemoeilijken. Sinds enkele jaren dragen wij daarom d.m.v. een klimaatcompensatievergoeding bij aan de hogere kosten waarmee de bedrijven worden geconfronteerd, bv. voor irrigatie of door opbrengstverlies. Het bepalen van de prijs voor meer dan 500 artikelen is een veeleisend proces: er gaan vele gesprekken met de vermeerderders aan vooraf. Zij hebben via een adviesraad een belangrijke stem in de dialoog in het kader van onze samenwerking. Ook klanten

en de verantwoordelijken voor de zaadgoedverwerking en kwaliteitsbewaking intern bij Bingenheimer Saatgut worden hierbij betrokken. Voor de zadenoogst van 2022 werd de vergoeding voor de vermeerderingsbedrijven verhoogd met een vast percentage van 5%. Voor enkele specifieke gewassen met bv. een hoger dan gemiddeld teeltrisico of hoge personeelkosten komt daar nog een extra vergoeding bovenop. In dit kader zijn de verkoopprijzen voor het komende seizoen ook met gemiddeld 5% gestegen.

De prijzen van onze zaden vindt u samengevat in de bijgevoegde prijslijst.

Rassenontwikkelingsbijdrage: Voor de rassen die op naam van de vereniging Kultursaat e.V. geregistreerd werden, betaalt Bingenheimer Saatgut AG een bijdrage voor rassenontwikkeling. Deze bijdrage is voor alle rassen, ook niet beschermde rassen, overeengekomen. Er is zo een bijdrage afgesproken voor instandhouding van een ras (instandhoudingsveredeling) en voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Bij de berekening van de prijs voor het zaadgoed wordt met deze bijdragen rekening gehouden. De gebruikers dragen zo door het kopen van het zaadgoed op hun beurt bij aan het instandhouden en het ontwikkelen van nieuwe variëteiten.





Bio-certificering

Om bij de vermarkting de verwijzing naar biologische landbouw te mogen gebruiken, is het EU certificaat vereist.

Daarnaast zijn we ook volgens de strenge richtlijnen van de telersverbanden Demeter, Bioland en Naturland gecertificeerd. De naleving van alle van toepassing zijnde voorschriften en richtlijnen wordt jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door de controle-organisatie DE-ÖKO-007 en de drie telersverbanden.

De actuele certificaten vindt u op onze homepage onder Service & Info\Zertifikate.



Eenvoudig bestellen - betrouwbare en snelle verwerking

In de bijgevoegde prijslijst vindt u bestelformulieren voor zaadgoed. Wij nemen uw bestellingen ook graag aan zonder bestelformulier, via e-mail, fax of telefoon. U kunt ook online bestellen via onze webshop. Wanneer u het gewenste ras en de gewenste hoeveelheid aangeeft, kan u hier onmiddellijk de actuele beschikbaarheid van het zaadgoed zien.

Graag bieden we ook grotere hoeveelheden aan dan die in de prijslijst vermeld staan. Neem daarvoor met ons contact op.

Voorbehoud van beschikbaarheid:

Ongunstige weersomstandigheden tijdens de teeltperiode van het vermeerderingsgewas kunnen ertoe leiden dat het geogste zaadgoed niet voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden en dat het zaadgoed niet verkocht kan worden. Is dit al voor de druk van de catalogus bekend, dan geven we dit bij het betreffende ras aan als "niet leverbaar". Omwille van de tijd nodig voor de voorbereiding en druk van de catalogus zijn op het moment van de druk nog niet alle zaadpartijen getest. In uitzonderlijke gevallen kan het daarom voorkomen dat deze vermelding ontbreekt. Het aanbod is dus onder voorbehoud van beschikbaarheid van het zaadgoed, we hopen daarbij op uw begrip. De actuele beschikbaarheid voor een specifiek ras kan u op elk moment in onze online-shop terugvinden.





Advies in België, Nederland en Luxemburg voor de professionele teelt



Mieke Lateir

+32 (0) 488 58 99 90
mieke.lateir@bingenheimersaatgut.de

Onze nieuwsbrief voor professionele telers – meld u aan!

Wenst u de Nederlandse of Franse vertaling te ontvangen van onze nieuwsbrief voor de professionele landbouw? Ongeveer vier keer per jaar sturen we informatie uit over onze zaadgoed activiteiten, de groeiende diversiteit aan zaadvaste rassen en actuele politieke vraagstukken betreffende biologische landbouw.

Om op de hoogte te blijven, kan u zich registreren via <https://www.bingenheimersaatgut.de/de/benelux>

Het Bingenheimer Saatgut verkoops- en adviseursteam voor de professionele teelt



Theresa Koch



Jana Pempeit



Stefan Donike



Jörg Schlösser



Klaus Kopp

Bingenheimer Saatgut AG

Kronstraße 24 | 61209 Echzell-Bingenheim

Telefon: +49 (0) 6035 1899-0 | Fax: +49 (0) 6035 1899-40

E-Mail: info@bingenheimersaatgut.de | Onlineshop: www.bingenheimersaatgut.de

Instagram: [@bingenheimersaatgut](https://www.instagram.com/bingenheimersaatgut) | Blog: blog.bingenheimersaatgut.de

Nieuw in catalogus 2023 | 2024

Verwacht in de online shop in januari 2023

Verbeterde assortimentsvoorstelling



Voorlopig presenteren wij hier alleen de nieuwe rassen die al verkrijgbaar zijn in de gebruikelijke hoge kwaliteit. Andere nieuwigheden zijn nog in voorbereiding en zullen vanaf januari 2023 in ons assortiment, en dus ook in onze online shop, worden opgenomen. Zodra dit het geval is, zullen wij dit duidelijk aankondigen op onze homepage en in onze nieuwsbrieven.



Nieuwe rassen, veredelingswerk van Kultursaaf en Saat:gut

De veredelaars van de verenigen Kultursaaf en Saat:gut ontwikkelen nieuwe groenterassen volgens biologisch-dynamische en biologische richtlijnen. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan smaak, voedingskwaliteit en robuustheid.



G796

Simona

S. Vornhecke

Groene, platronde koolraap met een smalle wortelaanzet en een uitstekende smaak.



Pagina 28



G787

Edward

J. Jacobs

Witte rammenas voor de buitenteelt, slank, licht bolvormig, met geveerd blad.



Pagina 30



G768

Wintersonne

H. P. Christiansen

Gezonde, groeizame gele biet met zoet-aromatische smaak.



bioverita

Pagina 32



G813

Kalomira

U. Behrendt

Parthenocarpe minikomkommer met gladde schil, ong. 18 cm lange vruchten en een knapperig-frisse smaak.



bioverita

Pagina 60



G806

Duttingold

C. Matthes

Lichtgele tomaat voor de buitenteelt, robuust tegen Phytophthora. Vaste, aromatische vruchten.



bioverita

Pagina 68



G814

Donnavita

F. Jordan

Krachtig groeiende pruimtomaat met vaste, ca. 50 g zware vruchten met een zoete, mild-aromatische smaak.



bioverita

Pagina 69



G798

Datella

F. Jordan

Rood afrijpende Cherry-dadeltomaat, met open, hoge groeiwijze. Vaste vruchten met een gewicht van ong. 10-15 cm.



bioverita

Pagina 70



G780

Lea

I. Attrot

Laaggroeiende aubergine met rondovale, paars-wit gevlamde vruchten. Voor de buitenteelt.



bioverita

Pagina 72

Verdere groente-nieuwigheden

We breiden ons assortiment ook verder uit met diverse speciale groentesoorten zoals een donkerrode catalogna, een scherpe Spaanse peper en onze eerste milde ui.



G805

Hokkai Green

Japanse Edamame selectie met bijzonder mooie peulen en grote zaden.

Pagina 19



G797

Catalogna 'Rossa Italia'

b-d EHZ

Rechtop groeiende Catalogna met donkerrode ribben en donkergroen, gekarteld blad.

Pagina 54



G804

Red Gunda

b-d EHZ

Productieve, aromatische, scherpe Chili-peper met rode vruchten, die in rechtopstaande trosjes groeien.

Pagina 65



G809

Rio Grande

b-d EHZ

Zelftoppende, rode pruimtomaat met ca. 130 g zware, zeer vaste vruchten.

Pagina 69



G808

Yellow Sweet Spanish

Middelgrote, koperkleurige milde ui met vaste schil. Zeer goede bewaring.

Pagina 77

Bloemen- nieuwigheden

Onze drie nieuwe bloemen in het aanbod zullen niet alleen de harten veroveren van bijen en insecten maar verdienen zeker ook een plek in bonte zomerboeketten. De beide zonnebloemsoorten overtuigen alvast met hun lange vaasleven.



B647

Gele kamille

Anthemis tinctoria

Ongecompliceerde, compacte vaste plant met goudgele bloemen. Lange bloeiperiode.

Pagina 101



B641

Zonnebloem 'Tamino'

b-d EHZ

Helianthus annuus

Heerlijke snijbloemsoort met grote goudgele bloembladeren en een groot zwart hart. Bijzonder harmonieuze bloemvorming.

Pagina 105



B642

Zonnebloem 'Sinja'

b-d EHZ

Helianthus annuus

Zonnebloem met bijzonder veel rechtopstaande oranje-gele bloemen. Zeer homogeen in vorm, kleur en grootte.

Pagina 106



Erwten *Pisum sativum*

Direct zaaien: Doperwt (ronde erwt) en peultjes vanaf maart
Kreukerwten vanaf begin april

Plantafstand: 30-45 x 3 cm of in dubbele rijen met ondersteuning op 60-80 cm

Optimaal plantenaantal: 80 planten/m²

Zaaidiepte: 3-5 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 2 kg/a; ca. 30 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 180-250 g

Vermeerderaar: BOL, HOH, MTB, ROS, SR, TRO, TRP



doperwt/ ronde erwt

De erwten hebben een hoog zetmeelgehalte en kunnen gedroogd worden. Ze zijn klaar om geoogst te worden als de peulen droog zijn.



G150

Kleine Rheinländerin

b-d EHZ

Oud traditioneel vroegrijp ras met hoge opbrengst. Lange peulen en donkergroene erwten. Hoogte van de plant ca. 40-50 cm. Relatief vorstbestendig ras geschikt voor de vroegste zaai.



G775

Blauwshokker

Zeer productieve, vroegrijpe, tot 1,80 m hoog groeiende kapucijner doperwt met overvloedige vertakkingen en veel bladmassa. Donkerpaarse bloemen en peulen met hoge sierwaarde. De erwten zijn groen. Hoge uniformiteit van de peulen en lange houdbaarheid.



G155

Wunder von Kelvedon

b-d EHZ

Laaggroeiend, rijk dragend ras met lange donkergroene peulen. Vroegrijp. Goede weerstand. De planten worden ca. 60 - 70 cm hoog. Bijzonder zoete en aromatische smaak.



G156

Ambassador

Bekende variëteit voor industrie en versmarkt. Ambassador wordt ca. 80 cm hoog. Middellate rijping. De peulen zijn ca. 8 cm lang en zijn stomp aan het uiteinde. Ambassador geeft ongeveer 8 à 9 zaden per peul. Het duizendkorrelgewicht (DKG) bedraagt ca. 200 g. Uiterst goede weerstand (o.a. tegen echte meeldauw), daarom ook geschikt voor latere uitzaai.



kreukerwt

De erwten worden na het drogen niet meer opnieuw zacht, daarom enkel geschikt voor vers gebruik. Oogsten wanneer de erwten in de peulen hun volle grootte hebben bereikt.



G161

Ambrosia

b-d EHZ

Middelvroeg, traditionele sluiserwt met goede opbrengst. Middelloegroene peulen. Ca. 70 cm hoog. Zeer stabiele plant, ondersteuning is daarom niet echt nodig.



G676

Sweet Horizon

Middellaat tot laat peultjesras met ca. 9-10 cm lange en 22 mm brede peulen. Mooie donkergroene zoete peultjes, die lang mals blijven. Gezonde planten die wat hoger groeien dan Ambrosia. Ondersteuning is aanbevolen. Resistent tegen Fusarium, echte meeldauw en bladplekkenziekte (Ascochyta ssp.).



peul/sluiserwt (mangetout)

Sluiserwten worden met de peul gegeten omdat ze, in tegenstelling tot dop- en kreukerwten, aan de binnenkant van de peulschil geen hard „perkament“ laagje vormen.

Struikbonen/Stamslaboon *Phaseolus vulgaris var. nanus*

Direct zaaien: begin mei tot midden juli

Plantafstand: 40-60 x 8-10 cm

Optimaal plantenaantal: 30-35 planten/m²

Zaadiepte: 2-3 cm

Zaaihoeveelheid: 0,8-1,2 kg/a;
15-20 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 200-620 g naargelang variëteit

Vermeerderaar AM, AUG, BOL, DAS, DHS, JOJ, PN, RGP, SEK, SR, WDA



Ras	Kleur peul	Vorm doorsnede peul	Lengte peul	Dikte peul	Afrijping	DKG	Kleur zaden
Saxa	licht groen	rond	12-13 cm	9-10 mm	heel vroeg	380 g	bruin
Marona	middelgroen	rond ovaal	17-18 cm	9-10 mm	heel vroeg	340 g	bruin
Maxi	middelgroen	rond	18-20 cm	10 mm	vroeg	445 g	bruin
Brigit	donker groen	rond	12-15 cm	8-9 mm	middellaat	230 g	wit
Domino	donker groen	plat ovaal	12-13 cm	7-8 mm	laat	180 g	wit
Cupidon	middelgroen	rond	16-20 cm	8-9 mm	middelvroeg	270 g	donker bruin gespikkeld
Caruso	groen	rond	17-19 cm	8-9 mm	middellaat	260 g	bruin/paars
Sanguigno 2	licht groen/rood gevlamd	plat ovaal	10-15 cm	plat	middelvroeg	620 g	licht bruin - gespikkeld bruin
Helios	licht geel	rond	16-18 cm	9-10 mm	vroeg	450 g	zwart
Purple Teepee	paars	rond	12-15 cm	9-10 mm	middelvroeg	450 g	bruin

groene peulen



G120

Saxa

b-d EHZ

Een beproefde oude variëteit. Middellange, lichtgroene peulen. Zeer vroeg en rijk dragend. Sterk ras bij het kiemen en daarom ook geschikt voor ruwere omstandigheden. Lengte van de peulen 12-13 cm. Rijke smaak.



G124

Marona

Kultuursaad EHZ

Marona is een hele vroege variëteit met lange rond-ovale peulen met hoge vroege opbrengst. Robuust ras, in het bijzonder geschikt voor de eerste uitzaai en voor ruwere teeltomstandigheden. Uitgesproken, aromatische smaak. Lengte van de peulen 17-18 cm.





G125

Maxi

Kultursaai EHZ

Groeit rechtop. De peulen hangen boven het loof (kloktype) en zijn daardoor makkelijk te plukken. Lengte van de peulen 18-20 cm. Zeer vroeg afrijpend en bijzonder goede opbrengst. Wat grotere peulen.



G716

Brigit

C. Henatsch

Hooggroeiende dunne boon (haricot vert) met donkere, zeer rechte, middellange peulen. Goede stabiliteit en goed opbrengspotentieel. Middellate ontwikkeling. Zeer goede smaak.



bioverita



G627

Domino

Laatrijpend ras met donkergroene, korte peulen. Lengte van de peulen 12-13 cm met 7-8 mm diameter. Mooie lengte-dikte verhouding. Uniforme vruchtontwikkeling, geschikt voor éénmalige oogst. Hoge opbrengst. Resistent tegen pseudomonas syringae phaseolicola, Colletotrichum lindemuthianum en bonenmozaïekvirus (BCMV).



G128A

Cupidon

Dunne boon (haricot vert) met breed oogstvenster. De zaden zijn pas laat zichtbaar. De peulen vormen zich deels boven het loof wat het oogsten verlicht. Lengte van de peulen 16-20 cm. Resistent tegen bonenmozaïekvirus 1 en tegen vlekkenziekte. Cupidon heeft een fijne aromatische smaak.



G129

Caruso

b-d EHZ

Middellate boon met lange, dunne peulen (haricot vert). Lengte van de peulen 17-19 cm. Hoge opbrengst van zeer uniforme bonen. Robuust tegen bonenmozaïekvirus 1 en tegen vlekkenziekte. Robuust, stabiel ras.



G146

Sanguigno 2

b-d EHZ

Krachtige struikboon met brede, platte, lichtgroen-rood gevlamde peulen die groen worden bij het koken. Gezonde, robuuste en droogtetolerante plant. Neiging tot ranken. Sanguigno 2 kan vers worden gegeten als peul, als verse deegrijpe roodgevlamd witte bonen of als droge boon. Zeer lange oogsttijd, de aromatische peulen blijven lang mals, zonder draad.



G132

Helios

T. Heinze

Krachtige en robuuste gele struikboon met licht gekromde peulen. Lengte van de peulen 16-18 cm. Vroeg en productief, zwarte zaden. Goede smaak.



bioverita



gele peulen/ boterbonen

paarse peulen



G147

Purple Teepee

b-d EHZ

Middelvroeg ras met paarse peulen, die bij het koken donkergroen worden. De peulen hangen boven het loof (kloktype). Lengte van de peulen ca. 12-15 cm. Lichtbruine zaden. Bijzonder geschikt voor rechtstreekse verkoopkanalen.



Stokslaboon/Staakbonen *Phaseolus vulgaris var. vulgaris*

Direct zaaien: begin mei tot eind juni

Plantafstand: ca. 50 x 30-40 cm, ideaal in dubbele rijen met 50 cm afstand en 120-150 cm van de volgende dubbele rij

Optimaal plantenaantal: 6-8 planten/m²

Zaaidiepte: 2-3 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 1.000 zaden/a

Duizendkorrelgewicht: 370-525 g naargelang variëteit

Vermeerderaar BGH, BOL, DLB, EYS, FRE, HEP, HOE, KAH, LSA, QBT, RGP, SR, WB, WIT



Ras	Teel- tomstan- digheden	Kleur peul	Vorm doorsnede peul	Lengte peul	Ontwikke- lingstijd	Afrijping	DKG	Kleur zaden
Trebona		middelgroen	plat ovaal	25-27 cm	81 dagen	vroeg	500 g	wit
Helda		middelgroen	plat en breed	24-26 cm	90 dagen	middelvroeg	525 g	wit
Cobra		donker groen	rond	20-21 cm	81 dagen	vroeg	500 g	zwart
Neckarkönigin		donker groen	rond ovaal	27-28 cm	91 dagen	middelvroeg	490 g	wit
Golden Gate		diepgeel	plat en breed	24-26 cm	90 dagen	middelvroeg	445 g	wit
Neckargold		diepgeel	rond ovaal	23-25 cm	90 dagen	middelvroeg	370 g	wit
Brunhilde		blauw	rond ovaal	25-27 cm	91 dagen	middelvroeg	420 g	bruin
Preisgewinner		middelgroen	plat ovaal	25-28 cm	95 dagen	middellaat	1 kg	paars


= vollegrond = kas

groene peulen




G133
Trebona

Kultursaak EHZ
Vroeg afrijpend ras met goede opbrengst. In het bijzonder aanbevolen voor teelt in kas en tunnel. Zeer lange plat-ovale peulen, ca. 13-14 mm breed. Gelijkmatische vruchtontwikkeling.



G622
Helda

b-d EHZ
Snijboon. Middelvroeg, brede groene peulen geschikt voor zowel kasteelt als vollegrond. Robuust en betrouwbaar gewas met een breed oogstvenster.



Bonen




G647
Cobra

Vroege staakboon met zeer fijne, struikboonachtige donkergroene peulen en gelijkmatige hoge opbrengst. Voor de professionele teelt in het bijzonder aanbevolen voor de kas. De vruchten zijn ca. 20 cm lang met een diameter van ca. 7-9 mm en blijven lang glad. Resistent tegen vlekkenziekte (CL) en tegen bonenzaiekvirus (BCMV).



G136
Neckarkönigin

b-d EHZ
Robuust, traditioneel ras. Middelvroeg rijp en zeer hoge opbrengst. Lange, vlezige en malse ronde peulen. Bestand tegen ongunstige weersomstandigheden. Aanbevolen voor vollegrondsteelt. Krachtige aromatische smaak.





gele peulen



G723
Golden Gate

Robuuste staakboon met stralend gele, brede peulen. Makkelijk te oogsten dankzij de open gewasstand. Lang oogstvenster met gelijkmatige opbrengst. Resistent tegen bonenmozaïekvirus (BCMV). Intensief, zeer goed bonenaroma.



G139
Neckargold

b-d EHZ
Beproefde specialiteit met hoge opbrengst en lange, ronde, diepgele peulen. Kan als "Neckarkönigin" boterboon omschreven worden. Geschikt voor kas en vollegrond.



G139A
Brunhilde

b-d EHZ
Ontwikkeld uit Blauhilde van het Neckarkönigin type met paarse, lange, rondovale, dikvlezige peulen. De peulen worden groen bij het koken. Zeer productief en gezond. Zowel geschikt voor kasteelt als voor vollegrondsteelt. Een commerciële variëteit met uitstekende smaak.



paarse peulen

pronkboon
Phaseolus coccineus



G139B
Preisgewinner

b-d EHZ
Roodbloeiend. Heel lange, vlezige peulen. Hoge groei, zeer productief. De bonen zijn paars, zwartgevekt. Geliefde, robuuste moestuinvariëteit. Kan zowel als peul, of halfrijp voor de gedopte boon of rijp als droge boon gegeten worden. Aanbevolen voor vollegrondsteelt.



Spaghettiboon

Vigna unguiculata

Vooropkweek: eind april tot eind mei om te planten midden mei; oogsten van midden juli

Kiemtemperatuur voor opkweek: 22-24 °C

Plantafstand: 100 x 25-35 cm

Optimaal plantenaantal: 3-4 planten/m²

Zaaidiepte: 2-3 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 154 g

Teeltadvies: vraagt meer water dan staakbonen

Vermeerderaar: GAT, HOE, MRE, PEN



G699

Canetti

A. Maaß

Robuuste, uniforme groei en weelderig loof. Middelvroeg ontwikkeling. Warmtelievend, aanbevolen voor teelt in kas of tunnel. De prettige, wat krullende, 50-60 cm lange en ca. 20 g zware peulen, tekenen zich met hun lichtgroene kleur duidelijk af tegen het loof en zijn zo makkelijk te oogsten. Oogstbegin na ca. 70 dagen, oogstvenster ongeveer 4-8 weken. Oogsten om de 2 dagen is aanbevolen. Harmonische, licht zurige smaak die aan aardappels doet denken. De peulen kunnen ook rauw gegeten worden en ook het blad (zonder steel) is eetbaar. Goed geschikt voor wokgerechten.



Tuinboon/Labboon *Vicia faba*

Vooropkweek: vanaf eind januari om te planten vanaf begin maart mogelijk

Direct zaaien: zo vroeg mogelijk in vollegrond, vanaf eind februari tot ongeveer begin mei

Kiemtemperatuur voor opkweek: 5-10 °C

Plantafstand: ca. 60 x 10 cm

Optimaal plantenaantal: 15-17 planten/m²

Zaaidiepte: 5-8 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 2 kg/a; 10-12 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: ca. 1.300 g

Vermeerderaar: BOL, ERW, JOJ, RGP



G672

Ratio

B. Vosselman

Laaggroeiende, zeer vroeg afrijpende labboon. Frisgroene, glanzende standvastige planten. Nog wat snellere ontwikkeling dan Frühe Weisskeimige.



G142

Frühe Weißkeimige

b-d EHZ

Vroeg ras, de tuinbonen worden bruin bij het koken. Geeft een goede vruchtzetting met mooie, ca. 18 cm lange peulen met grote, witte zaden. Robuust ras, goede opbrengstzekerheid.



Wist je dat?

Wortelknobbelsbacteriën op de wortels van tuinbonen verzorgen de planten op het veld met stikstof uit de lucht. Zo vormt de boon een uitstekende voorvrucht voor vele groentegewassen. Vroeg uitzaaien heeft bij tuinbonen een positieve invloed op de opbrengst en op de gezondheid van de planten. Aantasting met stambonenkever of bladluizen wordt zo bijvoorbeeld vermeden of beperkt.



G140

Hangdown grünkernig

b-d EHZ

Groene zaden. Middellaat en robuust ras met lange hangende peulen met 4 à 5 middelgrote zaden. Bijzonder goede opbrengst. De tuinbonen blijven mals en groen bij het koken.



Edamame-Sojaboon

Glycine max

Vooropkweek: vanaf april om te planten vanaf begin mei

Direct zaaien: begin mei tot eind juni

Kiemtemperatuur voor opkweek: ca. 20 °C

Plantafstand ca. 50 x 10 cm

Optimaal plantenaantal: 20-25 planten/m²

Zaaidiepte: 3-4 cm

Zaaihoeveelheid: 1-1,2 kg/a; 15-20 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: ca. 425 g

Vermeerderaar: GSO



G724

Green Shell

Vroege Edamame-sojaboon met bijzonder grote zaden. Geschikt voor teelt in onze regio. De peulen hebben een krachtige kleur. Goed opbrengstniveau. Oogsten wanneer de zaden deegrijp zijn, zoals bij struikbonen. Ontwikkelingstijd ca. 100 dagen. Fijne, volmondige smaak.



G805

Hokkai Green

Japane Edamame selectie met bijzonder mooie peulen en grote zaden. Teelt zoals Green Shell maar 1 week later plukrijp. Goed opbrengspotentieel. Gezonde en stabiele planten met compacte groei. Fijne, volmondige smaak.



Z045 (voor 150 g zaadgoed)

Z046 (voor 1 kg zaadgoed)

LegumFix

Rhizobiën voor het enten van sojabonen

Soja rhizobiën (*Bradyrhizobium japonicum*) voor het enten van zaden van Edamame sojabonen. Enten kan de opbrengst tot 20 % verhogen, maar ook teelt zonder enten is mogelijk.



Bloemkool *Brassica oleracea var. botrytis*

Vooropkweek: vanaf eind januari om te planten vanaf midden maart

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: 60-75 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: 2,5-3 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: PAN, SR



■ Planten ■ Oogsten

Teeltaanbeveling bloemkool

Ras	Planten per ha x 1000	Planten tot oogsten	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Odysseus	30-35.	70 dagen			■	■		■	■					
Amabile	27-30.	70-75 dagen			■	■		■	■					
Neckarperle	30-35.	70 dagen			■	■		■	■					
Tabiro	27-30.	90 dagen						■	■					
Daniel	27-30.	95 dagen			■	■		■	■					



G199

Odysseus

J. Jacobs



bioverita

Vroege bloemkool met zeer snelle ontwikkeling. Zuiver witte, vaste, wat lichtere bloemen. Bijzonder geschikt voor de vroege teelt in koude tunnel of de eerste vollegrondsteelt maar ook voor de herfstteelt. Bloem moet afgedekt worden. Uniform oogstklaar. Sortering 8-10 per kist. Buitengewoon goede smaak.



G697

Amabile

M. Groen



bioverita

Zeer vroege bloemkool met sterk gegolfd, donker, grijsgroen blad. Lage groei. Relatief uniforme afrijping en daarom een kort oogstvenster. Vormt gezonde en zware, zeer vaste, witte bloemen. Hoger aandeel aan sortering "8 stuks per kist". Goede tolerantie tegen doorwas. Fijne, milde smaak.



G201

Neckarperle

b-d EHZ

Traditioneel ras. Vormt ronde, zuiver witte bloemen met een fijne structuur. Kunnen over een lange periode geoogst worden. Het krachtige, open loof vergemakkelijkt later het afdekken. Niet geschikt voor oogst in hoogzomer. Goede smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G203

Tabiro

J. Jacobs



bioverita

Zeer late, sterk groeiende herfstvariëteit. Goede weerstand en goed zelfdekkend gewas. De middelgrote en toch zware bloemen zijn crèmekleurig, vast en van zeer goede kwaliteit. Bijzondere, mild-aromatische smaak.



G700

Daniel

J. Jacobs



bioverita

Relatief laag groeiende bloemkool met zware, vaste bloemen. Goed zelfdekkend. Homogeen bestand. Zeer laat ras. Uniforme sortering, met hoger aandeel klasse "8 stuks per kist". Hoog oogstcijfer. Geschikt voor voorjaars- en herfstteelt en er werden ook al positieve ervaringen voor de zomerteelt genoteerd.



Broccoli

Brassica oleracea var. italica

Vooropkweek: midden mei tot begin juli om te planten vanaf midden juni tot begin augustus; oogsten van begin augustus tot midden oktober

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: ca. 50 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: ca. 4 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 4-6 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: PAN



G643

Calinero

T. Heinze



bioverita

Laag groeiende planten met een voor zaadvaste broccoli relatief grote en zware bloem (ca. 350 g). Donkergroene, grove bloemknoppen. Snelle ontwikkelingstijd van ca. 50 dagen. Lange oogstperiode. Goed geschikt voor de hobbytuinder en voor de thuis- en marktverkoop. Voor de herfstteelt. Voortreffelijke smaak.



G717

Rasmus

C. Henatsch



bioverita

Krachtige middelhoog groeiende broccoli met grijsgroen blad. Vaste en grote bloemen met een relatief fijne structuur. Ca. 60-65 dagen ontwikkelingstijd. Krachtige, volle stronk. De sterke zijscheutenvorming maakt naoogst van broccolispruiten mogelijk. Aangenaam mild-aromatische smaak.



Chinese Kool/ Paksoi

*Brassica rapa ssp. pekinensis/
Brassica rapa ssp. chinensis*

Vooropkweek: begin juli tot eind juli om te planten vanaf eind juli tot midden augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 18-22 °C

Plantafstand: Chinese Kool ca. 50 x 40 cm
Paksoi: ca. 30 x 30-40 cm

Optimaal plantenaantal:
Chinese Kool: ca. 5 planten/m²
Paksoi: 8-11 planten/m²

Zaadiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 2,5-3 g

Vermeerderaar: APF, BGH, PLW



G240

Granat

b-d EHZ

Middelvroeg Chinese kool met hoge, slanke, gesloten koppen. Voor de verse markt. Enkel geschikt voor de herfstteelt. Sterke, aromatische smaak met een goede consistentie en stevig blad, dus ook bijzonder geschikt voor stomen en voor de wok.

demeter



G771

Yorokobi

C. Nagel

Laagblijvende, compacte paksoi met een bolle buik. Medium tot lichtgroene kleur. Zeer brede, delicate, lichtgekleurde bladnerven, goed aangesloten blad. Aanbevolen voor de teelt in de herfst. Goed aroma met een milde zoetheid.



demeter

Witte Kool

Brassica oleracea convar. capitata var. alba

Vooropkweek: eind januari tot midden mei om te planten vanaf midden maart tot midden juni

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: vroege teelt en kleine spitskool ca. 50 x 40 cm
zomer/herfstkool ca. 60 x 50 cm, voor kleinere kolen ca. 50 x 35 cm
voor verwerking ca. 60 x 60 cm

Optimaal plantenaantal: vroege teelt en kleine spitskool ca. 5 planten/m²
zomer/herfstkool 3-4 planten/m², voor kleinere kolen 5-6 planten/m²
voor verwerking 2,5-3 planten/m²

Zaadiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, CHE, DT, GR, MRE, MWS, RJS



Kool

Teeltaanbeveling witte kool

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Eersteling			■	■	■	■	■	■				
Berns			■	■	■	■	■	■	■	■		
Nagels Frühweiß			■	■	■	■	■	■	■	■		
Donator					■	■						
Holsteiner Platter					■	■						
Domarna					■	■						
Filderkraut					■	■						
Marwei					■	■						
Dottenfelder Dauer					■	■						
Türkis					■	■						
Dowinda					■	■						

versmarkt

Deze rassen hebben een korte ontwikkelingstijd, zachtere bladeren en moeten eens ze rijp zijn tijdig geoogst worden. Bewaring is slechts voor korte tijd mogelijk.



G212

Eersteling

b-d EHZ

Krachtige spitskoolvariëteit met korte stronk. Ong. 65 dagen ontwikkelingstijd. Geschikt voor het hele buitenseizoen en voor de vroege teelt in de tunnel. Rijpt gelijkmatig af maar moet dan snel (binnen een week) worden geoogst. Stevige, compacte koppen (0,8-1 kg) met afgeronde spits. Lichtgroen blad met een zachte consistentie en een milde koolsmaak.



G686

Berns

U. Behrendt

Middelvroeg, homogene spitskool met relatief donker, grijsgroen omblad. Evenwichtige kool/omblad verhouding. Licht afgeronde spits. Ca. 10 dagen later dan Eersteling. Heeft een gemiddeld koolgewicht van ca. 800-1000 g. Goed bestand tegen barsten. Geschikt voor het ganse volleggrondsteelt seizoen. Goede aanvulling op Eersteling bij gelijktijdig planten (voor een breed oogstvenster).



G649

Nagels Frühweiß

Kultursaat EHZ

Zeer snelle witte koolvariëteit met ronde, kleine kop (ca. 1-1,3 kg) en lage groei. Ontwikkelingstijd: ca. 60 dagen. Zeer homogeen ras, bijzonder geschikt voor gespreide plantdata voor versmarktbeleving. Voor het hele volleggrondsseizoen geschikt.



herfstkool en verwerkingskool (zuurkool)

Deze koolsoorten zijn geschikt om in de herfst te oogsten. De kool wordt gebruikt voor de verwerking tot zuurkool omdat ze zachte bladeren heeft. Bewaring is slechts voor korte tijd mogelijk.



G215

Donator

D. Bauer

Voortreffelijke variëteit voor verwerking, met zeer hoog opbrengstpotentieel. Vormt hoogronde, vaste kolen. Ontwikkelingstijd ca. 120 dagen. Met zijn mild aromatische smaak is Donator ook voor rauwkost aanbevolen.



G216

Holsteiner Platter

Kultursaat EHZ

Vlakronde kool, voor verwerking tot zuurkool, niet geschikt voor bewaring. Bijzonder smakelijk.



G645

Domarna

D. Bauer

Late afrijping, uniform ras voor de verwerking. Gezonde planten met grote, ronde kool. Het blad is steviger dan bij Holsteiner Platter. Geeft bijzonder smakvolle zuurkool en kan gebruikt worden voor sapproductie.



G217

Filderkraut

b-d EHZ

Vaste, middellate, fijnbladige kool voor verwerking. Grote, spitse kolen, ca. 5-8 kg zwaar. Zeer rijk aan suiker. Deze selectie heeft een voortreffelijke smaak en is bijzonder geschikt voor zuurkool-productie. Ontwikkelingstijd ca. 95 dagen. Ook voor rauwkost aanbevolen.



bewaarkool

Aanbevolen voor bewaring en verkoop over de winter. De rassen voor bewaring kunnen lang op het veld blijven staan en moeten vóór de eerste sterke vorst worden geoogst en in bewaring gebracht.



G218

Marwei

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Marner Lagerweiß. Middelgrote, ronde, vaste kolen voor de bewaring. Robuust gewas. Zeer laat rijpend, ontwikkelingstijd ca. 130 dagen. Gemiddeld koolgewicht 2-3 kg. Middelgroot tot groot buitenste blad, bladstand half rechtop. Goede bewaarskwaliteit.



G219

Dottenfelder Dauer

D. Bauer

Krachtige variëteit met korte stronk, uniform gevormd omblad. Vaste, ronde tot ovaalronde kool, korte hartstronk. Goede bewaarbaarheid tot januari. Dottenfelder Dauer is zeer goed verteerbaar en zeer smakelijk, verteerbaar en gezond. Ook goed geschikt voor rauwkost. Gemiddeld koolgewicht van 1,5 kg.



G220

Türkis

b-d EHZ

Krachtige bewaarkool met eerder vlakovale vorm en opvallende bladnerven. Blad sterk beneerd en zeer gezond. Geeft grote, zware kolen, die zeer goed bewaren.



Al ontdekt?

Het bioverita kwaliteitskeurmerk identificeert rassen uit de biologische veredeling en garandeert daarmee het principe: biologisch vanaf het begin.



G221

Dowinda

D. Bauer

Krachtige, productieve bewaarkool. De bladeren hebben een sterke waslaag. De vaste, gesloten kool is hoogovaal met een extreem korte hartstronk. Dowinda bewaart goed. Qua smaak vergelijkbaar met Dottenfelder Dauer, maar met een wat zachter en minder zoet aroma.



Rode Kool *Brassica oleracea convar. capitata var. rubra*

Vooropweek: eind januari tot eind mei om te planten vanaf midden maart tot eind juni

Kiemtemperatuur voor opweek: 15-20 °C

Plantafstand: vroege kool ca. 50 x 40 cm
zomer/herfstkool ca. 60 x 50 cm,
voor kleinere kolen ca. 50 x 35 cm
voor verwerking ca. 60 x 60 cm

Optimaal plantenaantal: vroege kool ca. 5 planten/m²
zomer/herfstkool 3-4 planten/m²,
voor kleinere kolen 5-6 planten/m²
voor verwerking 2,5-3 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, SVO



Teeltaanbeveling rode kool

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Amarant				■	■	■	■	■	■			
Granat			■	■	■	■			■	■	■	
Rodynda					■	■				■	■	



G207

Amarant

Kultursaad EHZ

Vroegrijpend ras. Extreem korte stronk met horizontale buitenbladeren. Ronde, middel-grote kool. Bij vroeg planten kan midden juni geoogst worden. Goede, fijne smaak.



G209

Granat

Kultursaad EHZ

Heel snel groeiende en toch goed bewaarbare rode kool. Te bewaren ongeveer tot kerst. Blad goed generfd en gezond. Kan ook in regio's met een korter groeiseizoen nog een goede opbrengst geven. Makkelijk schoon te maken, uniforme kool.



G210

Rodynda

D. Bauer

Krachtige variëteit met korte stronk, sterke worteling en sterk omblad. Vaste, hoogovale kool, korte hartstronk. Voor de korte en middellange bewaring. Rodynda is zoet-aromatisch, niet scherp en zeer smakelijk, en daarom ook zeer geschikt voor rauwkost.



bioverita



Savooiekool *Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda*

Vooropweek: eind januari tot eind mei om te planten vanaf midden maart tot eind juni

Kiemtemperatuur voor opweek: 15-20 °C

Plantafstand: vroege savooiekool ca. 50 x 40 cm
herfst/winterkool ca. 60 x 50 cm

Optimaal plantenaantal:
vroege savooiekool ca. 5 planten/m²
herfst/winterkool 3-4 planten/m²

Zaadiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, DF, DT, RJS, SVO



■ Planten ■ Oogsten

Teeltaanbeveling savooiekool

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Vorbote 3												
Smaragd												
Winterfürst 2												

Kool



G214

Vorbote 3

b-d EHZ

Allervroegste savooikool voor uitbreiding van het marktaanbod in de vroege zomer en de zomer. Koolgewicht 0,5-1 kg. Hoogronde koolvorm. Zeer goed voor de versmarkt, oogst vanaf juni tot augustus. Duidelijk gekroesde zachte bladeren, mild-aromatische smaak.



G213

Smaragd

A. von Schulz

Krachtige herfstvariëteit met gelijkmatige, middel- tot donker smaragdgroen, sterk gekroesd omblad. Vaste, ronde tot rondovale kool, middelkorte hartstronk. Goede en fijne smaak.



G223

Winterfürst 2

b-d EHZ

Zeer laat ras met middelgrote, fijngekroesde, vaste, ronde tot vlakronde kolen met grijs-groen blad. Zeer langzame ontwikkeling. Goede bewaring. Ook geschikt als overwinteringsras voor oogst in het vroege voorjaar.



Spruitkool *Brassica oleracea var. gemmifera*

Vooropkweek: midden maart tot begin mei om te planten vanaf midden april tot begin juni

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: ca. 75 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: 2,5-3 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 4,4 g

Precisiezaadgoed:
minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: MF, SVO



G609

Idemar

C. Matthes

Middelvroeg spruitjes voor oogst tot december (160-170 dagen ontwikkelingstijd). Middelhoge groei. De ronde tot vlakronde spruitjes zijn gelijkmatig verdeeld over de stengel. Aanaarden aanbevolen. Niet geschikt voor machinale oogst. Veredeld op hun lekkere mild-aromatische smaak. Geschikt voor directe verkoop en voor de hobbytuinder.



demeter

Koolrabi *Brassica oleracea var. gongylodes*

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: eind januari tot midden juli om te planten vanaf midden maart tot midden augustus
voor kas: begin december tot begin januari om te planten vanaf begin tot eind februari of zaaien eind juli om te planten vanaf eind augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 18-20 °C

Plantafstand: kas ca. 25 x 25 cm
vollegrondsteelt ca. 30 x 30 cm

Optimaal plantenaantal: kas ca. 16 planten/m²
vollegrondsteelt 11-12 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 3,5-4,5 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, DT, HBO, HOE, MF, RH, RJS, SR, SVO, WGWI



Teeltaanbeveling koolrabi

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Azur Star				■	■	■	■	■	■	■		
Lanro			■	■	■	■	■	■	■	■		
Rasko			■	■	■	■	■	■	■	■		
Fridolin			■	■	■	■	■	■	■	■		
Orinoko			■	■	■	■	■	■	■	■		
Enrico			■	■	■	■	■	■	■	■		
Blaro				■	■	■	■	■	■	■		
Blaril						■	■	■	■	■		
Superschmelz						■	■	■	■	■	■	■



G227

Azur Star

b-d EHZ

De vroegste en mooiste paarse kas- en vollegrondsvariëteit. Geschikt voor de warme en koude teelt onder glas en in tunnel en voor buitenteelt gedurende het ganse seizoen. Azur Star blijft mals, wordt niet houtig en is niet schietgevoelig. Azur Star heeft een mooie, licht platronde, dieppaarse malse knol met hoge stronk. Loof middelsterk, fijne stelen. Zeer fijne smaak.



G228A

Lanro

b-d EHZ

Beproefde, vroege, witte, ronde koolrabi-variëteit voor de eerste vollegrondsteelt. Kan ook onder vliesdoek of in tunnel. Koudetolerant, verdraagt vorst en is niet schietgevoelig. De laatste herfstplanting kan tot midden augustus. Malse knollen met rechtopgericht, fijn loof.



G229

Rasko

J. Jacobs

Koolrabi-ras voor het ganse vollegrondsseizoen en voor de vroege teelt in tunnel. Licht vlakronde knol, mooie abrupte overgang tussen knol en pootje, goede loofsterkte, bladstand vrij rechtopstaand. Middelvroeg rijp. Mooie, uniforme groei. Krachtige, aromatische smaak met goede zoetheidsgraad. Eerder vaste consistentie, geen neiging om houtig te worden.



G730

Fridolin

J. Jacobs

Mooi gevormde, homogene koolrabi met romig witte, platovale knollen. Makkelijk te oogsten, stabiele planten. Gemiddelde loofsterkte, middelsnelle ontwikkeling, vergelijkbaar met Rasko. Geschikt voor het ganse vollegrondsseizoen. Aromatische smaak met aangename stevige beet.



Wist je dat?

Vanwege het bewust afzien van chemische gewasbescherming heeft resistentieveredeling een zeer hoge prioriteit in de biologische landbouw. We spreken van resistente rassen wanneer deze weinig of geen schade ondervinden van levende schadelijke organismen zoals schimmels, virussen of bacteriën en minder ziektesymptomen vertonen in vergelijking met vatbare rassen. In het geval van een zeer hoge ziektedruk kunnen er toch symptomen optreden en kan de resistentie ook worden doorbroken door nieuwe pathogene stammen. We spreken van tolerante planten of rassen wanneer planten in staat zijn symptomen en schade als gevolg van stressfactoren zoals droogte, hitte of een tekort aan voedingsstoffen op te vangen. De mate van tolerantie is geen vaste waarde, maar varieert in de interactie van de plant met zijn omgeving.



G231

Orinoko

J. Jacobs

Ontwikkeld uit Noriko. Een middelvroege, witte koolrabi voor voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Grote, vlakronde, malse knollen. Hoge stronk, rechtopstaand sterk loof, ook in de zomer. Goede koudetolerantie.



G729

Enrico

F. Ebner

Een romig witte, platronde koolrabi met snelle ontwikkeling. Geschikt voor de voorjaars- en herfstteelt, ca. 3-4 dagen sneller dan Rasko. Geringe neiging tot barsten en tot paarsverkleuring. Goed te oogsten en hoog oogstpercentage. Aangename, milde koolrabi-smaak.



G232

Blaro

Blauw-paarse middelvroege vollegrondskoolrabi voor teelt in het ganse seizoen. Het loof staat half rechtop, is middelsterk en heeft middellange stelen. De malse knollen zijn middelvast en vlakronde. Blaro is niet schietgevoelig en verdraagt vorst. Uitgesproken smaak.





G233

Blaril

I. Randuja

Voor de late zomer en herfstteelt. Grote, paarse, platronde tot ronde knollen, die ondanks hun grootte (tot 1 kg zwaar) mals blijven en niet houtig worden. In bewaring houdbaar tot maart. Aanbevolen plantafstand 40 x 30 cm.



G230

Superschmelz

b-d EHZ

Boterzachte, witte tot lichtgroene reuzenkoolrabi die tot 8 kg zwaar kan worden en niet houtig wordt. Groeit langzaam en is niet schietgevoelig. Begin juli geplant, geeft knollen van 1 à 1,5 kg. Te bewaren tot maart. Krachtige, zeer aromatische koolrabismaak.



Boerenkool

Brassica oleracea var. sabellica

Vooropkweek: begin mei tot midden juni om te planten vanaf begin juni tot midden juli

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: ca. 75 x 45 cm


Optimaal plantenaantal: ca. 3 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: JOJ, MW, PAN, QBT, RGP, RH, ROS



G225

Halbhoher grüner Krauser

b-d EHZ

Traditioneel ras met gemiddelde winterhardheid en goed opbrengspotentieel. Voor oogst tot januari. Donkergroene, gekroesde, middelgrote bladeren. Voortreffelijke smaak.



G226

Westländer Winter

b-d EHZ

Halfhoog gewas met gekrulde bladeren. Zeer uniform bestand. Mooie palmachtige plantenopbouw, stabiel en productief. Westländer Winter heeft een lichtzoete, aromatische smaak.



G632

Lerchenzungen (Leeuwerikentongen)

b-d EHZ

Middelhoge variëteit met fijngekrulde, smalle, wat hangende bladeren. Goede winterhardheid. Noordduitse specialiteit met bijzonder goede smaak.



G653

Nero di Toscana

b-d EHZ

Zeer decoratieve palmkool met donkere, blauwgroene bladeren. Halfhoge groei. Verdraagt lichte vorst. De lekkere smaak doet wat aan broccoli denken. Heeft geen vorstinwerking nodig voor de oogst.



G743

Red Russian Kale

Gezonde, krachtige bladkool met paarse stengels en donkergroene getande bladeren. De bladeren zijn zachter dan die van boerenkool. Oogst als babyleaf voor salades of volgroeid om te stomen of bakken zoals boerenkool. Gemiddeld winterhard. Plantafstand ca. 75 x 30 cm, voor babyleaf 15 x 10 cm. Mild-aromatische smaak.



Meiraap/Herfstraap

Brassica rapa ssp. rapa

Direct zaaien: midden maart tot begin augustus

Plantafstand: 20-30 x 5-10 cm

Optimaal plantenaantal: 30-40 planten/m²

Zaadiepte: 1-2 cm

Zaaihoeveelheid: 15-30 g/a; 20-25 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 2-4 g

Optimale diameter van de rapen voor de oogst: 8-10 cm

Vermeerderaar: ARC, GST, PAN, PAV, SR



G244

Golden Ball

b-d EHZ

Helder oranje-gele mei- en herfstraap met korte ontwikkelingstijd. Geringe neiging tot schieten, daarom ook goed geschikt voor vroege volleggrondsteelt. Breed oogstvenster, goede bewaring. Gezond, krachtig loof. Aangename, relatief zoete smaak.



G634

Petterson

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Petrowski. Goudgele, snelgroeiende, vlakronde raap met goede loofgezondheid en uniforme knollen. Geschikt voor voorjaars en herfststeelt. Mooie abrupte overgang tussen wortel en pootje. Goede bewaareigenschappen.



G669

Blanc globe a collet violet

b-d EHZ

Grote, ronde meiraap voor teelt doorheen het ganse seizoen, wit met paarse kraag. Krachtig loof. Snelle ontwikkeling, snelste ras in het assortiment. Geringe neiging tot schieten, ook geschikt voor de vroege teelt. Goede bewaarbaarheid. Wit, zeer delicaat en mild vrucht-vlees met meloenachtige smaak.



Koolraap

Brassica napus var. napobrassica

Vooropkweek: begin maart tot midden mei om te planten vanaf midden april tot midden juni

Direct zaaien: midden april tot midden juni

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-18 °C

Plantafstand: direct zaaien ca. 40 x 15 cm
planten ca. 40 x 30 cm

Optimaal plantenaantal: 7-8 planten/m²

Zaadiepte: 1-2 cm

Zaaihoeveelheid: 6-8 g/a; 6-7 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 2,5-3,5 g

Vermeerderaar: GST



Nieuw

G796

Simona

S. Vornhecke

Groene, platronde raap met zwakke zij-scheutvorming en geringe vatbaarheid voor meeldauw. Smalle wortelaanzet, dus goed te oogsten. Relatief homogene rapen met middelgroen loof. Bestand tegen barsten en goed houdbaar. Uitstekende smaak.



G245

Wilhelmsburger

b-d EHZ

Gele koolraap met groene kop, goed gevormd, zeer productief met vast vlees en zeer goede bewaareigenschappen. Waardevolle wintergroente, verdraagt ook middelmatige vorst, wanneer de koolrapen aangeaard zijn.



Radijs *Raphanus sativus var. sativus*

Direct zaaien: volleggrond: vanaf midden februari (onder vliesdoek) tot begin september
koude kas: eind januari tot eind februari of begin tot eind september

Plantafstand: volleggrondsteelt 15-25 x 2-3 cm
kas 10-15 x 2-3 cm

Optimaal plantenaantal: volleggrondsteelt ca. 200 planten/m²
kas ca. 250 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Zaaihoeveelheid: 200-300 g/a; danwel 20.000-25.000 zaden/a; 30-40 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 8-11 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: BOL, ERW, GST, HUS, JOJ, SEK



Ras	Teeltomstandigheden			Kleur knol	Vorm knol	Afrijping	
	kas	volleggronds vroeg	volleggronds zomer				volleggronds herfst
Eiszapfen	•	•		•	wit	cilindrisch	vroeg
Cherry Belle		•	•	•	kersrood	rond	medium
Marike	•	(•)		(•)	scharlakenrood	rond	vroeg
Sora		•	•	•	karmijn	rond	medium
Rudi		•	•	•	rood	rond	vroeg
French Breakfast 2		•	•	•	rood met witte, afgeronde punt	cilindrisch	medium



G329

Eiszapfen

b-d EHZ

Cilindervormige, witte radijs, 10-12 cm lang, met kort loof. Snelle groei en robuust gewas. Mild kruidige smaak.



G330

Cherry Belle

b-d EHZ

Kersrode en snelgroeiende radijs, kort loof. Voor volleggrondsteelt in het voorjaar tot de vroege zomer en in de herfst. Uitzaaien in volleggrond vanaf einde maart. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G331A

Marike

b-d EHZ

Geschikt voor vroege teelt in warme en koude kas en voor voorjaars- en herfststeelt in volleggrond. Snelgroeiend. Helder scharlakenrood, kogelrond met fijne wortel- en loofaanzet. Middellang loof. Malse, knapperige consistentie, ongevoelig voor voos worden. Scheurt niet. Fijne, milde smaak.



G332

Sora

b-d EHZ

Een karmijnrode radijs met mooie ronde vorm en vast vlees. Middellang loof. Sora blijft lang vast en mals, is ongevoelig voor voos worden, ook wanneer ze groter wordt. Zeer lekkere, kruidige smaak.



G334

Rudi

Kultursaad EHZ

Relatief vroegrijpe radijs met kort loof. Zeer gelijkmatige ontwikkeling. De knol is niet gevoelig voor barsten, is kogelrond en felrood met een fijne wortel en stabiel loof. Goed geschikt om te busselen/bossen. Is ook geschikt voor koude kas of tunnel voor uitzaai vanaf december, voor de vroege teelt en voor de herfststeelt.



G618

French Breakfast 2

b-d EHZ

Half lange, rode cilindrische radijs met een witte punt. Gezond, niet te hoog groeiend loof. Snelle ontwikkeling, relatief kort oogstvenster. Mild kruidige smaak.



Rammenas *Raphanus sativus var. niger*

Direct zaaien: Bussel/bos- en stukrammenas: vanaf begin maart (onder vliesdek) tot eind april en vanaf midden juli tot midden augustus
 Rammenas voor kasteelt: in koude kas vanaf eind januari tot eind februari of eind augustus tot begin september

herfst- en bewaarrammenas: vanaf begin juli tot begin augustus

Plantafstand: bussel/bosrammenas ca. 25 x 8 cm

stukrammenas ca. 25 x 20 cm

Advies: dichter zaaien en op de aangegeven afstanden uitdunnen

Optimaal plantenaantal: bussel/bosrammenas ca. 50 planten/m²
 stukrammenas ca. 20 planten/m²

Zaaidiepte: 1-2 cm

Zaaihoeveelheid: bussel/bosrammenas: 30-60 g/a; ca. 12 zaden per lopende meter
 stukrammenas: 30-60 g/a; 5-7 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 8-12 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: HUS, JOJ, SEK, SR



G337

Ostergroß rosa 2

b-d EHZ

Traditioneel ras. Halflange bussel/bosrammenas met donkerroze schil, 20-25 cm lang. Geschikt voor kas, vroege en late vollegrondsteelt. Het donkere, compacte en stabiele loof maakt de rammenas zeer geschikt om te bus-selen/bossen. Bij uitdunnen ook voor stukrammenas geschikt.



demeter



G633

Laurin

J. Jacobs

Vroege tot middelvroeg, middelgrote, witte variëteit voor kasteelt met hoge uniformiteit te komen, ca. 25 cm lang. Klassieke stukrammenas. Ook voor vroege en late vollegrondsteelt geschikt. Zonder neiging om vezelig te worden. Compact loof met lichtrode vleug op de bladstelen. In het bijzonder op smaak en op de malse consistentie geselecteerd.



bioverita



demeter



Nieuw

G787

Edward

J. Jacobs

Witte rammenas, slank met lichte bolvorming en geveerd blad. Gladde schil met weinig zijwortelvorming. Krachtige loofaanzet, geveerd blad met ong. 30 cm bladlengte. Lengte van de knol ong. 25 cm. Middelsnelle ontwikkelings-tijd, geschikt voor de buitenteelt tijdens het hele teeltseizoen. Goede scherpte, enigszins zoet en veel aroma.



demeter



G693

Blauer Herbst und Winter

b-d EHZ

Langwerpige herfstrammenas met paarse schil en wit vlees, 15-18 cm lang. Goede bewaarbaarheid. Een echte rammenas-specialiteit.



G335

Runder schwarzer Winter

b-d EHZ

Kogelronde, zwarte, winterrammenas, die in de bewaring tot maart/april houdbaar is. Ongevoelig voor voos worden. Zaaïen in juli. Directzaai, rij-afstand 25-30 cm, in de rij 10 cm.



demeter

Schorseneren/ Haverwortel

*Scorzonera hispanica/
Tragopogon porrifolius*

Direct zaaien: zo vroeg mogelijk, maart tot midden mei

Plantafstand: ca. 30 x 3-7 cm

Advies: dichter zaaien en op de aangegeven afstanden uitdunnen

Optimaal plantenaantal: 50 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 2 cm

Zaaihoeveelheid: 100-150 g/a; ca. 40 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 10-13 g

Vermeerderaar: GEY, SVO, WGWI, WH



G400

Hoffmanns Schwarze Pfahl

b-d EHZ

Dikke, zachte wortel. Niet gevoelig voor voos worden. Voor een goede kwaliteit is een diepe losse bodem, vrij van stenen, belangrijk. Afgestompt en nagenoeg geen vertakking. De fijne schil heeft een mooie zwartbruine kleur.



demeter



G625

Haferwurz

b-d EHZ

Haverwortel is een oude, bijna vergeten wortelgroente. Teelt en vermarkting zoals schorseneer. Zoetige aromatische smaak. In Engeland bekend als "vegetable oyster" (groente-oester). Zeer decoratieve, paarse bloemen in het tweede jaar.

demeter

Rode Biet *Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva*

Direct zaaien: midden april tot midden juli

Plantafstand: minstens 30 x 5-10 cm

Optimaal plantenaantal: 50-60 planten/m²

Zaaidiepte: 3-4 cm

Zaaihoeveelheid: normaal zaadgoed: 50-100 g/a
precisiezaadgoed: 360.000 zaden/ha (75 cm tussen de rijen);
ca. 25 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 14-20 g

Precisiezaadgoed: minstens 85 % kiemkracht

Vermeerderaar: AUG, COL, DT, KIF, MTB,
PLW, ROS, SR, SVO, TRO, WGWI



Gekalibreerd precisiezaadgoed.

Gezien de positieve resultaten in de teeltproeven bieden we voor rode bieten precisiezaadgoed aan dat in stappen van 0,5 mm gekalibreerd is en niet langer mechanisch gebroken (technisch monogerm). Het precisiezaadgoed is naar beschikbaarheid verkrijgbaar in het kaliberbereik 2,5-4,0 mm. Voordelen van gekalibreerd, ongebroken zaadgoed:

- Hogere kiemkracht en gelijkmatige kieming
- Preciezer uit te zaaien door de uniforme grootte van de zaden
- Overwegend 1 à 2 gekiemde zaden, vergelijkbaar met technisch monogerm zaden

Precisiezaadgoed:

Jannis, Robuschka, Gesche, Foniro, Tondo di Chioggia, Wintersonne



G343

Jannis

U. Kirchgaesser

De bieten zijn rond tot hoogrond. Mooie abrupte overgang tussen knol en wortel. Omwille van de mooie vorm, de gladde schil, de fijne loofinplanting en de vroege rijpheid bijzonder geschikt voor de versmarkt en om te busellen/bossen en voor teelt van babyleaf. Goede bewaareigenschappen. Bijzonder mild, goed geschikt voor rauwkost. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



demeter



G345

Robuschka

U. Behrendt

Krachtige variëteit met sterk loof. Ronde biet met gladde schil en goed doorgekleurd donkerrood vlees, zeer goede bewaarbaarheid. Voor de versmarkt, voor bewaring en voor verwerking even goed geschikt. Hoog opbrengstpotentieel. Bijzonder aangename, fruitig-zoete smaak. Ook geschikt als rauwkost. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



demeter



G695

Gesche

H. P. Christiansen



Ronde biet met gladde schil en donkerrode doorkleuring. Middelsterk loof met fijne loofaanzet aan de knol. Homogene bieten met goed afgebakende wortel. Gesche kan zowel met de hand als met de klembandrooier geoogst worden. Zeer goede bewaring. Zoete, aangename smaak. Ook als precisie-zaadgoed beschikbaar (gekalibreerd).

demeter



G341

Foniro

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Forono. Cylindervormig rode biet-type. Gelijkmatig donkerrood doorgekleurd. Geeft bij verwerking gelijkmatige schijven. Groeiperiode iets korter dan van Robuschka. Voor zomer- en herfstooogst. Aangename, mild-zoete smaak. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).

demeter



G347

Ägyptische plattrunde

b-d EHZ

Vroege rode biet, donkerrood vlees, kort loof. Bijzonder geschikt voor de vroege teelt. Plattronde vorm. Specialiteit voor de hobbytuinder.

demeter



G349
Tondo di Chioggia

b-d EHZ
Specialiteit voor verkoop in de boerderijwinkel of op de boerenmarkt. Stralend lichtrode schil met binnenin een mooi kleurenspeel van rode en witte ringen. Lichtgroen en relatief kort loof. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



G768

Wintersonne

H. P. Christiansen



Ronde gele biet met goede bladgezondheid en rechtopstaand blad. Biet met een gladde oranje schil en geel vruchtvlees met licht witte ringen. Snelle jeugdontwikkeling en relatief homogene groei. Vooral geschikt voor de vermarkt en rechtstreekse verkoop. Opvallende zoet-aromatische smaak.



Wortelen/Peen *Daucus carota ssp. sativus*

Direct zaaien: volgronds vanaf maart tot ten laatste begin juli, voor bospeen/busselwortel tot eind juli

Plantafstand: 30-50 x 2-3 cm

Optimaal plantenaantal:

bospeen/busselwortel 120-150 planten/m²

waspeen 120-200 planten/m²

verwerking 80-120 planten/m²

Zaaidiepte: 1,5-2,5 cm

Zaaihoeveelheid: bospeen/busselwortel: 1,5-2,0 miljoen zaden/ha; ca. 100 zaden per lopende meter

waspeen: 1,2-1,8 miljoen zaden/ha; 80-100 zaden per lopende meter

verwerking: 0,8-1 miljoen zaden/ha; 60-70 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 0,8-1,2 g

Precisiezaadgoed: minstens 85 % kiemkracht

Vermeerderaar: AUG, BEM, BGH, BRU, COL, DH, FSI, HOH, JJ, MAL, MTB, MTZ, PLW, ROS, SR, SZB, VIV, WGWI, WIT



Wortelen/Peen | Rode Biet

Ras	Type	Teeltduur	Vorm	Gebruik
Nantaise 2/Milan	Nantaise	90-110 dagen	cilindrisch, middellang	Bospeen/busselwortel en waspeen
Nantaise 2/Fynn	Nantaise	100-120 dagen	cilindrisch, lang	Bospeen/busselwortel en waspeen
Vitella	Nantaise	100-120 dagen	cilindrisch, lang, licht konisch	Bospeen/busselwortel en waspeen
Treenetaler	Nantaise	ca. 120 dagen	cilindrisch, middellang	bewaring, verse markt
Dolciva	Nantaise	ca. 130 dagen	cilindrisch, lang	bewaring, verse markt
Rodelika	Rote Riesen	140-150 dagen	licht konisch, stomp	bewaring, verse markt, verwerking
Robila	Lange Rote Stumpfe	150-160 dagen	cilindrisch, slank, stomp	bewaring, verse markt
Solvita	Flakkeese 2	140-160 dagen	licht konisch	bewaring, verse markt, verwerking
Oxhella	Chantenay	120-140 dagen	konisch	bewaring, verse markt
Weißer Küttiger	Chantenay	130-140 dagen	konisch, kort	bewaring, verse markt
Gelbe Gochsheimer	Flakkeese 2	140-160 dagen	licht konisch	bewaring, verse markt
Soletta	Flakkeese 2	100-110 dagen	konisch	Bospeen/busselwortel en waspeen



G286

Nantaise 2/ Milan

M. Pickel

Vroege Nantaise wortel. Geschikt voor zowel de vroege teelt, voor busselwortel/bospeen en waspeen als voor de latere teelt voor de vroege bewaring. Gladde, na het wassen helder oranje schil. Oogst vanaf 90 dagen voor busselen/bossen. Smalle loofaanzet en fijn loof. Bijzonder zoete, ronde sappig-frisse smaak.



G287

Nantaise 2/ Fynn

U. Behrendt

Vroege tot middelvroege wortel, lang en cilindrisch, met een gladde schil en fijne loofaanzet. De wortel is middeloranje en goed doorgekleurd. Bijzonder goede, uniforme sortering. Fynn heeft een fijne, aromatisch-zoete smaak met een malse knapperige consistentie.



G773

Vitella

U. Behrendt

Licht conische Nantaise wortel met krachtig, rechtopstaand loof en een goede bladgezondheid. Vroeg rijp, met een hoog opbrengspotentieel en een uniforme sortering. Goede bewaring voor een Nantaise type. Gladde schil en goede wasbaarheid. Fijn aroma, dat intenser wordt na bewaring.



Zaadragers van het wortelras Rodelika



G774

Treenetaler

H. P. Christiansen

Middellate Nantaise wortel met ongeveer 120 dagen ontwikkelingstijd. Hoog opbrengspotentieel, snel in de jeugdontwikkeling, gezond loof. De wortel is cilindrisch, eerder slank en middelmatig breed. Stabiele en relatief gladde schil. Slechts een lichte neiging tot groene kraag. Zeer goed bewaarbaar. Sterke, aromatische smaak.



G660

Dolciva

F. Ebner

Homogeen veredeld ras van het type Nantaise. Met snelle jeugdgroei en gezond, sterk loof, geringe gevoeligheid voor alternaria. Goede sortering, weinig vatbaar voor barsten. Goede bewaring. Intensieve, zoete wortelsmaak. Bijzonder geschikt voor zware bodem.



G280A

Rodelika

D. Bauer

Sterk groeiend ras met krachtig loof. Grote, afgestompte wortel met gladde schil, intensieve orangerode kleur. Gemiddelde opbrengst. Zeer goed geschikt voor bewaring en voor de industrieteelt, ook voor zware bodem. Krachtige, zoetaromatische smaak. Uitstekende, hoge brixwaarde en daarom bijzonder geschikt voor hoogwaardig sap.




G281A

Robila

T. Heinze

Zeer lange, slanke, cilindervormige, goed afgestompte herfst- en winterpeen. Zeer goede bewaareigenschappen. Goed doorgekleurd en met uitgesproken zoete, worteltypische, notig-milde smaak.



G668

Solvita

C. Henatsch

Krachtige wortel/peen voor de verwerking met hoog opbrengspotentieel. Flakkeese-type met konische vorm. Snelle jeugdontwikkeling en zeer gezond, sterk loof. Krachtig aromatische en zoete wortel/peensmaak.



Speciale vormen



G288

Oxhella

T. Heinze



Oxhella valt op door zijn unieke middelgrote, compacte, konische vorm en kan aangeboden worden als "specialiteit". Oxhella heeft een zeer stabiel, krachtig en gezond loof. Lengte van de peen 12 cm. Stimulerende aromatische smaak en goede interne kleur.



G731

Weiße Küttiger

b-d EHZ

Traditioneel wit wortelras uit Zwitserland. Middelvroeg ras voor versmarkt en bewaring met korte, konische vorm. Interessant om samen met andere wortel-specialiteiten te vermarkten. Aromatische, licht kruidige smaak.



G744

Gelbe Gochsheimer

T. Heinze



Gele, krachtige, spits toelopende wortel met een goed opbrengspotentieel. Zeer gezond loof en lange houdbaarheid. Aromatische smaak.



Een kijkje achter de schermen

Wortelzaden hebben van nature fijne haartjes waarmee ze in de vacht van een dier kunnen blijven hangen en zo verspreid raken. Wortelzaden worden bij ons eerst met borstels behandeld. Anders zouden de haren ertoe leiden dat de zaden samenklitten en niet kunnen worden gereinigd door een zeef en ook niet door een zaaimachine kunnen stromen.



G772

Soletta

T. Heinze



Conische wortel met een paarse schil die binnenin speelt met gele, oranje en paarse tinten. Iets grover en bredere schouders, met een goede homogeniteit in vorm. Snelle ontwikkeling (ongeveer 100 dagen). Paarse wortelen zijn algemeen gevoeliger voor schieten, daarom niet te vroeg zaaien. Krachtig, aanhoudend aroma met een goede zoetheid.



Pastinaak *Pastinaca sativa*

Direct zaaien: maart tot juni

Ontwikkelingszeit: 200-220 dagen

Plantafstand: 30-40 x 5-10 cm

Optimaal plantenaantal: 30-40 Pfl./m²

Zaaidiepte: ca. 2 cm

Zaaihoeveelheid: 30-40 g/a; ca. 25 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 5-7 g

Opmerking:

voor alle rassen is ook gekalibreerd zaadgoed beschikbaar, Kalibergrootte op aanvraag

Vermeerderaar: FMÜ, KEL, KIF, MF, RGP, SR, UB, WGWI



G290

Halblange Weiße

Kultursaat EHZ



Zeer uniforme en welgevormde wigvormige wortel met hooggroeiend, krachtig en gezond loof. Wit-crèmekleurige, zeer productieve variëteit.





G291

Aromata

B. Horneburg

Aromata werd ontwikkeld uit een genenbankvariëteit door intensieve selectie op smaak. Aromata heeft een slanke, boterkeurige wortel. Door de bijzondere zoetheid en het uitgesproken aroma van de vaste en sappige wortel is Aromata ook uitstekend geschikt als rauwkost.



G619

White Gem

b-d EHZ

Slanke, lange witte wortels met hoge opbrengst en een geringe neiging tot schieten. Loofiets krachtiger dan bij Halblange Weisse.



G745

Schleswiger Schnee

H. P. Christiansen

Mooi gevormde, relatief witte pastinaak met gladde schil. De bladaanzet is slechts weinig ingezonken. Door zijn eerder smalle schouders en bijzonder vast vlees ondervindt Schleswiger Schnee weinig hinder van de mechanische belasting bij het wassen (heeft zelden vlekken tot gevolg). Goede opbrengst en goede bewaring.



Wortelpeterselie

Petroselinum crispum ssp. tuberosum

Direct zaaien: maart tot midden juni

Plantafstand: 30-40 x 2 cm

Optimaal plantenaantal: ca. 150 planten/m²

Zaaidiepte: 1-2 cm

Zaaihoeveelheid: 30-40 g/a; 50-60 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 1,3-1,5 g

Opmerking: voor alle rassen is ook gekalibreerd zaadgoed beschikbaar, Kalibergrootte op aanvraag

Vermeerderaar: MTB, PAN, ROS, WGWI



G315

Halblange

b-d EHZ

Vormt een middellange, gladde en kegelvormige wortel. Geeft een hoge opbrengst en laat zich in vergelijking tot andere rassen goed rooien. De gladde bladeren kunnen zoals bladpeterselie gebruikt worden. Robuust tegen valse meeldauw, daarom goed geschikt voor de oogst van het blad in de herfst. Ontwikkelingstijd ca. 170-180 dagen.

Helaas niet beschikbaar.



G701

Osborne

b-d EHZ

Middelvroeg wortelpeterselie. Crèmewitte, mooie, lang gestrekte, ca. 22-25 cm lange, wortel met konische vorm. Hoog opbrengstpotentieel. Uniforme sortering. Ontwikkelingstijd ca. 180-195 dagen.



Wist je dat?

Peterselie wordt onderverdeeld in wortelpeterselie- en bladpeterselierassen. Terwijl men de bladeren van wortelpeterselie kan eten, kunnen de wortels van bladpeterselie niet worden gebruikt in de keuken. U vindt onze bladpeterselierassen bij de kruiden op p. 91.

Knolselderij *Apium graveolens var. rapaceum*

Vooropkweek: februari tot einde maart om te planten vanaf april

Kiemtemperatuur voor opkweek: ca. 20 °C

Advies: warme vooropkweek om later schieten te vermijden

Plantafstand: ca. 40 x 40 cm

Optimaal plantenaantal: 6-7 planten/m²

Zaaidiepte: Lichtkiemer! Slechts licht met aarde bedekken.

Duizendkorrelgewicht: ca. 0,5 g

Opmerking: Elke selderij-zaadgoedpartij die beschikbaar wordt gesteld, wordt op zaadoverdraagbare ziektes getest. Indien een aantasting met Septoria vastgesteld wordt, ondergaat deze partij een warmwaterbehandeling om de sporen te doden.

Pillenzaden: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: GR, HBO, MRE, PAN, PLW, RGP, RH, SR, WGWI



G708

Athos

F. Ebner



Knolselder met kort loof en hoogronde knol. Knol zit hoog en met de compacte wortelinplant makkelijk te oogsten. Geringe neiging tot schieten, ook geschikt voor vroegste aanplant. Hoog opbrengstpotentieel door hoog gewicht van de knollen. Ook geschikt om te bossen/busselen. Krachtige aromatische seldersmaak. De beschikbaarheid van pillenzaadgoed (geprimed) is online weergegeven.



G402

Ibis

b-d EHZ

Een snelgroeijende selectie met een gladde, hoogronde knol. Het loof is frisgroen, middellang en wat naar beneden hangend. Ibis is bijzonder robuust tegen Septoria. De kleine loof-en wortel- inplanting zorgt voor weinig poetswerk. Door de geringe neiging tot schieten is Ibis ook geschikt voor vroege teelt onder tunnel. Zeer goede bewaring. Ook beschikbaar als pillenzaad (voorgekiemd/primed).



G404

Mars

b-d EHZ

Grote, gladde hoogronde knolselder met wit vlees. Rechtopstaand loof, donkergroen en robuust tegen Septoria. Goede bewaareigenschappen, kan ook vers al dan niet met loof verkocht worden.



G406

Monarch

b-d EHZ

Zeer grote en zeer zware trapeziumvormige, heldergekleurde knollen met diep liggende wortelbodem. Interne kwaliteit uitzonderlijk wit en vast. Ongevoelig voor bladvlekkenziekte. Blijft ook bij het koken wit. Aangename milde, nootachtige smaak. Uitmendend ras voor bewaring. Ook beschikbaar als pillenzaad (voorgekiemd/primed).



G707

Porthos

F. Ebner



Knolselder voor het hele teeltseizoen. Geringe neiging tot schieten. Geschikt voor de vroege teelt vanaf maart onder dubbel vliesdoek en voor de normale aanplant in mei tot juni voor de bewaring. Bijzonder robuust tegen Septoria. Ronde knol, glad met lichte schil. De knol zit middelhoog boven het bodemoppervlak en ook door de smalle wortelinplant makkelijk te oogsten. Lang en rechtopstaand loof. Sterke, aromatische seldersmaak. De beschikbaarheid van pillenzaadgoed (geprimed) is online weergegeven.



Wist je dat?

Knol-, stengel- en snijselder onderscheiden zich vooral in de verschillend gebruikte plantendelen. In het geval van knolselderij wordt het tot knol verdikte deel van de plant gebruikt. Bladselderij daarentegen heeft meer uitgesproken bladstelen. Snijselder lijkt meer op peterselie en de bladeren worden gebruikt als kruid. Snijselder vindt u daarom bij de kruiden op pagina 92.

Groenselderij/Bleekselderij

Apium graveolens var. dulce

Vooropkweek: januari tot begin juni om te planten midden maart tot midden juli

Kiemtemperatuur voor opkweek: ca. 20 °C

Advies: warme vooropkweek om later schieten te vermijden

Plantafstand: ca. 30 x 30 cm

Optimaal plantenaantal: 10-11 planten/m²

Zaaidiepte: Lichtkiemer! Slechts licht met aarde bedekken.

Duizendkorrelgewicht: 0,4-0,6 g

Vermeerderaar: HOE



G409A

Tall Utah

b-d EHZ

Groenblijvende bleekselder met middellate rijping, diep donkergroen loof en middelhoge groei. Ca. 25-30 cm lange, gladde, groene, vlezige bladstelen, uitstekende smaak. Groeit krachtig en productief.

demeter

Knolvenkel *Foeniculum vulgare var. azoricum*

Vooropkweek: midden januari tot begin juli om te planten vanaf begin maart tot begin augustus

Direct zaaien: mei tot midden juli

Kiemtemperatuur voor opkweek: 20-22 °C

Plantafstand: ca. 30 x 30 cm

Optimaal plantenaantal: 10-11 planten/m²

Zaaidiepte: 1,5-2 cm

Zaaihoeveelheid: direct zaaien ca. 30 g/a; 18-20 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: ca. 5 g

Precisiezaadgoed: minstens 85 % kiemkracht

Pillenzaden: minstens 85 % kiemkracht

Vermeerderaar: BOL, FRE, SR



G190

Fino

b-d EHZ

Knolvenkelras met vlakronde knollen. Ook geschikt voor de vroege teelt, gezien Fino een geringe neiging tot schieten heeft. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).

demeter



G679

Selma

b-d EHZ

Snelgroeende, mooie, witte knolvenkel met een platronde vorm. Zeer geringe neiging tot schieten en een goed opbrengstpotentieel. Weinig gevoelig voor bruinverkleuring van de bladrand. Voor het hele buitenteeltseizoen.

demeter

Spinazie *Spinacia oleracea*

Direct zaaien: voorjaar: begin maart tot midden april
zomer: eind april tot midden juli
herfst: eind juli tot midden augustus
overwintering: eind augustus tot midden september

Plantafstand: rij-afstand ca. 30 cm

Optimaal plantenaantal: bladspinazie 160-220 planten/m²
spinazie éénmalige oogst 80-140 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 3 cm

Zaaihoeveelheid: bladspinazie: 300-400 g/a; 60-80 zaden per lopende meter
spinazie éénmalige oogst: 150-200 g/a; 30-50 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 13-15 g

Teeltadvies: Bij zomerzaai is er een hoog risico op schieten.

Opmerking: voor alle rassen is ook gekalibreerd zaadgoed beschikbaar, Kalibergrootte op aanvraag

Vermeerderaar: HUS, PAN, ROS, TOS, TRO, WDA



G410

Butterflay

b-d EHZ

Voor voorjaars- en herfstteelt, ook voor overwintering. Zeer robuust. Snelste ras in het assortiment. Krachtige, rondovale bladeren met frisgroene kleur.



G415

Gammason

S. Vornhecke

Ontwikkeld uit Gamma. Langzaam groeiend, daarom ook geschikt voor latere voorjaarsteelt. Glad, rond, zeer donker blad.



G412

Thorin

C. Henatsch

Verbeterde Matador. Productief, middelvroeg ras met grote, malse bladeren. Geschikt voor zowel voorjaars-, herfst- als overwinteringsteelt. Laat schietend. Langzamer dan Butterflay.



G414

Winterriesen/ Verdil

B. von Wistinghausen

Grootbladige, middelvroeg variëteit met eerder malse bladeren. In het bijzonder geschikt voor herfst- en overwinteringsteelt. Zeer karakteristieke bladvorm met onderaan het blad puntige uiteinden. Bijzonder aromatische smaak, daarom ook zeer geschikt om rauw te eten in een salade.



Spinazie en dergelijke

Nieuw-Zeelandse spinazie

Tetragonia tetragonioides

Vooropkweek: eind maart tot eind april
om te planten vanaf midden mei

Kiemtemperatuur voor opkweek:
18-24 °C

Plantafstand: ca. 50 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: 4 planten/m²

Zaaidiepte: 3-4 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 65 g

Teeltadvies: Om het kiemen te bevorderen, het zaadgoed 24 uur in warm water laten voorweken.

Vermeerderaar: BOL, WH



G687

Nieuw-Zeelandse spinazie

Laaggroeiende, sterk vertakte planten met zacht vlezig, frisgroene bladeren. De bladeren kunnen zoals bij spinazie rauw of gekookt gegeten worden. De kieming is wat onregelmatig en het gewas kent een langzame jeugdgroei maar ontwikkelt zich verder tot een krachtige plant en goede bodembedekker. Vorstgevoelig. De plant wordt nauwelijks aangetast door ziektes en plagen. Vooropkweek aanbevolen.



Malabar spinazie

Basella rubra

Vooropkweek: midden april tot midden mei om te planten vanaf midden mei; oogst vanaf midden juli

Kiemtemperatuur voor opkweek: ca. 24 °C


Plantafstand: ca. 40 x 20-25 cm

Optimaal plantenaantal: 10-12 planten/m²

Zaadidpte: ca. 2 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 43 g

Vermeerderaar: HOE, MWS, PEN, WGWI



G715

Malabar spinazie

Roodstelige, decoratieve klimplant met vlezi-gebladeren die zowel gekookt als rauw gegeten kunnen worden. Oogsten als de individuele bladeren de grootte van een handpalm hebben. Vorstgevoelige, warmtelievende plant, voor teelt in kas en tunnel. Ondersteuning aanbevolen. Weinig ziektegevoelig. De smaak van de bladeren doet aan jonge maïskolven denken.



Snijbiet/Warmoes *Beta vulgaris var. vulgaris*

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: midden maart tot begin juni om te planten vanaf midden april tot midden juli voor overwintering in koude kas: begin september om te planten vanaf begin oktober

Direct zaaien: april tot midden juli

Kiemtemperatuur voor opkweek: 18-20 °C

Plantafstand: stengelwarmoes ca. 40 x 30 cm
snijwarmoes 25-30 x 25 cm

Optimaal plantenaantal: stengelwarmoes 8-9 planten/m² | snijwarmoes 13-15 planten/m²

Zaadidpte: ca. 3 cm

Zaaihoeveelheid: stengelwarmoes: 50-60 g/a;
8-10 zaden per lopende meter
snijwarmoes: 100-200 g/a; 30-40 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 15-20 g

Vermeerderaar: BRU, DHS, PLW, QBT, RGP, RJS, ROS, RS, SOL, SR, SVO, SWE, WGWI, WH



Ras	Teelt-omstandigheden	Bladkleur	Stengelkleur	Breedte van de bladstengel
Glatter Silber 3	☞ ☞	donkergroen	wit	breed
White Silver/Brilliant	☞	donkergroen	wit	zeer breed
Lucullus	☞	frisgroen	crème	smal
Jessica	☞ ☞	donkergroen	wit	breed
Verde da taglio	☞ ☞	groen	crème	zeer smal
Feurio	☞	donkergroen	rood	middelbreed
Pirol	☞	donkergroen	geel	middelbreed
Rainbow	☞	groen/rood	bont: rood, lila, oranje, geel	middelbreed

☞ = vollegrond ☞ = kas



G270

Glatter Silber 3

Kultursaat EHZ

Deze Kultursaat-selectie is een klassieke stengelwarmoes met brede, zilverwitte stengels en donkergroen blad. Robuust, hooggroeiend en productief ras. Bij beschutte teelt ook geschikt voor overwinteren. Selectie met bijzonder geringe neiging tot schieten. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar. Art. nr.: G270 M



G746

White Silver/Brilliant

b-d EHZ

Sterk groeiende snijbiet met zeer brede, witte bladstelen en donkergroen blad. Goed gevuld in het rozet, dus hoog plantgewicht. Relatief robuust tegen echte meeldauw. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar. Art. nr.: G746 M



G272

Lucullus

b-d EHZ

Snijwarmoes met frisse, lichtgroene kleur en fijne, licht gekrulde bladeren. Voortreffelijke smaak.





G650

Jessica

ReinSaat



Compacte, uniforme, snelgroeïende snijbiet van het Italiaanse type. Bereikt een gewicht van 0,7-1 kg en is ideaal om als hele plant te vermarkten. Planten bij vollegrondsteelt vanaf juli voor de oogst vanaf september. Ook geschikt voor overwintering in de koude kas. Niet geschikt voor voorjaars- en zomerteelt. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar. Art. nr.: G650 M



G675

Verde da taglio (Snijwarmoes)

Laaggroeïende tot middelhoge groene snijwarmoes met helder groene, fijne bladeren en malse bladstelen. Goed winterhard, meermaals snijden mogelijk. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Zeer productief. Bijzonder goede smaak.



G639

Feurio

b-d EHZ

Warmoes/snijbiet met helder rode stengels en groene rood-gederde bladeren. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar. Art. nr.: G639 M



G644

Piro

C. Henatsch



Warmoes/snijbiet met helder gele stengels en friscgroene bladeren, selectie met bijzonder goede smaak. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar. Art. nr.: G644 M



G648

Rainbow

C. Henatsch



Vrolijke kleurenmix van vier variëteiten (geelstengelig, rood met rood blad, lila met groen blad en oranjestengelig met rood blad). Weelderig en gezond. Selectie van heldere kleuren en goede smaak. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar. Art. nr.: G648 M



Rucola *Eruca sativa*

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: begin februari tot begin september om te planten vanaf begin maart tot eind september
voor kas: vanaf eind december om te planten vanaf eind januari
voor overwintering: tot midden september om te planten tot begin oktober

Direct zaaien: kas: eind januari tot maart en eind augustus tot midden september
vollegrondsteelt: maart tot eind augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: direct zaaien 25-30 x 1-2 cm
planten ca. 25 x 15 cm

Optimaal plantenaantal: 400 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 75 g/a; ca. 80 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: ca. 2 g

Vermeerderaar: GST, JOJ, RGP, ROS, SR



G480

Ruca (Rucola)

b-d EHZ

Zeer snel groeiend en kruidig bladgewas met korte teeltduur (zoals radijs). Teelt zowel in vollegrond als onder glas. Geringe teeltesen. Omwille van zijn snelle ontwikkeling zowel voor vroege als late teelt een goede aanvulling op wilde rucola. Zeer geschikt voor gemengde sla. Milder van smaak dan wilde rucola. Ook beschikbaar als zaadschijven.



Wist je dat?

Onder de naam Rucola verstaan we 2 soorten: de raketsla (*Eruca sativa*) en de wilde rucola of grote zandkool (*Diplotaxis tenuifolia*). Wilde rucola heeft een pittigere smaak en wordt op grotere schaal geteeld. De raketsla (*Eruca sativa*) wordt vooral ingezet voor de vroege teelt, vooral voor de 1e uitzaai, omdat hij een kortere teeltduur van zowat 2 weken heeft. De soort biedt ook voordelen voor late zaaiingen van oktober tot november, omdat het een weelderiger gewas vormt.



Wilde Rucola *Diplotaxis tenuifolia*

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: begin februari tot eind juli om te planten vanaf midden maart tot midden augustus
voor kas: vanaf begin januari om te planten vanaf midden februari
voor overwintering: tot eind augustus om te planten tot midden september

Direct zaaien: kas: midden februari tot eind augustus
vollegrondsteelt: maart tot midden augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 20-25 °C

Plantafstand: direct zaaien 25-30 x 0,5-1 cm; planten ca. 25 x 15 cm

Optimaal plantenaantal: 800 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 0,5 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 20 g/a; ca. 150 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: ca. 0,25 g

Multigepilleerd zaad: minstens 90 % kiemkracht

Teeltadvies: Vaste plant, meerjarig te oogsten

Vermeerderaar: JOJ, SR, SUE



G481

Wilde Rauke (Wilde Rucola)

b-d EHZ

Rozetvormige wilde vorm van rucola met fijn ingesneden blad. Wilde rucola groeit wat langzamer. Kan meerdere malen gesneden worden en is merkbaar langer houdbaar dan Ruca. Wilde rucola kan zoals veldsla in een koude tunnel geteeld worden, de planten zijn vergelijkbaar winterhard. Sterke aromatische smaak. Ook als multigepilleerd zaad beschikbaar (bevat ca. 12-15 zaden per pil).



Hertshoornweegbree *Plantago coronopus*

Vooropkweek: februari tot augustus om te planten vanaf maart tot september voor overwintering in kas: in september om te planten in oktober
Rechtstreeks zaaien niet aan te raden vanwege de kleine zaadgrootte, maar tussen maart en augustus is het wel mogelijk

Kiemtemperatuur voor opkweek: ca. 15 °C

Plantafstand: ca. 30 x 10 cm

Optimaal plantenaantal: 330-400 planten/m²; ca. 33 perspotten (4 cm)/m² met 10-12 zaden/perspot (4 cm)

Zaaidiepte: 1-2 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 0,3 g

Vermeerderaar: RGP



G611

Hirschhornwegerich

Rosettevormende saladeplant, 20-30 cm hoog. Langzaam in aanvang, later krachtig groeiend, zeer gezond gewas met zeer hoge opbrengst. Meerdere snedes mogelijk, zeer winterhard. Planten aanbevolen. Zeer geschikt als aanvulling in babyleaf mengsels. Kruidige, aangenaam zurige, licht zoute smaak.



Raapsteel *Brassica rapa ssp. sylvestris*

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: begin februari tot eind augustus om te planten vanaf begin maart tot midden september
voor kas: vanaf eind december om te planten vanaf eind januari

Direct zaaien: voor kas: eind januari tot maart; en september
voor vollegrondsteelt: maart tot begin april en midden augustus tot midden september

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-17 °C

Plantafstand: direct zaaien 15-25 x 1-2 cm
planten ca. 20 x 15 cm


Optimaal plantenaantal: ca. 250 planten/m²

Zaadiepte: 1-2 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 150 g/a; 80-100 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 2-3 g

Vermeerderaar: JOJ



G490

Namenia (Raapsteel)

Een zeer productieve en goedsmakende variëteit, warm en rauw in salades gebruikt. Meermaals oogsten mogelijk. Relatief winterhard. Snijden vanaf een hoogte van ca. 30 cm. Algemeen verkocht in bussels/bossen. Mild kruidige koolsmaak.

demeter

Aziatische sla/bladmosterdsla

Brassica juncea, Brassica rapa var. japonica

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: begin februari tot begin september
om te planten vanaf begin maart tot eind september
voor kas: vanaf begin januari om te planten vanaf midden februari
voor overwintering: tot midden september om te planten tot begin oktober

Direct zaaien: kas: midden februari tot maart en eind augustus tot midden september

vollegrondsteelt: maart tot begin september

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: direct zaaien 15-25 x 2 cm
planten 15-25 x 10-15 cm

Optimaal plantenaantal: ca. 500 planten/m²


Zaadiepte: 1-2 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 100-150 g/a; ca. 80 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 2,5-3,5 g

Teeltadvies: winterhard tot -10° C

Vermeerderaar: GST, JOJ, PAN, PAV, RGP



G727

Pikantes Asia-Quartett (Pikant Aziatische sla quartet)

Visueel aantrekkelijk mengsel van de bladmosterdrassen Mizuna, Red Giant, Moutarde Rouge Metis en Green in Snow. Eén tot twee snedes mogelijk.

demeter



G247

Green in Snow

Groene bladmosterd/Asia-sla met getande bladeren en scherpe, mosterdachtige smaak. Snel nagroeïend, gezond gewas. Zeer winterhard en zeer geringe neiging tot schieten.

demeter



G248

Red Giant

Bladmosterdsla met ovale, licht getande bladeren met rode bladnerven. Scherpe mosterdsmaak met goed aroma.

demeter



G249

Mizuna

Zeer snel groeiend bladgewas met hoge opbrengst. Vormt een dichte rosette met sterk gevederde lichtgroene bladeren, die tot vijfmaal gesneden kunnen worden. Milde koolsmaak.

demeter

demeter



G638

Moutarde Rouge Metis

Snelgroeïende bladmosterdsla met intensief rode, fijne ingesneden bladeren en groene stelen. Middelsterk mosterdaroma.



G779

Wasabino

b-d EHZ

Middelsterk groeiende Aziatische sla met lichtgroene bladkleur. De bladeren zijn breed ingesneden met golvende randen. Relatief goed bestand tegen schieten. Sterk, doordringend wasabi-aroma.



G743

Red Russian Kale

Gezonde, krachtige bladkool met paarse stengels en donkergroene getande bladeren. De bladeren zijn zachter dan die van boerenkool. Oogst als babyleaf voor salades of volgroeid om te stomen of bakken zoals boerenkool. Gemiddeld winterhard. Plantafstand ca. 75 x 30 cm, voor babyleaf 15 x 10 cm. Mild-aromatische smaak.



Sterrekers/ Tuinkers

Lepidium sativum

Direct zaaien: in de winter in de kas, later in platte bakken en vanaf midden maart tot in de herfst in vollegrond

Plantafstand: in de kas breedwerpig zaaien, vollegronds maximaal 10 cm afstand tussen de rijen

Zaaidiepte: Lichtkiemer!

Zaaihoeveelheid: bij breedwerpig zaaien: 80-100 g/m²
zaaien in bakjes: 2,5-3 g/bakje

Duizendkorrelgewicht: 2-3 g

Vermeerderaar: AUG, HUS, MH, NHO, TRO, TRP



G250

Einfache Kresse

Snelgroeïend. Standaardras voor teelt onder glas het ganse jaar door, ook geschikt voor teelt in vollegrond. Omwille van het fijn gevederde blad ideaal voor productie in bakjes.



G251

Großblättrige Kresse

Grootbladige kers geeft een hoge opbrengst en blijft in gesneden toestand langer vers dan Einfache Kresse, ideale vollegrondsvariëteit om te snijden. Als grotere plant ook een goede aanvulling bij het mosterdbladsla assortiment. Zeer winterhard.



Veldsla *Valerianella locusta*

Vooropkweek: voor kas: begin september tot januari om te planten vanaf begin oktober tot midden maart

Direct zaaien: kas: eind september tot eind oktober
vollegrondsteelt: eind juli tot midden september

Kiemtemperatuur voor opkweek: 10-15 °C

Plantafstand: direct zaaien ca. 10-30 x 1 cm
planten ca. 10 x 10 cm

Optimaal plantenaantal: 500-700 planten/m²; ca. 100 perspotten (4 cm)/m² met 5-7 zaden/perspot (4 cm)

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 150 g/a; 80-100 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 0,9-1,3 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: KIF, RGP, ROS, WGWI



Opmerking: Elke veldsla partij wordt op de zaadoverdraagbare ziektes Phoma en Peronospora val. (valse meeldauw) onderzocht. Bij aantasting ondergaat de betreffende partij een warmwaterbehandeling. Zo is het mogelijk de sporen vergaand af te doden. We kunnen niet garanderen dat veldsla geteeld uit onze zaden vrij is van elke aantasting door meeldauw of Phoma, aangezien verschillende factoren zoals teeltmethode, infectiedruk vanuit de bodem of vanuit de lucht oorzaak kunnen zijn van aantasting.



G180

Verte à coeur plein 2

b-d EHZ

Donkergroene, middelgrote, korte, ovale, langstelige bladeren. Goede gezondheid en weerstand. Goed geschikt om volgegronds te overwinteren. Niet geschikt voor kasteelt.



G181

Verte de Cambrai

b-d EHZ

Verte de Cambrai is van het type Dunkelgrüner Vollherziger 2. Dit ras heeft een wat lichter groene kleur en grotere bladeren dan Verte à Coeur plein 2 en een rosettevormige, compacte groei. Ze is snelgroeiend en zeer winterhard. Laat schietend en daarom lang te oogsten. Goede gezondheid en weerstand. Zeer goede, rijke smaak.



G183

Vit

Kultuursaad EHZ

Donkergroene, compact groeiende veldsla met ronde, kortstelige en duidelijk gaderde bladeren. Traditioneel ras. Robuust tegen valse meeldauw.



G184

Elan

Kultuursaad EHZ

Zeer snel groeiende variëteit, zowel geschikt voor kas als voor volgegrondsteelt. Compacte planten met glad blad, hoog gewicht per plant. Robuust tegen valse meeldauw. Neigt bij te vroeg zaaien naar lepelblad en is daarom niet geschikt voor de eerste zaai in de zomer. Elan is van ons veldsla assortiment het meest gebruikte ras in de professionele teelt.



Winterpostelein *Montia perfoliata*

Vooropkweek: eind augustus tot midden oktober om te planten vanaf midden september tot midden november

Direct zaaien: begin september tot eind oktober

Kiemtemperatuur voor opkweek: 4-10 °C

Opgelet! Bij hoge temperaturen wordt het kiemen afgeremd

Plantafstand: direct zaaien 20-30 x 0,5 cm
planten ca. 20 x 10 cm

Optimaal plantenaantal: 500 planten/m²

Zaadiepte: ca. 1 cm

Zaaihoeveelheid: 0,5-1 g/m²;
ca. 250 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: ca. 0,6 g

Vermeerderaar: MAB, RGP, ROS,
UB, WGWI



G435

Winterpostelein

b-d EHZ

Bladgewas voor herfst, winter- en voorjaarseeelt. Teelt zoals veldsla. Bij teelt onder glas, in tunnel of onder vliesdoek in de loop van de winter meermaals te snijden. Zeer winterhard. Tip: kiemt best bij temperaturen onder 12 °C.



Sla

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: vanaf februari om te planten vanaf maart, laatste zaai eind juli om te planten vanaf midden augustus
voor kas: vanaf december om te planten vanaf eind januari, midden tot eind augustus om te planten vanaf begin tot eind september

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: kas ca. 25 x 25 cm
vollegrondsteelt ca. 30 x 30 cm

Optimaal plantenaantal: vollegrondsteelt 11-12 planten/m²
kas ca. 16 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 0,5 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 1 g

Pillenzaden: minstens 95 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, GAT, HEP, HOE, HSP, KBH, MAB, PLW, RGP, RH, ROS, SR, VIV, WGWI



Geprimede (voorgekiemde) pillenzaden sla

Priming betekent het stimuleren van het kiemproces in het zaad vóór het zaaien. Met behulp van priming wordt een aanzienlijk gelijkmatigere kieming van het zaad bereikt. Het priming effect blijft ongeveer 12 maanden behouden. De gepilleerde geprimede zaden hoeven niet gekoeld te bewaard worden, maar wel droog bij ca. 15 °C. De vooropkweek van de sla gebeurt best in het optimale temperatuurbereik van 15-20 °C. Bingenheimer Saatgut AG werkt voor het pilleren en het primen van de zaden samen met een bedrijf dat volledig gecertificeerd is voor deze procedure volgens de biologische richtlijnen van de EU en dat over vele jaren ervaring beschikt.

Kropsla *Lactuca sativa var. capitata*

Teeltaanbeveling kropsla

■ Planten vollegrond ■ Planten kas ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Zulu		■	■	■					■		■	
Briweri		■	■	■					■		■	
Maikönig			■	■	■	■						
Rolando			■	■	■	■						
Finja (KS-SAK-UB-FIN)			■	■	■	■	■	■	■	■		
KS-SAK-UB-LOT			■	■	■	■	■	■	■	■		
Lucinde			■	■	■	■	■	■	■	■		
Pirat			■	■	■	■	■	■	■	■		
Merveille des quatre saisons			■	■	■	■	■					

Teelt onder glas, in tunnel of onder vliesdoek

G636

Zulu

R. Specht

Zeer snelle kropsla voor teelt onder glas, in tunnel of onder vliesdoek, met frisgroen licht golvend blad en goede kropvorming. Ca. 1 week vroeger dan Briweri. Gezonde goed gesloten onderzijde.



G359

Briweri

R. Specht

Groene kropsla voor de warme en koude vroege teelt onder glas en tunnel. Middelvroege, goed gesloten, eerder kleinere, vaste kroppen met krachtig groen buitenblad en lichter gekleurd binnenblad. Ook geschikt voor teelt onder glas, folie in de herfst, planten begin september. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G363

Maikönig

b-d EHZ

Voor vroege vollegrondsteelt en voor koude kas. Roodgetinte middelgrote, vaste krop. Zeer goede, kruidige smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G364

Rolando

U. Behrendt

Middelvroege, glanzend frisgroene kropsla. Klassieke botersla. Vormt grote, zware kroppen met goed gesloten onderzijde. Goede weerstand tegen valse meeldauw en rand. Voor de vollegrond voorjaars- en herfststeelt. Zeer mals en smakelijk, boterig, mildkruidig aroma.



G790

Finja (KS-SAK-UB-FIN)

U. Behrendt

Groene kropsla, gezond met goede tolerantie tegen valse meeldauw. Voor het hele vollegrondsseizoen geschikt. Gesloten, middelzware, homogene kroppen met dicht gelaagde basis. Middelgroen, stevig blad. Milde, lichte "botersmaak". Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G793

KS-SAK-UB-LOT

U. Behrendt

In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Groene, grotere kropsla met gladde, eerder fijne bladeren. Bijzonder robuust tegen valse meeldauw. Makkelijk te snijden, gesloten onderzijde. Voor het hele vollegrondsseizoen, goed bestand tegen schieten. Aromatische, licht bitter-zoete smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G603

Lucinde

C. Henatsch

Compacte vollegrondskropsla, snelle ontwikkeling. Middeldzware kroppen met goed gesloten onderzijde en een fris lichtgroene kleur. Aanbevolen voor het hele jaar vollegrondsteelt. Zeer geringe neiging tot schieten. Deze variëteit heeft een mildaromatische smaak met een slatypische mix van een licht bitterzoete smaak en notige nasmaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).





G640

Pirat

Kultuursaad EHZ

Zeer snel groeiende, vaste kropsla met rood-bruine bladeren, het hele jaar rond geschikt voor vollegrondsteelt. Fijn, licht geribbeld blad. Resistent tegen schieten en goed bestand tegen valse meeldauw. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G368

Merveille des quatre saisons

b-d EHZ

Rood-bruin gekleurde kropsla met goede kropvorming en geringe neiging tot schieten. Voor voorjaarsteelt. Bijzonder aromatisch. Specialeiteit voor de hobbytuinder.



Ijsbergsla *Lactuca sativa var. capitata*

Teeltaanbeveling ijsbergsla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Laibacher Eis 4				■	■	■	■	■	■	■		
Saladin				■	■	■	■	■	■	■		
Mythos				■	■	■	■	■	■	■		



Laibacher Eis als babyleaf. Een overzicht van de voor babyleaf geschikte variëteiten vind je op p. 52



G370

Laibacher Eis 4

Kultuursaad EHZ

Middelvaste, laat schietende krop met geelgroene bladeren, roodgetinte randen. Voor het hele vollegrondsseizoen. Zeer grote teeltbetrouwbaarheid. Geliefd omwille van zijn zeer mooie, unieke verschijningsvorm en zijn uitstekende smaak. Robuust tegen valse meeldauw. Ook geschikt voor babyleaf-teelt. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G356

Saladin

b-d EHZ

Traditionele ijsbergsla voor teelt gedurende het hele jaar, in het bijzonder geschikt voor de zomerteelt. Saladin is omwille van zijn goede weerstand en geringe neiging tot schieten lang oogstbaar. Deze selectie is compact en zeer uniform. Met goed gesloten onderzijde. Frisse kruidige smaak.



G600

Mythos

Kultuursaad EHZ

Mythos is een frisgroene, zeer vaste, krokante ijsbergsla, met sterk gekarteld buitenblad. Mythos geeft wat kleinere, goed gesloten, zeer compacte kropen. Mythos heeft een milde, lichtzoete smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



Bataviasla *Lactuca sativa var. capitata*

Teeltaanbeveling bataviasla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Emmi (KS-SAK-UB-EMM)				■	■	■	■	■	■	■		
KS-SAK-VB-11811				■	■	■	■	■	■	■		
Tarengo				■	■	■	■	■	■	■		
Maravilla de Verano				■	■	■	■	■	■	■		
Saragossa				■	■	■	■	■	■	■		
Kamalia				■	■	■	■	■	■	■		
Amerikanischer brauner				■	■	■	■	■	■	■		




G791

Emmi (KS-SAK-UB-EMM)

U. Behrendt

Lichtgroene bataviasla met een kleine, vaste krop en bobbelig glanzend blad. Snelle ontwikkeling, gezonde onderzijde, kan lang op het veld blijven. Robuust tegen valse meeldauw. Milde, licht zoete, frisse smaak en knapperige consistentie. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G792

KS-SAK-VB-11811

V. Becher

In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Wijnrode bataviasla met krachtige, glanzende, gekartelde bladeren. Compacte groei met lichte kropvorming. Zeer gezond en groeikrachtig, voor het hele vollegrondseizoen. Aromatisch, licht bitter. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G372

Tarengo

V. Becher

Krachtig roodgetinte batavia met glanzend, licht bobbelig blad. Vormt grote rosetten met lichte kropvorming. Snelle groei. Voor het ganse teeltseizoen. Hoge robuustheid voor Rhizoctonia.



bioverita






G373

Maravilla de Verano

Kultuuraat EHZ

Roodachtige bataviasla, binnenin lichtgroen, met rechtop staande buitenbladeren, robuust. Zeer lang oogstvenster. Maravilla de Verano kan in rijpe toestand lang op het veld blijven. Voor het hele vollegrondsseizoen. Kan ook voor de teelt van babyleaf gebruikt worden. Zeer smakelijk. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G655


Saragossa

U. Behrendt

Roodachtige en harmonisch groeiende bataviasla met een frisse kleur. Zware, compacte planten zonder kropvorming. Robuuste planten met mooi gesloten onderzijde. Voor het hele vollegrondsseizoen geschikt. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



bioverita




G374

Kamalia

b-d EHZ

Rode, aantrekkelijke bataviasla met losse groei zonder kropvorming. De bladeren zijn fijn gekruld. Geschikt voor voorjaar en herfst. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).




G378

Amerikanischer brauner

b-d EHZ

Krachtige, rechtop groeiende rosette, gedeeltelijke kropvorming, met bruinrode, binnenin groene, golvende malse bladeren. Lange oogstperiode. Omwille van de textuur en de tweekleurige bladeren bijzonder aan te bevelen voor teelt voor babyleaf. Specialiteit voor de hobbytuinder.



Romeinse Sla/Bindsla

Lactuca sativa var. romana

Teeltaanbeveling bindsla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Valmaine				■	■	■		■	■	■		




G376

Valmaine

b-d EHZ

Traditionele, rechtop groeiende, donkergroene Romeinse sla met krokante, lange bladeren. Middelgrote kroppen met goede uniformiteit en goede smaak. Geschikt voor vroege zomer en herfstteelt. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



Eikenbladsla *Lactuca sativa var. crispata*



Teeltaanbeveling eikenbladsla

■ Planten volgrond ■ Planten kas ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Red Salad Bowl				■	■	■	■	■	■	■		
KS-SAS-VB-2081				■	■	■	■	■	■	■		
RubINETTE				■	■	■	■	■	■	■		
Piro (volgrond)				■	■	■	■	■	■	■		
Piro (kas)		■	■						■			
Bijella				■	■	■	■	■	■	■		
Till				■	■	■	■	■	■	■		
Cerbiatta				■	■	■	■	■	■	■		



G379


Red Salad Bowl

b-d EHZ

Roodbladige eikenbladsla met grote, relatief losse krop. Omwille van kleur en textuur ook in het bijzonder geschikt voor teelt voor babytender. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G799

KS-SAS-VB-2081

V. Becher

In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Compact groeiende eikenbladsla, donkerrood met een groen hart. Dicht gelaagd, gekarteld blad, goed gevuld. Weinig neiging tot schieten, lange veldhoudbaarheid. Bijzonder sterk tegen valse meeldauw. Knapperig met een frisse smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



demeter



G379B

RubINETTE

M. Bienert

Ontwikkeld uit Pasha. Compacte sla met eikenbladsvorm. Open, maar goed gevulde krop; rood, krokant blad met goede smaak en goede houdbaarheid. Voor teelt gedurende het hele jaar volgronds en in het voorjaar in niet verwarmde kas. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/ primed).



demeter



Een kijkje achter de schermen

De veredelaars van Kultuursaad e.V. en collega's van Bingenheimer Saatgut AG ontmoeten elkaar in verschillende vakgroepen (gespecialiseerd in specifieke groentesoorten). Tijdens deze gezamenlijke bezoeken aan de verdelingsvelden of de proefvelden vindt een intensieve inhoudelijke uitwisseling plaats over de verdelingsprojecten.



G637

Piro

R. Specht

Snelgroeiende, groene eikenbladsla, in het bijzonder geschikt voor kasteelt onder glas en folie. Compacte, goed gevulde krop, mooi vast en gezond blad. Ook geschikt voor volgrondsteelt gedurende het hele seizoen. Krokant, frisse smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



demeter





G610
Bijella

T. Heinze

Middelgrote, heel compacte eikenbladsla. Roodbruin gekleurd met frisgroen hart. Middelsnelle ontwikkeling. Geschikt voor voorjaars- en herfstteelt. Relatief hoog kroppend en daarom weinig gevoelig voor rot aan de onderzijde. Goede veldhoudbaarheid en aromatische, licht zoete smaak.



bioverita



G382
Till

Kultuursaat EHZ

De compact gelaagde bladeren met originele bladpunten vormen een kropachtige frisse groene rosette met lichtgeel hart. Een snelgroeïende slavariëteit voor de vroege teelt onder glas en in tunnel en voor teelt van babyleaf en voor de eerste volgrondsteelt. Buitengewoon goed smakende krokante sla. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G602
Cerbiatta

b-d EHZ

Een originele sla met getande, krachtige, rechtopstaande bladeren. Geschikt voor het hele buitenteeltseizoen en voor de beschutte teelt. Ook geschikt voor babyleaf-teelt. Bijzonder snelle groei en goed bestand tegen schieten. Met zijn opvallende vorm is Cerbiatta een mooie assortimentsverbreding voor de directe verkoop. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



Lollosla *Lactuca sativa var. crispata*

Teeltaanbeveling lollosla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Lollo Rossa				■	■	■	■	■	■			
Lollo Bionda				■	■	■	■	■	■	■		



G380
Lollo Rossa

b-d EHZ

Rode sterk gekrulde Lollo-sla met middelgrote, kogelvormige planten. Goed houdbaar, geliefd voor kleurrijke salades. Voor het hele volgrondsseizoen. Ook als babyleaf aan te bevelen. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G381
Lollo Bionda

b-d EHZ

Vergelijkbaar met Lollo Rossa maar met lichtgroene kleur. Voor het hele volgrondsseizoen. Ook voor de koude kas. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



Babyleaf *Lactuca sativa var. crispata*

Direct zaaien: begin/midden maart tot begin september

Vooropkweek:

voor vollegrondsteelt: vanaf midden februari om te planten vanaf eind maart/ begin april; laatste zaai midden augustus om te planten vanaf midden september
 voor kas: vroeg zaaien vanaf midden december om te planten vanaf eind januari of zaaien vanaf eind augustus om te planten vanaf eind september

Kiemtemperatuur voor opkweek: 15-20 °C

Plantafstand: 12-15 x 10 cm

Optimaal plantenaantal: 300-500 pl/m²; 5-8 zaden/ 4 cm perspot voor opkweek van jongplanten

Zaadiepte: ca. 0,5 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 1 g

Zaaihoeveelheid: ca. 50-60 g/a; 35-50 zaden per lopende meter

Vermeerderaar: SR



Laibacher Eis 4
G370 p. 47



Maravilla de Verano
G373 p. 49



Cerbiatta
G602 p. 51



Till
G382 p. 51



Amerikanischer brauner
G378 p. 49



Red Salad Bowl
G379 p. 50



Lollo Rossa
G380 p. 51



Wallonne (Frisée) Andijvie
G389A p. 53

Daarnaast zijn ook volgende rassen geschikt voor de productie van babyleaf mengsel:



Hirschhornwegerich Hertschoornweegbree
G611 p. 41



Green in Snow Aziatische sla
G247 p. 42



Red Giant Aziatische sla
G248 p. 42



Mizuna Aziatische sla
G249 p. 42



Moutarde Rouge Metis Aziatische sla
G638 p. 43



Red Russian Kale Aziatische sla
G743 p. 43



Ruca (Rucola) Wilde Rucola
G480 p. 40



Wilde Rauke (vroegge zaai) Rucola
G481 p. 41



Pisol Snijbiet
G644 p. 40



Rainbow Snijbiet
G648 p. 40



Feurio Snijbiet
G639 p. 40



Verde da taglio Snijbiet
G675 p. 40



Jannis (rode biet voor blad) Rode biet
G343 p. 31



Gekroonde ganzebloem Kruiden
K65 p. 92



G769

Divino

b-d EHZ

Lollo Rossa type met diep wijnrood, glanzend blad, bijzonder geschikt voor de teelt van babyleaf. Goede textuur van de bladeren, rechtopstaand. Langzame ontwikkeling, gevoelig voor schieten in de midzomer. Robuust, weinig vatbaar voor ziekten, goed meermaals te snijden.



Volgend mengsel geeft mooie resultaten voor de productie van babyleaf. Voor rechtstreeks zaaien van 600 strekkende meter:

Ras	Art. nr.	Hoeveelheid
Laibacher Eis 4	G370	25 g
Maravilla de Verano	G373	10 g
Cerbiatta	G602	5 g
Amerikanischer brauner	G378	10 g
Red Salad Bowl	G379	10 g

Graag de componenten van de mengsels individueel bestellen.



Babyleaf

Andijvie *Cichorium endivia*

Vooropkweek: begin februari tot midden juli om te planten vanaf midden maart tot midden augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 20-22 °C

Plantafstand: ca. 30 x 40 cm

Optimaal plantenaantal: 8-9 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 1,2 g

Vermeerderaar: GAT, RH



G388

Diva

b-d EHZ

Wordt groter dan Escariol. Groeit rechtop, vroeg en dicht gevuld, daardoor zeer goede zelfblekende werking.




G385

Escariol grüner

b-d EHZ

Betrouwbare variëteit, verdraagt vorst. Goede houdbaarheid. Voor herfstteelt in vollegrond of later in koude tunnel of onder glas. Vlezi-ge, gladde bladeren en goed gevuld geel hart, milde smaak.



G389A

Wallonne (Frisée)

b-d EHZ

Krullandijvie. Zeer robuust ras voor vollegronds-teelt in de herfst. Groeit krachtig, verdraagt goed vochtig weer en de eerste vorst. Ook geschikt voor babyleaf-teelt. Selectie op een goed gevuld hart.



Groenlof/Roodlof *Cichorium intybus*

Vooropkweek: vanaf midden juni tot midden juli om te planten vanaf midden juli tot midden augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 20-25 °C

Plantafstand: ca. 30 x 40 cm

Optimaal plantenaantal: 8-9 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 1 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 1,4 g, Zuckerhut ca. 2,6 g

Pillenzaden: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: DT, RGP, SR



G390

Zuckerhut

b-d EHZ

Vormt ovale, spits toelopende, typische groenlof-krop. Een winterbladgewas met een wat fijnere smaak dan andijvie. Verdraagt lichte vorst. De vaste kroppen zijn in de bewaring houdbaar tot ca. januari. De bladeren hebben een kruidig-nootachtig, licht bitter aroma.





G688
Catalogna 'Aurelia'

Compacte plant met paardenbloemachtige bladeren, ca. 60 cm hoog. Snel groeiend en zeer gezond. De licht bittere bladeren kunnen zowel individueel als in rosette geoogst worden. Gekookt of als sla eten. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.



Nieuw

G797
Catalogna 'Rossa Italia'

b-d EHZ

Catalogna met donkerrode ribben en donkergroene, gekartelde paardebloemachtige bladeren. Rechtopstaande groei tot ong. 40 cm hoog. Kan als rosette of ook als enkel blad geoogst worden. Groeit goed opnieuw aan na de eerste snede. Aangenaam bittere smaak.



G690
Radicchio '506 TT'

Radicchio (type Palla Rossa) met opvallende felrode kleur en een uniforme afrijping. Ca. 80-90 dagen ontwikkelingstijd. Productief, weinig gevoelig voor rot en bijzonder goede bewaarbaarheid. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.



G691
Radicchio 'Treviso 206 TT'

Compacte, langwerpige Treviso, ca. 18 - 22 cm hoog. Dieprode kleur met brede, witte bladstelen. Ca. 90-100 dagen ontwikkelingstijd. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.



Witloof | Groenlof

Witloof/Witlof
Cichorium intybus

Direct zaaien: begin tot eind mei

Plantafstand: 40-50 x 12 cm

Advies: dichter zaaien en op de aangegeven afstanden uitdunnen

Optimaal plantenaantal:
ca. 25 planten/m²

Zaadiepte: 1-2 cm

Zaaihoeveelheid: 5-10 g/a; ca. 15 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: ca. 1,3 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: JJ, SR



G652
Macun

S. Widmer



Witloofras ontwikkeld voor de professionele teelt met goede opbrengst, geschikt voor forceren in grond of op water. Uniforme kroppen, die goed gesloten en vast zijn. Voor middelvroege tot middellate forcering (midden november tot eind januari). Gemiddeld sterk loof.



G395
Etardo

J. Jacobs



Ontwikkeld uit Tardivo. Voor middellaat tot laat forceren. Oogst december tot maart. Aanbevolen voor het intafelen met dekaarde. Vormt zware, vaste kroppen. Heerlijke, pure witlofsmaak.



Pompoen *Cucurbita maxima, Cucurbita pepo, Cucurbita moschata*

Vooropweek: eind april tot begin mei om te planten vanaf midden mei na de laatste vorst

Direct zaaien: vanaf midden mei na de laatste vorst

Kiemtemperatuur voor opweek: hoger dan 20 °C, met geringe temperatuurschommelingen dag/nacht

Plantafstand: 120-200 x 50-100 cm

Optimaal plantenaantal: 1-1,3 planten/m²

Zaaidiepte: 2-3 cm

Duizendkorrelgewicht: 200-500 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht
Hokkaido (rood): minstens 95 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, BOL, DF, DH, EWE, FRE, HEP, HOE, KIF, MF, MW, PEN, PN, RGP, RH, ROS, RS, SR, SVO, SWE, UB, WB



Ras	Botanische naam	Ontwikkelingstijd in dagen	Vruchtgewicht	Rankend	Eetbare schil
Red Kuri	Cucurbita maxima	110	1,2-1,5 kg	ja	ja
Solor	Cucurbita maxima	105	1,1 kg	ja	ja
Fictor	Cucurbita maxima	105	1-1,2 kg	ja	ja
Green Hokkaido	Cucurbita maxima	110	1,5-2 kg	ja	ja
Blue Kuri	Cucurbita maxima	100	1-2 kg	ja	ja
Blue Ballet	Cucurbita maxima	100	1-3 kg	ja	ja
Rouge vif d'Etampes (Roter Zentner)	Cucurbita maxima	110	5-25 kg	ja	neen
Bischofsmütze	Cucurbita maxima	110	1-1,5 kg	ja	ja
Nutterbutter	Cucurbita moscha	130-140	0,8-1,2 kg	ja	neen
Butternut Waltham	Cucurbita moscha	125	1,5-2 kg	ja	neen
Muscat de Provence	Cucurbita moscha	125-130	5-15 kg	ja	ja
Futsu Black	Cucurbita moscha	125	1-2 kg	ja	ja
Sweet Dumpling	Cucurbita pepo	105	0,5-0,6 kg	ja	neen
Table Queen	Cucurbita pepo	120	0,5-0,7 kg	ja	ja
Filamento	Cucurbita pepo	100	1-3 kg	ja	neen
Patisson blanc	Cucurbita pepo	Oogst vergelijkbaar met courgette	0,5-0,7 kg	neen	ja
Zaphito	Cucurbita pepo	Oogst vergelijkbaar met courgette	0,25-0,4 kg	neen	ja
Jack o'Lantern	Cucurbita pepo	125	3 kg	ja	neen
Bunte Zierkürbis-Mischung	Cucurbita pepo	100-110	verschillend	ja	neen

Pompoen



G262

Red Kuri

Kultursaad EHZ

Breedronde oranje, rankender Hokkaido pompoen met gelig vruchtvlies. Goede bewaring. Zaaihoeveelheid ca. 10.000-12.000 zaden/ha. Zeer productief. Geeft ook bij ongunstige teeltomstandigheden nog voldoende grote vruchten. Fijne nootachtige smaak.



demeter



G606

Solor

Rankende, oranjekleurige, dikvlezige Hokkaido pompoen met een uniforme vorm. Zeer goede bewaar eigenschappen. Zaaihoeveelheid ca. 10.000-12.000 zaden/ha. In vergelijking met Red Kuri is Solor wat donkerder en kleiner.

demeter



G614
Fictor

Rankende Hokkaido-variëteit met kleine, stralend rode vruchten. Zeer uniforme sortering en met mooie, ronde vruchtvorm. Vroegrijpend. Variëteit met de beste bewaareigenschappen. Bij ongunstige teeltomstandigheden neiging naar kleine sortering. Zaaiovervloedigheid ca. 10.000-12.000 zaden/ha.



G263
Green Hokkaido

Groene, rankende Hokkaido variëteit. Kenmerkt zich door zijn lange bewaarbaarheid en door zijn bijzonder fijne smaak. Aan te bevelen voor vermarkting aansluitend op Red Kuri. Donkergroene schil, het vruchtvlees is geel tot oranje. Bijzonder fijne smaak, de schil kan meegegeten worden.



G263A
Blue Kuri

b-d EHZ

Japanse Hokkaido-variëteit met grijs-blauwe vruchten. Het vruchtgewicht varieert tussen 1 en 2 kg. De rankende plant heeft ca. 4-5 vruchten. Zeer goede smaak. Tot 6 maanden te bewaren.



G268
Blue Ballet

Kultuursaat EHZ

Ronde, licht peervormige vruchten met turquoise tot blauwgroene schil en vast geeloranje vruchtvlees. Ca. 1 à 2 vruchten per plant. Goede bewaarbaarheid. De consistentie is licht melig met een uitgesproken notige smaak.



G261
Rouge vif d'Etampes (Roter Zentner)

b-d EHZ

Rankend, sterkgroeiend met zeer grote, vlakronde helder oranje tot rode vruchten. Vruchtvlees geel-oranje. Lang bewaarbaar. Vruchtgewicht 5-25 kg.



G256
Bischofsmütze

b-d EHZ

Rankend, meerkleurig, rood-wit-groen. Omwille van zijn karakteristieke vorm zeer decoratief, maar kan ook gegeten worden. Oranje vruchtvlees. Zeer goede bewaring. Zoete smaak.



Pompoen



G722
Nutterbutter

b-d EHZ

Uniforme, eerder kleine butternut pompoen met ca. 0,8-1,2 kg zware vruchten. Laatrijpend en robuust tegen echte meeldauw. Goede smaak.



G266
Butternut Waltham

b-d EHZ

Een rankende consumptiepompoen met een opvallende peervorm. Er is een kleine zadenholte aan het einde van de vrucht, het oranje-gele vruchtvlees in de ca. 30 cm lange hals is volledig zadenloos. De beige-gekleurde vruchten zijn zo makkelijk te verwerken. Zeer goed te bewaren, fijne nootachtige smaak. Vruchtgewicht 1,5-2 kg. Laatrijpend.



G265
Muscat de Provence

b-d EHZ

Rankende, krachtige variëteit met donkergroene, vlakronde, geribde vruchten, die bij het afrijpen een geel-grijze glans krijgen. Oranje-rood vruchtvlees. Laat afrijpend. Goed afgerijpt is Muscat de Provence goed bewaarbaar. Warmteminnend, in het bijzonder geschikt voor wijnbouwregio's. Voortreffelijke smaak.





G259

Futsu Black

b-o EHZ

Moschata-pompoen. Rankend en warmtelievend, met relatief lange ontwikkelingstijd. De vruchten zijn eerst donkergroen, worden beiger met het rijpen en krijgen uiteindelijk een grijzige bovenlaag. Binnen in helder oranje vruchtvlees. Voortreffelijke, fruitige smaak. Goede bewaring.



G267

Sweet Dumpling

b-d EHZ

Een kleine consumptie-pompoen met decoratief uiterlijk die ook als sierpompoen gebruikt kan worden. De vrucht heeft een cremewitte grondtoon met groene strepen. 3 tot 4 maanden bewaarbaar. Het oranje vruchtvlees is met zijn kastanje-achtige aroma zeer smakelijk. Bijzonder lekker gestoomd in de schil, waarbij de schil blijft stevig.



G747

Table Queen

b-d EHZ

Decoratieve, druppelvormige, in de lengte gegroefde vruchten met donkergroene schil en geel vruchtvlees. Uitzonderlijk lange bewaarbaarheid. Eerder langzaam groeiend. Zeer aromatisch en aangenaam nootachtige smaak wanneer hij goed rijp is.



G654

Filamento

b-d EHZ

Spaghetti-pompoen met gelige, lange vruchten. Het vruchtvlees wordt bij het koken spaghetti-achtig. De schil kan niet gegeten worden. Vruchtgewicht: ca. 1-3 kg.



G258

Patisson blanc

b-d EHZ

Niet rankend. Vlakke, ronde crèmekleurige pompoen, aan de rand gegolfd of getand. Beperkt te bewaren. Milde smaak. De jonge vruchten met schil te gebruiken, zoals courgette.



G254

Zaphito

U. Behrendt



Zaphito is botanisch gezien een pompoen maar de vruchten worden jong geoogst zoals bij courgette. De schil kan dus ook gegeten worden. De vruchten worden bij een diameter van 8-12 cm en nog lichtgroene kleur geoogst. De vruchten hebben een geel vruchtvlees. De planten ranken niet, maar kunnen in de herfst tot 1 m lang worden. De smaak doet denken aan frisse erwten.



G255

Jack o'Lantern

b-d EHZ

Typische Halloween pompoen. De plant is licht rankend. De oud-goudkleurige vruchten worden tot 3 kg zwaar en zijn ca. 4 maanden houdbaar.



Sierpompoenen



G253

Bunte Zierkürbis-Mischung (decoratief)

Mengeling van kleine decoratieve vruchten met verschillende kleuren. Rankende rassen.



Meloen *Cucumis melo, Citrullus lanatus*

Vooropkweek: voor kas: vanaf eind maart om te planten vanaf midden april, oogsten van midden juli

voor volleggrondsteelt: eind april om te planten midden mei, oogsten vanaf augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 23-26 °C

Plantafstand: 100 x 50-100 cm

Optimaal plantenaantal: 1-2 planten/m²

Zaaidiepte: 2-3 cm

Duizendkorrelgewicht: 25-30 g, watermeloenen ca. 45 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: EYS, FRE, GOL, JWE, MF, QBT, SR



G667

Murmel (Charentais-meloen)

S. Eysermanns

Charentais-meloen, open gewas met gelijkmatige vruchtontwikkeling en een gemiddeld vruchtgewicht van 600 g. Eenvoudig te verzorgen. In het bijzonder geschikt voor teelt in kas, opbinden aanbevolen. Volleggrondproductie is ook mogelijk. Bijzonder aromatische smaak.



G276

Petit Gris de Rennes (Cantaloupe)

Productieve meloen met vruchten tussen 500 en 800 g, die ook onder minder warme omstandigheden goed afrijpen. De vrucht is oogstrijp wanneer zich scheurtjes in de vruchtsteel vormen en de vrucht makkelijk loslaat. Zoet, oranje vruchtvlees, vroegrijpend en aromatisch.



Augurk | Meloen



G277

Sugar Baby (Watermeloen)

Zoete vruchten met een donkergroene schil en zalmkleurig vruchtvlees, met een gewicht tot 3 kg. Een bodembedekking met zwart mulchmateriaal bevordert de groei en afrijping. Buitenteelt alleen in een warm klimaat, anders zal de vrucht niet afrijpen. Niet te vroeg oogsten, oogsten als de rank aan de vruchtaanzet verdroogd is. Watermeloenen zijn bij 8-10°C gedurende ong. 10 dagen houdbaar.



Augurk *Cucumis sativus*

Vooropkweek: vanaf begin mei om te planten vanaf midden mei

Direct zaaien: vanaf midden/einde mei

Kiemtemperatuur voor opkweek: 23-26 °C

Plantafstand: ca. 100 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: ca. 2 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 2 cm

Zaaihoeveelheid: 10-15 g/a

Duizendkorrelgewicht: 20-25 g

Vermeerderaar: ROS





G170

Vorgebirgstrauben

b-d EHZ

Inmaakaugurk met vele kleine donkergroene vruchten met vast vlees. Gemengdbloeiend. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G776

Liefje

C. Nagel

Visueel aantrekkelijke, gemengdbloemige augurk met harmonieuze, iets dikkere vruchten met een sterke glans, donkere schil en weinig stekels. Het ras draagt goed door tot het einde van de teelt, met een iets later begin van de oogst. Goede bladgezondheid, lange teeltperiode. Zeer goede, aromatische smaak.



Komkommer *Cucumis sativus*

Vooropweek: voor teelt in verwarmde kas: vanaf midden februari om te planten midden maart
voor teelt in koude kas: begin april om te planten begin mei

Direct zaaien: volleggrondsteelt: vanaf midden mei, alleen voor volleggrondsassen en augurken

Kiemtemperatuur voor opweek: 23-26 °C

Plantafstand: 100-150 x 30-40 cm

Optimaal plantenaantal: ca. 2 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 2 cm

Zaaihoeveelheid: direct zaaien 20-30 g/a

Duizendkorrelgewicht: 15-30 g

Precisiezaadgoed: minstens 95 % kiemkracht

Teeltadvies: Gemengdbloemige rassen niet in dezelfde kas planten met rassen met alleen vrouwelijke bloemen.

Vermeerderaar: BGH, GAB, GAT, GKR, HSP, MRE, MW, RH, ROS, UB



G172

Helena

U. Behrendt

Parthenocarpe kas-komkommer. Vormt lange, gladde vruchten met middel- tot donkergroene kleur. Het in Noord-Duitsland ontwikkelde ras is op een hete standplaats gevoelig voor brandkoppen, daarom indien nodig beschaduen. Helena kan bij stress soms mannelijke bloemen vormen. De vruchten hebben een voortreffelijke smaak.



G714

Cleopha

U. Behrendt

Krchtig groeiende parthenocarpe kas-komkommer met ca. 30 cm lange vruchten. Mooie, gladde, donkergroene komkommers met zeer geringe neiging tot verkurking. Lange oogstperiode, robuust, zelfs geschikt voor extensieve teeltomstandigheden.



Nieuw



G813
Kalomira

U. Behrendt
Parthenocarpe, krachtige minikomkommer met gladde, slanke vruchten. Middelgroene vruchten, ongeveer 18 cm lang, met een gewicht van ongeveer 200 g. Goed opbrengstpotentieel. Knapperig met een frisse smaak.



De naam Kalomira is een Griekse vrouwen naam. Het is een samenstelling van het woord „kalos“ (=goed) en „moira“ (=lot). Kalomira is dus de vrouw met een gunstige lotsbetemming.



G176
Arola

C. Nagel
Arola is een gemengdbloemige kas-komkommer met lange middel- tot donkergroene vruchten, licht stekelig. Ze heeft een krachtige schil zoals vaker bij komkommer, kan ook goed geschild gegeten worden. Arola is een zeer robuuste variëteit die een goede weerstand heeft tegen ziekten en plagen en daarom tot in de herfst geogst kan worden. Arola is een echte komkommer-smaakbeleving! Belangrijk: De vruchten worden voornamelijk op de zijscheuten gevormd, niet dieven dus, maar pas na de vruchtaanzet snoeien. Later de zijscheuten onverkort omhoog leiden.



G680
La Diva

b-d EHZ
Krachtige, gezonde minikomkommer met ca. 20 cm lange, mooi gevormde vruchten met gladde schil. Gemengdbloeiend. Late ontwikkelingstijd. Robuust tegen echte meeldauw. Bijzonder goede smaak.



G174
Tanja

b-d EHZ
Productieve, gemengdbloemige variëteit voor de vollegrondsteelt (landkomkommer). De vruchten zijn donkergroen, slank en ca. 20-25 cm lang, licht stekelig, volledig vrij van bitterstof.



G175
Persika

H. Spieß
Productieve, gemengdbloemige komkommer met groene, middellange vruchten met gladde schil. Vruchtlengte ca. 20 cm. Geschikt voor vollegrondsteelt en kas. Is gezien de compacte vorm zeer goed geschikt als inmaakkomkommer. Bijzonder smakelijk, nagenoeg vrij van bitterstof.



Komkommer

Courgette *Cucurbita pepo convar. giromontiina*

Vooropkweek: vanaf midden april om te planten vanaf midden mei na de laatste vorst

Direct zaaien: vanaf midden mei

Kiemtemperatuur voor opkweek: 18-20 °C

Plantafstand: ca. 100 x 100 cm

Optimaal plantenaantal: 1 planten/m²

Zaadiepte: ca. 3 cm

Duizendkorrelgewicht: ca. 170 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: DT, GAB, MW, ROS, SVO, UKI, VIV



Teeltadvies

Vollegronds is het interessant om courgette in twee sets te zaaien. Oudere planten worden namelijk gemakkelijker door echte meeldauw aangetast en zijn ook moeilijker te oogsten. De eerste set wordt begin mei gezaaid en half mei geplant. De tweede set wordt half juni gezaaid en eind juni geplant. Plant de tweede set niet in de hoofdwindrichting naast de eerste set om overdracht van sporen van echte meeldauw te voorkomen.



G620

Serafina

K. Becker



bioverita

Compact-groeiende courgette, die zich omwille van haar open groei makkelijk laat oogsten. Mooi gevormde, cilindrische, donkergroen-gemarmerde, glanzende vruchten. Evenwichtige verhouding tussen vegetatieve groei en vruchtvorming. Relatief robuust tegen echte meeldauw, goed regeneratievermogen in de herfst.



G449

Alberello

b-d EHZ

Struiktype met lichte, licht gemarmerde, cilindrisch en licht gebogen vruchten. Open groei, rijke en vroege vruchtzetting. Het vruchtvlies heeft een fijne consistentie en een bijzonder delicate, boterige smaak.



G450

Cocozelle von Tripolis

b-d EHZ

Niet veeleisend ras met krachtige groei. Lange, groene, gestreepte vruchten. Hoog opbrengspotentieel. Zeer goede smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G451

Zuboda

b-d EHZ

Niet rankend ras met groene, licht gemarmerde, lange vruchten met gering zaadholtege-deelte. Vroeg en goede opbrengst.



G763

Solara

K. Becker



bioverita

Productieve, gezonde plant met felgele vruchten. Korte, cilindrische vruchten met geelgroene vruchtenhals. Niet vertakte planten met een krachtige open groei, waardoor de courgettes makkelijk te oogsten zijn. Het geel verkleuren van de bladeren in het jongplantenstadium is typisch voor gele courgette. Goede houdbaarheid na de oogst.



G254

Zaphito

U. Behrendt



bioverita

Zaphito is botanisch gezien een pompoen maar de vruchten worden jong geoogst zoals bij courgette. De schil kan dus ook gegeten worden. De vruchten worden bij een diameter van 8-12 cm en nog lichtgroene kleur geoogst. De vruchten hebben een geel vruchtvlies. De planten ranken niet, maar kunnen in de herfst tot 1 m lang worden. De smaak doet denken aan frisse erwten.



Paprika/Spaanse Peper

Capsicum annuum, Capsicum frutescens, Capsicum chinense

Vooropkweek: voor kas: januari tot eind februari om te planten vanaf begin maart tot begin mei

voor vollegrondsteelt: vanaf begin maart tot begin april om te planten vanaf begin tot eind mei

Kiemtemperatuur voor opkweek: 20-24 °C

Plantafstand: ca. 70 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: 2,5-3 planten/m²

Zaaidiepte: 0,5-1 cm

Duizendkorrelgewicht: 6-7,5 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Habanero: minstens 85 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, BOL, EWE, FRE, GAT, GOL, HOE, MF, PEN, PLW, QBT, RGP, RH, RIH, RS, SR, SVO, UB, UKI



Paprika

Ras	Botanische naam	Type	Vorm van de vrucht	Kleur bij rijpen	Dikte van het vrucht- vlees	Afrijping
Pantos	Capsicum annuum	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	donker groen - donker rood	dik	laat
Corno Rosso	Capsicum annuum	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	donker groen - donker rood	dik	middelvroeg
Corno Giallo	Capsicum annuum	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	groen - geel	dik	middelvroeg
Lady Lou	Capsicum annuum	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht groen - oranje	dun	middelvroeg
Kyra	Capsicum annuum	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht groen - oranje	dun, middel	vroeg
Zazu	Capsicum annuum	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht groen - geel	middel	middelvroeg
Sweet Dreams	Capsicum annuum	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht geel - rood	dun	heel vroeg
Ferenc Tender	Capsicum annuum	paprika	driehoekig spits toelopend	licht geel - rood	dik	vroeg
Yolo Wonder	Capsicum annuum	paprika	geblokt	donker groen - rood	dik	middelvroeg
Alfonsina	Capsicum annuum	paprika	geblokt, geribd	groen - geeloranje	dik	medium
Yellow California Wonder	Capsicum annuum	paprika	geblokt	groen - geeloranje	dik	medium
Chocobell	Capsicum annuum	paprika	geblokt	donker groen - roodbruin	dik	middelvroeg
Pusztagold	Capsicum annuum	paprika	afgestompt	licht geel - rood	middel	middelvroeg
Liebesapfel	Capsicum annuum	paprika	rond	groen - rood	dik	middelvroeg
Padron	Capsicum annuum	paprika	kort, smal	groen	dun	medium
Fritz	Capsicum annuum	snackpaprika	afgestompt, konisch, kort	groen - rood	dik	middelvroeg
Flynn	Capsicum annuum	snackpaprika	afgestompt, konisch, kort	groen - oranje	dik	vroeg
Radja	Capsicum annuum	snackpaprika	afgestompt, konisch, kort	groen - geel	dik	vroeg
Türkischer Gewürzpaprika	Capsicum annuum	scherpe paprika	afgestompt, konisch, lang	donker groen - rood	dik	middelvroeg
De Cayenne	Capsicum annuum	chilipeper	lang, smal	groen - rood	dun	medium
Gelbes Rüsselchen	Capsicum annuum	chilipeper	lang, smal	groen - geel	dun	vroeg
Jalapeno Ruben	Capsicum annuum	chilipeper	afgerond, kort, smal	groen - rood	dik	middellaat
Nieuw! Red Gunda	Capsicum annuum	chilipeper	lang, smal	groen - rood	dun	vroeg
Lila Luzi	Capsicum frutescens	chilipeper	driehoekig, kort	paars - geel - oranje - rood	dun	medium
Habanero orange	Capsicum chinense	chilipeper	driehoekig, kort	groengeel - oranje	dun	middelvroeg
NuMex Suave	Capsicum chinense	chilipeper	geribd, kort	groen - geel	dun	vroeg

Paprika

Deze term omvat een groot aantal paprikarassen met een grote verscheidenheid aan kleuren en vormen. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: een milde smaak.



G299

Pantos

R. Specht

Lang type met spitse (ca. 20 cm lange, 200 g zware), lange, glanzende donkergroene, laat roodrijpende vruchten. Deze variëteit kenmerkt zich later door haar enorme groeikracht en gezondheid. Opbinden aanbevolen. Robuust tegen bodemziektes. De dikwandige roodrijpende vruchten zijn zeer smakelijk, een ware beleving voor het gehemelte!



demeter



G677

Corno Rosso

b-d EHZ

Productieve, middel vroegrijpe paprika van het Bullhorn-type (stierenhoorn). Dikwandige, zware, rood afrijpende vruchten, ca. 17-20 cm lang. Vruchtgewicht ca. 200-300 g. Krachtig, hoog groeiend, volle smaak.



demeter



G642

Corno Giallo

b-d EHZ

Vroegrijp Bullhorn-type met zware, dikwandige, geel afrijpende vruchten. Goede opbrengst. Lengte van de vruchten ca. 17-20 cm. Vruchtgewicht ca. 200-300 g. Heerlijke smaak.



demeter



G754

Lady Lou

I. Attröt

Van lichtgroen naar oranje afrijpende puntpaprika met weinig zaadzetting. Dunwandige, ong. 18-22 cm lange vruchten. Krachtig en hooggroeiend. Lang oogstvenster. Voor de teelt onder glas en folie. Zoet en aromatisch van smaak.



demeter



G752

Kyra

B. Vosselman

Zoete puntpaprika met open, hoge groei. De langwerpige vruchten verkleuren snel van lichtgroen naar oranje en hebben een lengte van ong. 20-22 cm. Goede houdbaarheid na de oogst. Robuuste planten, de vruchten rijpen aan het einde van de teelt bij koeler weer nog goed af. Zeer goede, zoete smaak.



G753

Zazu

B. Vosselman

Zoete puntpaprika met open, hoge groei. De langwerpige vruchten verkleuren van lichtgroen naar geel en hebben een lengte van ong. 18-22 cm. Robuuste planten, de vruchten rijpen aan het einde van de teelt bij koeler weer nog goed af. Goede houdbaarheid na de oogst. Zeer goede, zoete smaak.



demeter



G303B

Sweet Dreams

T. Ritzer

Zeer productieve, vroege paprika van het peperoni-type: lange (tot ca. 15 cm), smalle vruchten, ca. 3 cm breed, spits toelopend. Lichtgeel, rood afrijpend. Goed geschikt voor de vollegrondsteelt. Milde smaak.



demeter



G309A

Ferenc Tender

ReinSaat

Vroegrijpende paprika met lichtgele, spitse vruchten, die helder rood afrijpen.




demeter




G300
Yolo Wonder

b-d EHZ
Grote, glanzend donkergroene rijpend tot rood, dikvlezige blokpaprika. In het bijzonder geschikt voor teelt in kas. Gezond groeiend en relatief vroeg rood afrijpend. Zeer productief. Goede smaak.




G685
Alfonsina

b-d EHZ
Ontwikkeld uit Afrodita. Van groen naar oranje-geel afrijpende paprika met blokkige, wat sterker geribde, dikwandige vruchten. Middelsnelle ontwikkelingstijd. Hoog vruchtgewicht tot 200 g. Homogene plantengroei. Goed geschikt voor teelt onder glas en folie. Hoog opbrengst-potentieel. Niet geschikt voor volgrondsteelt. Uitstekende smaak.




G751
Yellow California Wonder

b-d EHZ
Middelhoge blokpaprika met geel-oranje afrijpende, licht hartvormige vruchten. Het gewicht van de vrucht is ongeveer 185 gram. Dikwandige vruchten die gemakkelijk afbreken voor de oogst. Goed opbrengstpotentieel.




G742
Chocobell

b-d EHZ
Laag- tot middelhoog groeiende blokpaprika met donkergroene naar roodbruin afrijpende, dikwandige vruchten. Middelvroege ontwikkelingstijd, vruchtgewicht ca. 160 g. Bijzonder geschikt voor de teelt onder glas en folie. Zeer aromatische smaak.




G306
Pusztagold

b-d EHZ
Middelvroeg, productieve paprika met lichtgele, grote, afgestompte vruchten. Lichtrood afrijpend. Ook geschikt voor buitenteelt. Milde, aromatische smaak, kan ook onrijp goed rauw gegeten worden.




G661
Liebesapfel

b-d EHZ
Bekend, traditioneel fijnproever-ras met tomaatvormige, ronde vruchten. Dikvlezig, van groen naar rood rijpend. Ook geschikt voor teelt in vollegrond. Uitgesproken smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.




G755
Padron

Hooggroeiend, zeer productief ras. Vele kleine vruchten met dunne schil. Rijkdragend tot in de herfst. De vruchten worden uitsluitend groen geoogst met een maximale lengte van 5 cm. Grotere vruchten worden zeer pikant. Bekend als "Pimientos de Padron" (klassieke Spaanse tapasshotel). Ook wel bekend als "Russische Roulette Paprika", want af en toe zijn de kleine vruchten ook heet. Grillpaprika.




G740
Fritz

I. Attrot
Laag- en compact groeiende minipaprika. Middelvroege rijpend met een hoog opbrengst-potentieel. Robuust en krachtig, zeer stabiel. 10-12 cm lange, licht konische, dikwandige vruchten die van groen naar karmozijnrood afrijpen. Bijzonder geschikt voor de buitenteelt en de teelt in potten of verhoogde perken. De vruchten zijn na de oogst zeer goed houdbaar. Aromatisch en lekker.



G721
Flynn

B. Vosselman
De snackpaprika Flynn is een robuust ras en vormt stevige planten met lage groei. Dikvlezige vrucht met feloranje kleur, 7-8 cm lang en ong. 40 g zwaar. Goede vruchtzetting met makkelijk te oogsten vroegrijpe vruchten. Door de hoge opbrengst is regelmatig oogsten mogelijk. Bijzonder geschikt voor buitenteelt. Bijzonder goede smaak.



Paprika



G720

Radja

B. Vosselman

De snackpaprika Radja is een robuust ras en vormt stevige planten met lage groei. De geel afrijpende vruchten worden 7-8 cm lang en wegen ong. 30-40 g. Goede vruchtzetting met makkelijk te oogsten vroegrijpe vruchten. Door de hoge opbrengst is regelmatig oogsten mogelijk. Bijzonder geschikt voor buitenteelt. Zeer goede smaak.



demeter

Chili-pepers/ Spaanse pepers

Pepers zijn nog warmteminnender dan paprika's en zijn min of meer uitgesproken pikant. De mate van scherpte wordt ingedeeld op een schaal van 10: van 0 (mild) tot 10 (extreem pikant).



G674

Türkischer Gewürzpaprika

RS b-d EHZ

Scherpe, middelvroeg "kruidenpaprika" met afgestompte vruchten met dunne schil die van donkergroen naar rood afrijpen. Lengte: ca. 7-8 cm. Zowel geschikt om vers te gebruiken als om te drogen. Scherp-tegraad: 3.



REIN
SAAT

demeter



G304

De Cayenne

b-d EHZ

Scherpe Chili-peper met 10-12 cm lange, slanke groene vruchten. Rood afrijpend. Relatief hooggroeiend, goed opbrengstpotentieel. Scherp-tegraad: 6.



demeter



G778

Gelbes Rüsselchen

b-d EHZ

Zonnegele chili met gebogen vruchten. Goede opbrengst dankzij de vroege rijping, eerste rijpe vruchten ca. 60 dagen na het planten. Vruchtgewicht ca. 10 g, lengte 10-14 cm. Met zijn groeihoogte van 80-100 cm en de lange zijscheuten wordt ondersteuning aanbevolen. Geschikt voor de buitenteelt in pot. Zeer aangenaam aroma met een goede scherpte. Scherp-tegraad: 5



demeter



G657

Jalapeno Ruben

ReinSaar

Zeer productieve, dikvlezige chili-peper. Vruchten ca. 7 cm lang met afgeronde punt, roodrijpend. Voor glasteelt en vollegrond. Kurkvorming aan de vrucht is typisch voor het ras. Fruitig-aangename scherpte. Scherp-tegraad: 3.



REIN
SAAT



Nieuw

G804

Red Gunda

b-d EHZ

Productieve Chili-peper met 7-12 cm lange rode vruchten, die in rechtopstaande trosjes aan de plant groeien. Overvloedige vruchtzetting, vruchtgewicht ong. 3 g. Hoogte 80-100 cm. Bijzonder decoratief als balkon- of potplant. Ook geschikt voor buitenteelt. Goede Chili-peper om te drogen. Aangenaam Chili-aroma. Scherp-tegraad: 7.




demeter




G684
Lila Luzi

b-d EHZ
Decoratieve, productieve chilipeper met paarse bladeren en zeer kleine vruchten. De vruchten rijpen van paars over geel en oranje naar rood af. Bijzonder geschikt voor teelt in potten. Ook geschikt voor buitenteelt. Scherp-tegraad: 7. Specialiteit voor de hobbytuinder.




G673
Habanero Orange

ReinSaar
Zeer scherpe, fruitig-aromatische Habanero chilipeper. De lantaarn-vormige vruchten rijpen af van groengeel naar oranje. Bijzonder geschikt voor pikante sauzen, best vers te gebruiken, bij drogen verliezen ze aroma. Ontwikkelingstijd: ca. 100 dagen. Vroege en warme vooropkweek zijn zeer belangrijk! Scherp-tegraad: 9-10. Zeer scherp!



G777
NuMex Suave

b-o EHZ
Vroeg afrijpende stralend gele Habanero Chili met dunwandige, glanzende vruchten. Vruchtgewicht ca. 20 g met een diameter van 6-8 cm. Productief en gelijkmatige oogstperiode, zeer goede houdbaarheid na de oogst. Niet geschikt om te drogen. Hoogte 100-120 cm. Ook zeer geschikt voor de buitenteelt in pot. Zeer fruitig aroma met milde scherp-te. Scherp-tegraad: 3.



Tomaten *Solanum lycopersicum*

Vooropkweek: voor kas: vanaf januari tot begin april om te planten vanaf maart tot midden mei
voor volgrondsteelt: vanaf maart tot begin april om te planten vanaf begin tot eind mei

Kiemtemperatuur voor opkweek: 18-22 °C

Plantafstand: kas in dubbele rijen 75 x 40-60 cm
volgrondsteelt ca. 100 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: 2-3 planten/m²

Zaadiepte: 0,5-1 cm

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: BGH, BOL, CUL, EWE, GAT, HSP, MF, PEN, PLW, QBT, RH, SEV, SR, SWE, UB, WH



Tomaten | Paprika

Ras	Type	Kleur	Vorm van de vrucht	Vruchtgewicht	Afrijping	Teeltoms-tandigheden
Pilu	normaal	rood	rond	80-100 g	middelvroeg	🏠
Tica	normaal	rood	rond	70-80 g	middelvroeg	🏠🏠
Bolstar Granda	normaal	rood	rond	100 g	middelvroeg	🏠
Matina	normaal	rood	rond	70-80 g	vroeg	🏠🏠
Hellfrucht	normaal	rood	rond	80 g	middelvroeg	🏠
Dorenia	normaal	rood	rond-ovaal	60-70 g	middelvroeg	🏠
Quadro	normaal	rood	ovaal	70 g	medium	🏠
Bellarubin	normaal	rood-bruin	rond-ovaal	80-90 g	medium	🏠🏠
Nieuw! Duttingold	normaal	geel	rond	50-60 g	medium	🏠
Goldene Königin	normaal	geel	rond	60-70 g	medium	🏠🏠
Green Zebra	normaal	groen - geel	rond	100-120 g	medium	🏠🏠
Berner Rose	vleestomaat	roos - rood	rond	150-250 g	medium	🏠🏠
St. Pierre	vleestomaat	rood	vlak-rond	100-150 g	medium	🏠🏠
Sonnenherz	Coeur de Boeuf tomaat	geel	hartvormig	250-350 g	vroeg	🏠🏠
Heart of Gold	Coeur de Boeuf tomaat	geel	hartvormig	340 g	medium	🏠🏠
San Marzano	pruimtomaat	rood	lang-ovaal	90 g	medium	🏠🏠
Marmorossa	pruimtomaat	rood	lang-ovaal	200 g	medium	🏠🏠
Nieuw! Donnavita	pruimtomaat	rood	lang-ovaal	50 g	medium	🏠🏠
Nieuw! Rio Grande	pruimtomaat	rood	rond-ovaal	125-140 g	vroeg	🏠🏠
Trixi	cherry tomaat	rood	rond-ovaal	20 g	medium	🏠🏠
Zuckertraube	cherry tomaat	rood	rond	20-25 g	medium	🏠🏠
Goldiana	cherry tomaat	oranje	vlak-rond	20 g	middelvroeg	🏠🏠
Yellow Submarine	cherry tomaat	geel	peervormig	20 g	medium	🏠🏠
Black Cherry	cherry tomaat	donker paars	rond	25 g	medium	🏠🏠
Nieuw! Datella	cherry tomaat	rood	dadelvormig	10-15 g	vroeg	🏠🏠
Ormato (BOL-T-4701)	cherry tomaat	oranje	dadelvormig	15 g	vroeg	🏠🏠
Philamina	cherry tomaat	rood	rond	12 g	vroeg	🏠
Primabella	cherry tomaat	rood	rond	25-30 g	middelvroeg	🏠
Ruthje	cocktail tomaat	rood	licht hartvormig	40-55 g	medium	🏠🏠
Resibella	cocktail tomaat	rood	rond	50 g	medium	🏠
Bogus Fruchta	struiktomaat	rood	rond	40 g	heel vroeg	🏠
Rotkäppchen	struiktomaat	rood	rond	50 g	heel vroeg	🏠
Golden Currant	wilde tomaat	geel	rond	6 g	vroeg	🏠
Rote Murrel	wilde tomaat	rood	rond	3 g	vroeg	🏠

🏠 = volgronds 🏠 = volgronds (bescherming aanbevolen) 🏠 = kas

Gewone vruchten

Ronde tomaten met een vruchtgewicht van ca. 60 tot 120 g. In de handel worden deze tomaten vaak verkocht als trostomaten. Daarom zijn rassen nodig waarbij de vruchten aan eenzelfde tros gelijkmatig afrijpen.



G418

Pilu

R. Specht

Sterk groeiend, middelvroeg tomatenras voor de beschutte teelt. De vruchten zijn glanzend, krachtig rood, gemiddeld stevig, smakelijk en sappig en zijn geschikt voor de oogst per stuk voor de rechtstreekse verkoop. Resistenties: *Fusarium oxysporum* (Fol 0,1); en *Cladosporium* (Ff 1-5).



demeter



G419

Tica

R. Specht

Middelvroeg, hoogproductief tomatenras met korte internodiën, voor de beschutte teelt. Mooie, glanzende, zeer vaste vruchten die lang aan de plant kunnen afrijpen. Ook geschikt voor trostomaat. Door zijn lange houdbaarheid is Tica ook geschikt voor de groothandel. Resistenties: *Fusarium oxysporum* (Fol 0, 1), tabaksmozaïekvirus (TMV 0, 1, 2), *Vercillium*.



demeter



G671

Bolstar Granda

B. Vosselman

Krachtig groeiende, zeer gezonde, laat afrijpende tomaat voor teelt onder glas en in tunnel. Vaste, ronde vruchten. Zeer goed bestand tegen barsten. Resistenties tegen *Vercillium* (V), *Fusarium oxysporum* (FOL 0,1), *Cladosporium*/bladvlekkenziekte, *Fulvia fulva* (Ff 1-5), tabaksmozaïekvirus (TMV).



G422

Matina

b-d EHZ

Zeer vroeg afrijpende vollegrondstomaat, ook voor de teelt in kas of tunnel. Aardappelbladerig met middelgrote, helderrode vruchten die niet barsten. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G420

Hellfrucht

b-d EHZ

Robuuste vollegrondstomaat met hoge opbrengst. Hellfrucht barst niet, ook niet bij wisselend weer. Goede weerstand. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G626

Dorenia

C. Matthes

Middelvroege, zeer krachtige met rondovale vruchten. Zeer gezonde planten, met bijzondere robuustheid tegen *Phytophthora*. Goede opbrengst. Evenwichtige, fruitige smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G430

Quadro

H. Spieß

Sterk groeiende variëteit met hoge opbrengst. Zowel geschikt voor vollegrondsteelt als voor kasteel. Robuust tegen *Phytophthora*. De ovale vruchten kenmerken zich door hun vast vruchtvlees en zijn bijzonder geschikt voor verwerking. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G802

Bellarubin

S. Wedemeyer

Krachtig groeiende medium tomaat met relatief grote rondovale, donkerrood-bruin afrijpende vruchten. Vruchtgewicht ong. 110 g. Hoog opbrengstpotentieel, zeer gelijkmatige oogst tot aan het eind van de teelt. Uitgebalanceerde aromatische smaak.



demeter



Nieuw

G806

Duttingold

C. Matthes

Krchtig groeiende tomaat voor de buiten-teelt, met lichtgele vruchten van "normale" grootte. Homogeen bestand, robuust tegen Phytophthora. Gezonde, vaste vruchten, zeer goed bestand tegen barsten. Hoog opbrengst-potentieel, gemiddeld gewicht van ca. 60g. Aangenaam aromatische smaak met een zure toets.



bioverita

De naam van dit nieuwe tomatenras van Christoph Matthes is een eerbetoon aan de veredelingslocatie, het Dottenfelderhof, en aan de prachtige lichtgouden kleur van de vruchten. Het Dottenfelderhof werd voor het eerst genoemd in een document uit 976 na Christus als „Dutdun-eld“. Dan rolt de naam Duttingold wel makkelij-ker van de tong.



G423

Goldene Königin

b-d EHZ

Middelsterk groeiende met middelgrote, ron-de, goudgele vruchten. Milde, aromatische smaak, gering zuurgehalte. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G749

Green Zebra

b-d EHZ

Middellaat rijpende tomatenspecialiteit met geelgroen afrijpende, gevlamde vruchten. Smaragdgroen, sappig vruchtvlees met dun-ne schil. Sterk groeiende planten met korte internodiën en een goed opbrengstpotentieel. Kruidig aromatische smaak.



Vlees- en Coeur de Boeuf tomaten

Vleestomaten hebben grote, zachte vruchten en een "gelei"-laagje rond de zaden. Het vruchtgewicht varieert van 100 g naar meer dan 200 g. De eerste en naar keuze ook de tweede tros tot maximaal 3 vruchten uitdunnen heeft een positieve invloed op de ontwikke-ling van de plant en op de vruchtzetting.



G431

Berner Rose

Kultursaat EHZ

Met zijn zeer goed smakende, grote vruchten een specialiteit voor de rechtstreekse verkoop. Zeer aantrekkelijke, opvallende licht roze kleur. Dunne schil.



G424

St. Pierre

b-d EHZ

Grote vruchten, vlakronde en productieve vleestomaat. Vruchtgewicht ca. 120 g. Speci-aliteit voor de hobbytuinder.



G734

Sonnenherz

b-d EHZ

Vroege Coeur de Boeuf tomaat. Door de open gewasstand makkelijk te verzorgen. Meerka-merige vruchten met een hoog aandeel vrucht-vlees en weinig geleachtige substantie. Van lichtrood naar geeloranje afrijpend. Enige variatie in de vruchtvorm. Zeer goede, fruitig aromatische smaak.



G750

Heart of Gold

I. Attrot

Gezonde coeur de boeuf tomaat met geel afrijpende, hartvormige vruchten. Hoog op-brengstpotentieel. De vruchten wegen ong. 340 g. Ze hebben een gelijkmatige vruchtform en de vruchten zijn goed doorkleurd. Gemak-kelijk te verzorgen. Zeer goede smaak.



bioverita



Pruimtomaten

Deze zijn ei- tot flesvormig, hebben weinig zaden en veel stevig vruchtvlees.

Daarom worden deze tomaten vaak gebruikt voor verwerking.



G429

San Marzano

b-d EHZ

Een robuuste, krachtig groeiende variëteit, met langwerpige vruchten, die ook geschikt zijn voor verwerking tot tomatenpuree. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G766

Marmorossa

b-d EHZ

Roma-tomaat met langwerpige, puntige vruchten met een gewicht van ongeveer 200 g, die rood rijpen met gele vlammen. Open groei, makkelijk te verzorgen. De vruchten hebben stevig vruchtvlees. Zeer goed aroma.



Nieuw

G814

Donnavita

F. Jordan

Krachtig groeiende, rode pruimtomaat met hoog opbrengstpotentieel. Vaste vruchten, vruchtgewicht ca. 50 g. Aantrekkelijke kleur en vast vruchtvlees met een aangename consistentie. Harmonische plantopbouw, goed te verzorgen. Zoete, mild-aromatische smaak.



bioverita



Nieuw

G809

Rio Grande

b-d EHZ

Zelftoppende, productieve rode pruimtomaat. Ca. 125-140 g zware, zeer vaste vruchten. Hoog opbrengstpotentieel. Met enige bescherming ook voor de buitenteelt geschikt. Stevige tomaat, goed in schijfjes te snijden, met goed aroma. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G659

Trixi

S. Wedemeyer

Harmonisch groeiende en gezonde cherrytomaat. Goed bestand tegen barsten, helderrode, licht ovale vruchten. Goed te verzorgen door de fijne opbouw van de plant en de korte internodiën. Ook geschikt voor een cherrytomaten mix. Ook geschikt voor buitenteelt. Zeer goede, zoete smaak.



bioverita



G427

Zuckertraube

b-d EHZ

Rijk dragende, relatief grote cherrytomaat met lange trossen met rode, aantrekkelijke vruchten. Krachtige groei. Kan ook met zij scheuten geteeld worden. Zeer goede, bijzonder zoete smaak.



Cherry- en cocktailtomaten

Cherry- of kerstomaten worden vaak gebruikt als snack of snoepgroente. Ze hebben een vruchtgewicht tot ca. 30 gram. Als het vruchtgewicht tussen de 30 en 60 g ligt, spreekt men van een cocktailtomaat.



G689

Goldiana

S. Wedemeyer

Oranje, mooie, vlakronde cherry-tomaat. Vitale plant met lichte, geordende opbouw en daardoor makkelijk te verzorgen. Goede blad/vruchtverhouding, vroeg - middelvroeg, vruchten makkelijk te oogsten. Goede opbrengst, goed bestand tegen barsten, gemiddelde bewaarbaarheid. Ook geschikt voor een cherry-tomaten mix. Smaak aangenaam zuur en de vrucht heeft een goede consistentie.



bioverita



demeter



G432

Yellow Submarine

RS b-d EHZ

Gele cherrytomaat. Open gewas. Aardappelblad type. Geeft grote trossen met vele kleine peervormige, wondermooie vruchten met een heerlijke smaak. Omwille van zijn weelderige groei en de lekkere smaak een echte "Kinder-tomaat".



demeter



G623

Black Cherry

RS b-d EHZ

Rijkdragende en weelderige cherrytomaat met donkerpaars afrijpende vruchten. Goede smaak en zeer gezonde planten. Bijzonder geschikt voor aanbod van gemengde cherry-tomaten.



demeter



Nieuw

G798

Datella

F. Jordan

Rood afrijpende Cherry-dadeltomaat, met open, hoge groeiwijze, makkelijk te verzorgen. Vaste vruchten met een gewicht van ong. 10-15 g en gelijkmatige doorkleuring. Weinig gevoelig voor barsten. Goed met het kroontje te oogsten. Gezonde planten, robuust tegen Cladosporium en neusröt. Aromatische, eerder zuurdere smaak.



bioverita



demeter



G767

Ormato (BOL-T-4701)

B. Vosselman

Feloranje pruim cherrytomaat, dadelvormig, goed doorgekleurd. Vruchten met stevig vruchtvlees. Produceert zowel enkele als dubbele trossen. Oogst mogelijk met of zonder kroontje. Goed opbrengstpotentieel. Zoet en aromatisch.



demeter



G736

Philamina

C. Matthes

Robuuste buitentomaat met aantrekkelijke, kleine, vaste en mooi doorgekleurde vruchten. De mooie kelkbladeren zitten goed vast, makkelijk te oogsten. Goede bewaarbaarheid. Visueel mooie planten met een vroege start van het oogstseizoen en een lang oogstvenster. Zeer goed bestand tegen barsten. Opvallend goede smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



bioverita



demeter



G711

Primabella

B. Horneburg

Zeer groeiachtige buitentomaat. Cherry-tomaat met middelvroeg, rood afrijpende vruchten en mooie kelkbladeren. Zeer robuuste plant met donkergroen loof. Primabella heeft een uitzonderlijk goede weerstand tegen phytophthora. Goed bewaarbare vaste vruchten. Aromatisch evenwichtig met een zuurzoete smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G433

Ruthje

U. Behrendt

Zeer helderrode tomaten, subtiel gevlamd rond de kelk, lichte hartvorm. Glanzende krachtige bladeren, korte internodiën, goede vruchtzetting. Niet als trostomaat geschikt. De vaste vruchten houden lang aan de plant. Uitzonderlijk goede smaak met evenwichtige zoetzuur verhouding.



bioverita



demeter



G735

Resibella

B. Horneburg

Krachtige buitentomaat. Zeer aantrekkelijke, goed doorgekleurde glanzende tomaten. Middelsnelle ontwikkelingstijd. Hoog opbrengstpotentieel en makkelijk te oogsten vruchten. Zeer robuust tegen Phytophthora. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



Balkontomaten

Voor het balkon worden meestal struiktomaten gebruikt. Deze hebben een begrensde groei en zijn zo ideaal voor de teelt in potten.



G629

Bogus Fruchta

C. Matthes



Open groei, vroegrijpende struiktomaat met fruitig-zoet smakende, ronde, rode vruchten van het Hellfrucht-type. Bij de beperkt groeiende struiktomaat is dieven niet aanbevolen. Hoogte tot 65 cm, de plant vraagt ondersteuning met een stok. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G434

Rotkäppchen

b-d EHZ

Compact en relatief open groeiende struiktomaat met smakelijke ronde, rode vruchten van het Hellfrucht-type. Hoogte tot 55 cm. Zeer goed geschikt voor balkon en grote bloempot. Bij de beperkt groeiende struiktomaat is dieven niet aanbevolen. Specialiteit voor de hobbytuinder.



Wilde tomaten

Solanum pimpinellifolium

Wilde tomaten zijn minder veeleisend dan cultuurtomaten. De bemestingsbehoefte is zeer gering. Te veel bemesting en water leiden tot sterke loofontwikkeling en verminderen de vruchtkwaliteit. Ze zijn veel toleranter tegen Phytophthora in blad en vrucht (*Phytophthora infestans*) dan gebruikelijk bij tomaten en kunnen daarom ook goed vollegronds aangeplant worden. Ze groeien struikachtig. De zijscheuten matig dieven en de planten enigszins vastbinden. Wanneer van enkele planten meerdere zijscheuten worden opgebonden aan een stok, zullen de vruchten hiervan vroeger rijpen. De weelderige groei van verschillende scheuten laat vele verschijningsvormen toe: de planten kunnen vrijgroeïend op minimaal 1 m² geteeld worden, of als hekverfraaiing, straalvormig of trechtervormig aan stokken.



G607

Golden Currant

Goudgele tomaten met zoete en aromatische vruchten ter grootte van een kers. Robuuste vollegrondsvariëteit. Vroeg en productief. Ook voor grote potten op balkon en terras. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G608

Rote Murrel

Zeer zoete, kleine vruchten. Ongeveer zo weelderig als Golden Currant. Aanbeveling voor de teelt: heeft doorgaans een kiemtemperatuur van ca. 24° C nodig. Specialiteit voor de hobbytuinder.



Rassen voor de buitenteelt

Volgende tomatenrassen zijn goed geschikt voor de buitenteelt. Ze zijn zeer robuust tegen *Phytophthora infestans* en hebben zich reeds bewezen in de professionele teelt.



Duttingold

Gewone vruchten

G806



Philamina

Cherry tomaat

G736



Primabella

Cherry tomaat

G711



Resibella

Cocktail tomaat

G735

Aubergine

Solanum melongena

Vooropkweek: voor kas: vanaf januari om te planten vanaf maart voor vollegrondsteelt: vanaf maart om te planten in mei

Kiemtemperatuur voor opkweek: 20-24 °C

Plantafstand: kas in dubbele rijen ca. 75 x 40-60 cm vollegrondsteelt ca. 100 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: 2-3 planten/m²

Zaadiepte: 0,5-1 cm

Duizendkorrelgewicht: 4-5 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: COL, MTB, PEN, PLW, RH, WIT



G641

Zora

R. Specht

Krachtige, productieve variëteit voor de professionele teelt, met lang-ovale, donkerpaarse vruchten. Kelk slechts licht gestekeld. Gelijkmatische vruchtvorming. Door haar harmonische opbouw is de plant makkelijk te verzorgen. Goede, typische aubergine smaak.



G681

De Barbentane

EHZ

Zeer groeizaam en gezond vollegrondsras uit Frankrijk, rechtop groeiend. Aanbinden is aanbevolen. De vruchten worden ca. 20-25 cm lang, zijn lang cilindrisch, met donkere, zwarte kleur en gladde, glanzende schil. Specialiteit voor de hobbytuinder.



Nieuw

G780

Lea

I. Attrot

Robuuste krachtige aubergine voor de buitenteelt, hoogte ong. 50 cm. Rondovale paars-wit gevlamde vruchten, gewicht 200 tot 250 g. Vast vruchtvlees met aromatische smaak. Specialiteit voor de hobbytuin.



De aubergines schenen mij altijd als koninginnen, soeverein, waardig, strijdustig zelfs. Zo startte ik de veredeling met als doel vroegrijpende, smakelijke en verteerbare vruchten aan stabiele, stevige planten. Dat werd deze aubergine, die ook nog beeldschoon is geworden en, met zijn niet weg te krijgen stekels op de kelk, ook zeer weerbaar. Vandaar haar naam: Penthesilea - zoals de Amazonenkoningin voor Troje; of kortweg Lea.

Iris Attrot

Physalis

Physalis peruviana

Vooropkweek: vanaf midden maart om te planten vanaf mei

Kiemtemperatuur voor opkweek: 20-24 °C

Plantafstand: ca. 70 x 50 cm

Optimaal plantenaantal: ca. 3 planten/m²

Zaadiepte: 0,5-1 cm

Duizendkorrelgewicht: 1-1,6 g

Vermeerderaar: GAT, WH



G646

Schönbrunner Gold

RS b-d EHZ

Zeer krachtige plant met donker goudgele bessen voor de verse markt. Physalis selectie met grote vruchten, van het Onderzoeksinstituut voor Tuinbouw Schönbrunn/Wenen. Enkel geschikt voor buitenteelt. Ondersteunen of opbinden noodzakelijk. Klimaatvereisten vergelijkbaar met paprika's en aubergines. Zeer aromatische vruchten met een zoetzure smaak.



Suikermaïs *Zea mays convar. saccharata*

Direct zaaien: begin mei tot midden juni

Plantafstand: enkele rijen ca. 60 x 20-25 cm
dubbele rijen 80-100 x 20-25 cm

Optimaal plantenaantal: 6-10 planten/m²

Zaaidiepte: 3-5 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 1.000 zaden/a; 5-7 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 100-300 g

Teeltadvies: Wegens inkruisingsgevaar, een afstand van minstens 500 m aanhouden van voedermaïs en normaalzoete rassen.

Precisiezaadgoed: minstens 85 % kiemkracht

Vermeerderaar: FRE, PAV, SR, WB



G455

Golden Bantam

b-d EHZ

Het sinds 1902 bekende normaalzoete suikermaïsras oogst je om een goede kwaliteit van de kolft te verkrijgen als de maïskorrels deegrijp zijn. Omdat de omzetting van suiker in zetmeel bij normaalzoete rassen snel na de oogst plaatsvindt, moet Golden Bantam in afwezigheid van een gesloten koude keten, de dag van oogsten getogen worden. Aangename smaak, minder zoet dan hybriden. Specialiteit voor de hobbytuinder.

demeter

Suikermaïs dubbel-zoet

De omzetting van suiker in zetmeel is, zoals bij de zogenaamde sh2-typen gebruikelijk is, duidelijk vertraagd. Deze rassen hebben een krachtige jeugdontwikkeling, zijn stabiel en robuust. De kolven zijn gelijkmatig en groot. De planten hebben een middelhoge tot hoge groei. De in vergelijking met hybriden variabele hoogte van de planten heeft geen invloed op de kolvenopbrengst. Bijzonder aromatische smaak met uitgesproken zoetheid.



G456

Damaun (vroeg)

F. Ebner

Kortste groeiperiode van ca. 85-95 dagen. Middelhoge groei. De kolven zijn iets kleiner dan bij de latere rassen.



G458

Tramunt (laat)

F. Ebner

Groeiperiode van ca. 100-105 dagen. Hoge groei.



G726

Sugrano

C. Matthes

Krachtig groeiende suikermaïs met hoge groei. Grootte van de kolven vergelijkbaar met Mezdi en Tramunt. Wat minder zoet geaccentueerd sh-type met aromatische smaak. Veredeling van Dottenfelder Hof. Cultuurtijd ca. 100 dagen.



Prei *Allium porrum*

Vooropkweek:

zomerprei: vanaf midden januari om te planten in maart
herfstprei: februari tot maart om te planten vanaf mei tot juni

winterprei: april tot begin mei om te planten vanaf begin juli tot begin augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: 16-18 °C

Plantafstand: 30-40 x 8-15 cm

Optimaal plantenaantal: zomerprei tot 25 planten/m²
herfst/winterprei 12-16 planten/m²

Zaaidiepte: 2-3 cm

Duizendkorrelgewicht: 2-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 85 % kiemkracht

Vermeerderaar: CN, FRE, PLW, RH, SR, WB, WDA, WIT



Teeltaanbeveling prei

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Hilari			■	■				■	■			
Kulaures			■	■				■	■			
Philomene				■	■	■	■			■	■	■
Herbstriesen 2/Hannibal				■	■	■	■		■	■	■	■
Sevino					■	■	■			■	■	■
Haldor					■	■	■			■	■	■
Blaugrüner Winter/Husky	■	■	■	■			■	■				■
Blaugrüner Winter/Avano	■	■	■	■			■	■				■
Freezo	■	■	■				■	■				■

Prei



G322

Hilari

b-d EHZ

Zomerprei voor oogst in de zomer en de herfst. Middelgroen loof. Zeer lange, smalle, gesloten schacht. Geschikt voor vervroegde teelt onder glas of folie. Geringe gevoeligheid voor schieten en snel groeiend.



G733

Kulaures

T. Heinze

Snel groeiend zomerprei-ras. Zeer geringe neiging tot schieten. Zowel geschikt voor de vroegste zaai voor zomerprei als voor de herfstteelt. Planten met lange schacht, bladopstelling recht, geringe bolvorming en goed opbrengspotentieel. Bijzonder goede smaak. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



Zomerprei
Snelgroeiende, relatief lichtgekleurde rassen voor vroege aanplant vanaf maart om te oogsten vanaf eind juni. Niet gevoelig voor schieten.

Herfstprei

Langzamer groeiende, donkerder en productievere rassen voor oogst in de herfst.



G682

Philomene

C. Henatsch

Herfstprei met lange schacht. Hoog groeiend met middeldikke stengel. Bladopstelling rechtop, middellate ontwikkeling. Nagenoeg geen bolvorming, makkelijk schoon te maken. Productief. Aangenaam aromatische en evenwichtige smaak.



G323

Herbstriesen 2/Hannibal

b-d EHZ

Herfstprei met middelgroene, dikke stengel. Ietwat neerhangend blad. Zeer productief. Geschikt voor de hele herfst en de winter. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



G759

Sevino

K. Becker

Een vroege herfstprei met donker blad en steile bladeren. Geringe bolvorming en goede uniformiteit. Hoog opbrengstpotentieel en makkelijk te poetsen. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



G321

Haldor

M. Groen

Selectie van het type "Blaugrüner Herbst". Middellange schacht met hoog wit-aandeel. Donker, blauwgroen loof, bladopstelling rechtop. Slechts zeer geringe neiging tot bolvorming. Beperkt winterhard. Voor de late herfst tot de winter. Zeer goede smaak. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



Winterprei

Bijzonder winterharde rassen met een kortere schacht voor oogst in winter en voorjaar.



G324A

Blaugrüner Winter/Husky

b-d EHZ

Winterharde, productieve winterprei voor oogst doorheen de winter. Lange witte schacht zonder bolvorming. De blauwgroene bladeren zijn gezond, stabiel en staan relatief rechtop waardoor de oogst makkelijker wordt.



G326

Blaugrüner Winter/Avano

H. Ritter

De lijn Avano kenmerkt zich door een verbeterde schachtlengte en nauwere bladopstelling. De bladeren hebben een krachtige, blauwgroene kleur, staan rechtop en hebben een goeie winterhardheid. Voor oogst door de winter heen. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



G630

Freezo

C. Nagel

Donkere, late winterprei. Bijzonder goed geschikt voor de overwintering voor oogst in het voorjaar, zeer winterhard. Ca. 17 cm schachtlengte. Opgerichte groei zonder bolvorming. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



Ui/Ajuin *Allium cepa*

Vooropkweek: begin maart om te planten vanaf begin april

Direct zaaien: begin tot eind maart

Kiemtemperatuur voor opkweek: ca. 20 °C

Plantafstand: direct zaaien 25-30 x 2,5 cm;
planten ca. 30 x 30 cm

Milde ui: 20 x 20 cm, 1 plant/perspot (4 cm)

Optimaal plantenaantal: 80-100 planten/m²;
10-12 perspotten/m²; Milde ui: 25 planten/m²

Zaaidiepte: ca. 2 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 50 g/a;
ca. 40 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht

Vermeerderaar: MAB, MH, ROS, SR, SWE, WH



G460

Stuttgarter Riesen

b-d EHZ

Vroege tot middelvroege, vlakronde, gele ui met zeer goede houdbaarheid en fijne smaak. Ook goede variëteit voor teelt van plantui.

demeter



G461

Sturon

b-d EHZ

Middelvroege, ronde variëteit met geelbruine schil voor teelt van consumpte-ui en plantui. Productief en goede bewaringskwaliteit.

demeter



G462

Rijnsburger 5/Bajosta

b-d EHZ

Rijnsburger-5-Selectie met goede bewaareigenschappen. Middelvroege zaaiui met mooie ronde vorm en lichtbronzen kleur. Groeit snel en krachtig met sterk loof. Vaste ronde bewaarui met sterke schil, zeer productief.

demeter Bioland



G718

Rijnsburger 5/Bingo

b-d EHZ

Rijnsburger 5-selectie met zeer goede bewaarbaarheid en goede ziekteverstand. Middellate, bijzonder homogene zaai-ui. Ui met smalle hals en lichtbronzen kleur. Snelle en krachtige groei met sterk loof. Vaste, ronde bewaarui met sterke schil. Zeer goede opbrengst.

demeter



G463

Robelja

b-d EHZ

Middelvroege donkerrode, goed doorkeurde ui, rond tot vlakrond. Zeer productief, gezond en voor middellange bewaring geschikt.

Bioland



G760

Rose de Keruel

S. Wedemeyer

Grote roze-bronzen ui. Zeer uniform, rechtopstaand middelsterk loof. Vroege rijping, productief, zeer homogeen. Zeer goede bewaring. Roze vruchtvlies, visueel zeer aantrekkelijk. Relatief zoet en niet erg scherp. Goed aroma.



demeter



G757

Cuisse de Poulet

b-d EHZ

Lange, sjalotvormige, traditionele ui uit Frankrijk. Kort, licht grijsgroen loof, roze-wit vruchtvlies, gemiddelde bewaarbaarheid. Goed zoetgehalte en uitstekend aroma. Ideaal voor rauwe consumptie.

demeter



Nieuw

G808

Yellow Sweet Spanish

Visueel aantrekkelijke, ronde, koperkleurige milde ui met sterke schil. Uniforme uien met zeer goede bewaringseigenschappen, ca. 400-500 g zwaar. Robuust tegen zonbrand. Langzame ontwikkeling. Aromatisch, gemiddeld scherp.

demeter

Stengelui *Allium fistulosum*

Vooropkweek: voor vollegrondsteelt: meermaals zaaien vanaf midden januari om te planten midden maart, laatste zaai eind juni om te planten vanaf eind juli voor kas: midden juli om te planten midden augustus

Direct zaaien:

vollegrondsteelt: meermaals zaaien vanaf begin maart tot midden juli
overwintering in kas: begin tot eind augustus

Kiemtemperatuur voor opkweek: ca. 20 °C

Plantafstand: direct zaaien 25-30 x 2 cm
planten ca. 30 x 20 cm

Optimaal plantenaantal: ca. 100 planten/m²; 5-7 perspotten/m²

Zaadiepte: ca. 2 cm

Zaaihoeveelheid: ca. 50 g/a; 60-70 zaden per lopende meter

Duizendkorrelgewicht: 3-4 g

Vermeerderaar: ROS, WH



Stengelui | Ui/Ajuin



G466

Ischikrona

A. Maaß

Ontwikkeld uit Ishikura long white. Stengelui, zonder bolvorming met lange, witte schachten. Het loof is frisgroen en staat zeer rechtop. Voor busselui/bosui meermaals zaaien vanaf begin maart tot midden juli. Geschikt voor het hele seizoen, betrekkelijk winterhard.



demeter



G616

Winterheckenzwiebel (Pijplook)

b-d EHZ

Meerjarige, robuuste snij-ui of pijplook met krachtig loof. Maakt clusters, wordt ca. 30-60 cm hoog. Snel nagroeiend, ook voor de wintersteelt in tunnel geschikt. Zaaien: begin maart tot eind april. Het steeds nagroeiende groen kan verscheidene jaren geogst worden.

demeter

Teeltadvies

Pijplook (Winterheckenzwiebel) vormt grovere, dicht op elkaar staande pijpjes die in het voorjaar nog eerder uitlopen dan bieslook.

Het altijd teruggroeiende groen kan bijna het hele jaar door worden geogst. Deze robuuste uienplant is meerjarig en overwintert probleemloos. Pijplook doet het ook goed in plantenbakken (min. 10 l).

Plantgoed, Ui en Knoflook

Plantgoed wordt omwille van de vochtigheid niet samen met zaadgoed verzonden en heeft dus extra verzendingskosten. Het tijdstip van verzending van plantgoed hangt af van groeistadium en gunstige weersomstandigheden voor verzending. **Verzending in het voorjaar eind februari, in de herfst midden tot eind september.**

Toelichting bij het uien-plantgoed:

De productie van plantuien voor de biologische landbouw vormt ook nu nog een grote uitdaging voor de telers. Om mogelijke besmetting met schimmelziekten (*Fusarium oxysporum* en *Peronospora destructor* (valse meeldauw)) te voorkomen, is in Nederland een nieuwe warmtebehandeling ontwikkeld. Bij deze warmtebehandeling worden de uien gedurende drie dagen geventileerd met warme lucht bij een temperatuur van 40 tot 42 °C. In tegenstelling tot de eerdere warmwaterbehandeling behouden de uien schillen in dit proces hun oorspronkelijke kleur.

Let op:

Bestellingen van plantgoed voor uien en knoflook gelden als aparte bestelling, met bijbehorende verzendingskosten. De beschikbare verpakkingen vindt u in de afzonderlijke prijslijst.



Bestelperiode

Voorjaarsplantgoed:

Winterplantgoed:

oktober tot januari

februari tot augustus

Uien plantgoed

Allium cepa

Planten: maart tot april

Plantafstand: ca. 30 x 5-10 cm

Plantdiepte: 4-5 cm

Vermeerderaar: TOP

Ras	Code	Grootte (Ø)	1 kg omvat	Plantgoedhoeveelheid (kg/a)
Sturon (klein kaliber)	G521A	10-22 mm	350-450 Stuks	15
Sturon (groot kaliber)	G521C	22-26 mm	150-180 Stuks	40
Stuttgarter Riesen (klein kaliber)	G758A	10-22 mm	350-450 Stuks	15
Red Baron (rode schil)	G525	10-22 mm	350-450 Stuks	15
Sjalotten 'Red Sun'	G535	22-44 mm	40-60 Stuks	45
Shakespeare (winterui)	G784	10-22 mm	350-450 Stuks	15



G521

Sturon

Ronde uien met stevige schil, goed bestand tegen schieten. Goede bewaring. De kleine sortering (G521A) is goed geschikt voor de productie voor bewaring. Voor de productie van bosui/lente-ui is het grote kaliber (G521C) een goede keuze omdat de uien zich sneller en krachtiger ontwikkelen en eerder naar schieten neigen dan bij het kleine kaliber. **Speciaal voor ons uit Demeter zaadgoed geproduceerd.**



G758A

Stuttgarter Riesen

Vroege tot middelvroege, vlakronde, gele ui met zeer goede houdbaarheid en fijne smaak. **Speciaal voor ons uit Demeter zaadgoed geproduceerd.**



G525

Red Baron

Rode ui. In het bijzonder geschikt om te bus-selen/bossen. Warmtebehandeld en daardoor bestand tegen schieten. Sortering: 10-21 mm.





G535

Sjalotten 'Red Sun'

Rode schil, ronde variëteit voor de fijnproeverskeuken. Sjalotten kenmerken zich door een bijzonder kruidige, toch milde smaak. Bij ca. 25 cm tussen de rijen, 12-15 cm in de rij is de benodigde plantgoedhoeveelheid ca. 45 kg/100 m².



Winter ui plantgoed *Allium cepa*

Planten: begin oktober

Plantafstand: ca. 30 x 5-10 cm

Plantdiepte: 3-5 cm

Vermeerderaar: TOP



G784

Shakespeare

Ronde winter-plantui met goede sortering, stevige schil en hoge opbrengst. Ook geschikt voor beperkte bewaring. Planttijd tot eind oktober. Levering in september!



Knoflook *Allium sativum*

Planten: Voorjaarsknoflook begin maart tot begin april
herfstknoflook eind september tot midden oktober

Plantafstand: ca. 30 x 15-20 cm

Plantdiepte: 4-5 cm

Plantgoedhoeveelheid: 10-15 kg/a; 1 kg bevat ca. 150 tenen

Teeltadvies: Levering in hele bollen. Belangrijk: De bollen delen net voor het planten.

Vermeerderaar: AIL, GBF, EIL



G725

Cledor

Voorjaarsknoflook met witte schil en rooskleurige tenen. Langzaam groeiend, geschikt voor vermarkting als half gedroogde of gedroogde knoflook. 10-16 tenen per knol. Bijzonder robuust tegen Fusarium en daarom goed bewaarbaar.



G540

Thermidrome

Vroege herfstknoflook met witte, licht blauwpaars geaderde tenen. Productief, robuust ras. Ideaal voor de versvermarkting, gemiddelde bewaarbaarheid.



Groenbemestinggrassen

Het gebruiken van groenbemesters is in de biologische landbouw heel belangrijk. Op oppervlakken die voor korte of langere tijd niet gebruikt worden voor de teelt, zouden consequent groenbemesters moeten worden ingezaaid. De bodem kan zich zo herstellen, hij wordt diep doorworteld en de bodemkwaliteit blijft bewaard of verbetert zelfs.

- Winterharde soorten verhinderen de uitspoeling van voedingsstoffen in de winter.
- Snelgroeiende soorten werken onkruidonderdrukkend.
- Diepwortelende soorten kunnen voedingsstoffen in diepere bodemlagen weer naar de oppervlakte brengen.
- Vlinderbloemigen leggen door symbiose met wortelknobbelbacteriën stikstof vast uit de lucht en maken deze beschikbaar voor de vervolgteelt.

Vermeerderaar: CAM, COL, HGO, HOH, HUS, JOJ, KBH, KIF, MDÖ, MH, MTB, NMG, TRO

Groenbemesting voor tuinbouw. Let u op de aangegeven verpakkinghoeveelheden in de prijslijst.

Wij betrekken de zaden van groenbemestingsgewassen uit biologische teelt bij markt-leidende aanbieders van biologische groenbemesterszaden. Deze zaden worden bijna alleen geproduceerd op velden die geregistreerd zijn bij één van de volgende biologische certificeerders: Bioland, Demeter, Naturland, Bio Suisse (Zwitserland) en Ernte-Verband (Oostenrijk). Een verklaring van de certificeerders voor afzonderlijke zaadgoedpartijen is nog niet mogelijk. We bieden de zaden daarom aan als biologisch zaadgoed in overeenkomst met de EU regeling voor biologische landbouw VO (EU) 2018/848.

Art. nr.	Naam	Botanische naam	Zaaidata	Benodigde zaadhoeveelheid
D203	Veldboon	Vicia faba	februari - eind juli	2 kg/a
D210	Alexandrijnse klaver	Trifolium alexandrinum	april - midden augustus	200-300 g/a
D260	Blauwe lupine	Lupinus angustifolius	midden maart - midden augustus	1,2-1,5 kg/a
D110	Boekweit	Fagopyrum esculentum	april - eind augustus	600-800 g/a
D301	Esparsette (Sainfoin)	Onobrychis viciifolia	februari - midden augustus	1,9 kg/a
D116	Gele mosterd	Sinapis alba	midden augustus - eind september	200 g/a
D521	Gewone rolklaver	Lotus corniculatus var. sativus	maart - eind augustus	150-200 g/a
D220	Inkarnaatklaver	Trifolium incarnatum	april - begin september	250-300 g/a
D115	Bladrammenas	Raphanus sativus var. oleiformis	maart - oktober	250 g/a
D211	Perzische klaver	Trifolium resupinatum	midden april - eind augustus	180-250 g/a
D10	Phacelia (bijenvriend)	Phacelia tanacetifolia	maart - begin september (evt. oktober)	100-300 g/a
D520	Goudsbloem voor groenbemesting	Calendula officinalis	maart - september	120 g/a
D201	Zomerwikke (voederwikke)	Vicia sativa	april - augustus	1,0-1,25 kg/a
D300	Serradella	Ornithopus sativus	april - augustus	400 g/a
D120	Zonnebloem	Helianthus annuus	april - eind augustus	400-500 g/a
D510	Tagetes voor nematodenbestrijding	Tagetes patula	midden mei - midden juli	50-70 g/a
D390	Semiblijvende rogge	Secale multicaule	maart - eind oktober	1-1,2 kg/a
D422	Witte klaver, laag groeiend	Trifolium repens	maart - midden april; juli - midden augustus	100-120 g/a
D200	Winterwikke (bonte wikke)	Vicia villosa	augustus - oktober	600-800 g/a

Groenbemestermengsels

Art. nr.	Soort/Ras	Zaaidata	Benodigde zaadhoeveelheid	Cultuurtijd
D490	Bloemenranden/insectenbuffet	begin mei - eind juli	300 g/a	☉
D420	Grasklaver	midden maart - begin september	350 g/a, onderzaad: 200 g/a	☉
D421	Luzerne/rode klaver/gras mengsel	eind maart - eind juli	300 g/a	⌋
D424	Snelle bodembedekker	april - september	300 g/a	☉
D400	Wikke-rogge mengsel	september - oktober	1,5 kg/a	☉
D423	Winterleguminozen	september - eind oktober	500 g/a	☉



Art. nr.	Cultuurtijd	Naam	Bijen weide	Overwintering	Meerdere sneden
D203	☉	Krachtige penwortel, veel groenmassa. Dicht zaaien.	neutraal	neen	neen
D210	☉	Snelle bodembedekking door snelle jeugdontwikkeling. Stikstofbinder.	ja	neen	ja
D260	☉	In het bijzonder geschikt voor lichte tot middelzware bodem. Stikstofbinder.	ja	neen	neen
D110	☉	Snelle bodembedekking.	ja	neen	neen
D301	⌋	Extreme droogtetolerantie.	ja	ja	neen
D116	☉	Zeer snel groeiend, onkruidonderdrukkend gewas.	ja	neen	neen
D521	⌋	Geschikte component in mengsels voor droge standplaatsen.	ja	ja	ja
D220	☉	Voor wintertussenteelt. Stikstofbinder.	ja	ja	neen
D115	☉	Voor biofumigatie.	ja	neen	neen
D211	☉	Stikstofbinder.	ja	neen	ja
D10	☉	Oktoberzaai kan overwinteren. Teeltrotatie neutraal.	ja	neen	neen
D520	☉	Goede bodembedekker en aantrekkelijke bijenweide.	ja	neen	neen
D201	☉	Sterke onkruidonderdrukking door hoge groenmassa vorming. Stikstofbinder.	ja	neen	ja
D300	☉	Stikstofbinder, voor arme bodem.	ja	neen	neen
D120	☉	Hoge groenmassa opbrengst. Bindt voedingsstoffen en verhindert uitspoeling.	ja	neen	neen
D510	☉		ja	neen	neen
D390	⌋	Krachtige doorworteling, snelgroeiend, goed als wintertussenvrucht.	neutraal	ja	ja
D422	⌋	Stikstofbinder, snelle bodembedekking.	ja	ja	ja
D200	☉	Diepreikende wortels laten veel licht verteerbaar organisch materiaal achter in de bodem. Stikstofbinder.	ja	ja	ja

eenjarig (☉), tweejarig (☉), meerjarig (⌋)

Art. nr.	Specifieke kwaliteiten	Bijen weide	Overwintering	Meerdere sneden
D490	Insectenvoederplanten, in het bijzonder geschikt voor veldranden. Mooie blikvanger.	ja	neen	neen
D420	25% vlinderbloemigen, geschikt voor alle standplaatsen (behalve extreem droge).	ja	ja	ja
D421	Maakt de grond diep los. Droogtetolerant.	ja	ja	ja
D424	Snelle bodembedekking	ja	neen	neen
D400	Verhindert uitspoeling in de winter. Intensieve bodemdoorworteling. Stikstofbinder.	ja	ja	ja
D423	Verhindert uitspoeling in de winter, stikstofbinder.	neutraal	ja	neen

eenjarig (☉), tweejarig (☉), meerjarig (⌋)



D203

Veldboon

Robuuste, winterharde grove peulvrucht met snelle jeugdontwikkeling. Bij zeer vroege uitzaai vanaf eind februari, uitstekende voorvruchtwerking, in het bijzonder voor gewassen met een hoge stikstofbehoefte. Bij goede kalkverzorging (pH hoger dan 6,0) een goede, vroege massa-ontwikkeling en hoge korrelopbrengst. Bitterstofarme, kleinzadige variëteit met laag DKG: 450 g. Ook voor diepe, zware bodem geschikt. Zaaidiepte: 4-10 cm.



D210

Alexandrijnse klaver

Meersnedig, voor de eenjarige grasklaver-teelt. Zeer snelle jeugdgroei, snelle bodembedekking, stikstofbinder. Uitzaaien tot eind juli. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D260

Blauwe lupine

Snel groeiende en de bodem bedekkende groenbemester en bijenplant. Teeltrotatie neutraal en droogtetolerant. Compacte groei en relatief robuust ras. Het gewas vriest af in de winter. Wordt ca. 80 cm hoog. Uitzaaien tot eind augustus. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D110

Boekweit

Snel groeiende en de bodem bedekkende groenbemester en bijenplant. Teeltrotatie neutraal en droogtetolerant. Compacte groei en relatief robuust ras. Het gewas vriest af in de winter. Wordt ca. 80 cm hoog. Uitzaaien tot eind augustus. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D301

Esparsette (Sainfoin)

Bijzonder geschikt voor droge, lage gronden, zonder kalkgebrek. Meerjarige, winterharde vlinderbloemige. Extreem droogtebestand door zijn diepreikende wortelnetwerk. Als eiwitrijke voederplant en als stikstofbindende bodemverbeteraar aanbevolen. Rijk bloeiend in roze, zeer goede nectar- en stuifmeelgift voor bijen. Zaaidiepte: 2-3 cm.

Helaas niet beschikbaar.



D116

Gele mosterd

Zeer snel groeiende, niet veeleisende en bladrijke tussenvrucht. Laatbloeiend ras, relatief ongevoelig voor droogte. Snelle bodembedekker met goede onkruidonderdrukking. Niet als voorvrucht voor koolgewassen. Zaaidiepte: 1-3 cm.



D521

Gewone rolklaver

Kruidige, overblijvende vlinderbloemige met heldergele, schermvormige bloeiwijzen. Groeit 20-30 cm hoog en wortelt diep. Niet veeleisend, bijzonder geschikt in mengsels voor droge standplaatsen. Kalkminnend. Zeer goede insectenweide, vooral aantrekkelijk voor vlinders. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D220

Inkarnaatklaver

Een- tot tweejarige klaver met geringe vereisten aan de bodem. Snelgroeiend met sterk vertakt wortelnetwerk, ca. 50 cm groeihoogte. Goede drachtplant. Bij zaaien in augustus/september is het een geschikte tussenteelt voor de winter. Geringe hergroei en daarom in de regel ingezet als éénsnedig gewas. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D115

Bladrammenas

Nematodenreducerende groenbemester voor biofumigatie. Zeer krachtige, sterke wortel. Zaaidiepte: 3-4 cm.





D211

Perzische klaver

Snelgroeende zomerklaver, niet winterhard, met hoge eiwitopbrengst en zeer goed regeneratievermogen, levert vele gelijkmatige snedes tot in de late herfst. De intensief naar honing geurende bloemen vormen een ideale bijenweide. Uitzaaien: mei tot augustus. Standplaats: verdraagt alle bodemtypes, met een voorkeur voor lichte en middelzware bodem. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D10

Phacelia (bijenvriend)

Geeft een goede bodemstructuur en is een eersteklas voedselproducent voor bijen, hommels, etc. Phacelia gezaaid in maart komt tot bloei in juli. Later ingezaaid tot begin september heeft het een goed groenbemestingseffect. Het gewas vriest af bij vorst. Phacelia die in oktober gezaaid wordt kiemt goed en overwintert normaal gezien goed. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D520

Goudsbloem voor groenbemesting

Goed dekkend, rijk bloeiend goudsbloem-mengsel. Bijzonder geschikt voor akkerranden en kopkackers. Verbeterd de bodemstructuur. Vriest af. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D201

Zomerwikke (voederwikke)

Kleinzaadige, makkelijk groeiende bemestings- en eiwitrijke voederplant. Sterke onkruidonderdrukking door hoge groenmassa-vorming, krachtige doorworteling van de bodem, geeft een goede kruimelstructuur en een hoge stikstofverrijking. Niet winterhard. Zaaidiepte: 2-5 cm.



D300

Serradella

Serradella is een robuuste, wit-rose bloeiende vlinderbloemige, die vaak wordt gebruikt als voorvrucht voor gewassen met een hoge stikstofbehoefte. Het heeft een wat langzame aanvangsontwikkeling, houdt niet van kalk en geeft de voorkeur aan zure, leemachtige zandgronden. Serradella is niet winterhard, maar groeit ook bij lage temperaturen en verdraagt vorst tot -5 °C. Eënsnedige, eiwitrijke voederplant. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D120

Zonnebloem

Goede groenbemestingsplant met hoge groenmassa-opbrengst. Ook als versvoeder of inkulien te gebruiken. De zonnebloemen door de winter laten staan is goed voor nuttige insecten. Zaaian tot eind augustus mogelijk. Om tot bloei te komen moeten de zonnebloemen ten laatste begin juli gezaaid worden. Hoogte: ca. 200 cm. Zaaidiepte: 2-3 cm.



D510

Tagetes voor nematodenbestrijding

Tagetes patula lijn, speciaal geschikt om migrerende wortelnematoden tot 95% te bestrijden. Rijkelijke groene massavorming, goede onkruidonderdrukking. Zaaian van eind mei tot half juli. Zaaidiepte: 1 cm.



D390

Semiblijvende rogge

Meerjarige, zeer winterharde en weinig veel-eisende bemestingsplant. Sterke uitstoeling en intensieve doorworteling van de bodem, goed geschikt als wintertussenvrucht, snelle opkomst, ook bij droogte. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D422

Witte klaver, laag groeiend

Laaggroeiend witte klaverras, goed geschikt voor onderzaai. Goede biomassa-ontwikkeling en goed nagroeivermogen. Geringe neiging tot uitval in de winter. Tot ca. 15 cm diepte goede ontwikkeling van een fijn wortelnetwerk. Voor meerjarige mengsels. Zaaidiepte: 1-2 cm.





D200

Winterwikke (bonte wikke)

Winterwikke hoort met haar diep reikende wortels tot de wintertussenvruchten die de bodem het sterkst voorzien van licht verteerbaar organisch materiaal. Uitstekende voorvrucht voor gewassen met een grote stikstofbehoefte. Zaaidiepte: 2-5 cm.



D420

Grasklaver

Dit mengsel bevat 25 % rode klaver, 40 % Engels raaigras, 35 % Italiaans raaigras (veranderingen in de mengverhouding voorbehouden). Zaaidiepte: ca. 1 cm.



Groenbemestermengsels



D490

Bloemenranden (Insectenbuffet)

Eenjarig, laaggeprijsd bloemenrandenmengsel met insectenvoederplanten speciaal voor de professionele tuinbouw ontwikkeld. Bestanddelen: boekweit, phacelia, zonnebloem, bernagie, lupine, alex. klaver, Perzische klaver, zomerwikke, serradella, hartgespan, dille, kaasjeskruid. Veranderingen in samenstelling voorbehouden. Mengsel zonder kruisbloemigen. Snelgroeiende rassen zorgen voor een goede onkruidonderdrukking. Zaaidiepte: 3 cm.



D421

Luzerne/rode klaver/ gras mengsel

Meerjarig mengsel. Gezien luzerne zich in het eerste jaar vaak slechts langzaam ontwikkelt, is voor de zekerheid rode klaver in het mengsel aanwezig. De grassen zorgen voor een vergaande onkruidonderdrukking. Luzerne maakt vanaf het tweede jaar, door zijn diepreikende, krachtige penwortel de bodem goed los. Luzerne heeft een hoge droogtetolerantie. De luzerne is met rhizobieën geënt. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D424

Snelle bodembedekker

Mengsel van krachtig groeiende gewassen, die door hun snelle kieming en hun vlotte jeugd-ontwikkeling bijzonder geschikt zijn voor onkruidonderdrukking. Het "snelle bodembedekker" mengsel bestaat uit boekweit, phacelia, bladrammenas en gele mosterd. Voor alle standplaatsen geschikt. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D400

Wikke-rogge mengsel

Winterharde groenbemester/voedermengsel van rogge en winterwikke. Verhindert uitspoeling van voedingsstoffen in de winter, goede onkruidonderdrukking. Zaaidiepte: 2-3 cm.



D423

Winterleguminozen

Winterhard leguminozenmengsel in te zetten als tussenvrucht, makkelijk in te werken in het voorjaar. Het mengsel bestaat uit wintererwten, Italiaans raaigras en winterwikke (bonte wikke). Zaaidiepte: 4-5 cm.





Kruiden

Art. nr.	Soort	Botanische naam	Cultuurtijd	DKG (g)	Zaadhoe- veelheid voor direct zaaien (g/100 m ²)	Zaadhoeveel- heid 1000 planten (g)	Zaad- hoev 1000 (10 cm)- potten (g)
K8-K17, K93 K92	Basilicum (verschillene rassen)	Ocimum sp.	☉	1,0-1,7	40-50	3-4	20
K15	Bonenkruid 'Saturn'	Satureja hortensis	☉	0,4-0,6	50-60	2	10
K16	Berg-Bonenkruid	Satureja montana	⌋	0,3-0,5	50-70		
K18	Bernagie/Borage (kom- kommerkruid)	Borago officinalis	☉	16-22	250		150
K20, K22	Dille, Tetra Dille	Anethum graveolens	☉	1,4-2,2		3	20
K25	Karwij	Carum carvi	☉☉	2,5-3,0	60-100	8	
K30	Kervel 'Fijne Krul'	Anthriscus cerefolium	☉	1,1-2,3	40-60		45
K31	Koriander	Coriandrum sativum	☉	10-17	80-100	8-10	
K32	Venkel	Foeniculum vulgare	☉☉	3,5-8,5	60-80	10	20
K35	Zuring	Rumex acetosa	⌋	0,8-1,3	200	3	15-20
K38	Lavendel	Lavandula officinalis	⌋	0,7-0,9	20	2	4
K40	Lavas	Levisticum officinale	⌋	2,4-3,6	50-80	8	40
K45	Marjolein - Echte marjolein	Origanum majorana	☉	0,12-0,18	50-80	0,6	4
K46	Wilde Marjolein	Origanum vulgare	⌋	0,07-0,1	40-50	1	3
K80	Oregano, griekse	Origanum heracleoticum	⌋	0,05-0,13	40-50	1	3
G310- G313 G770	Petersilie (verschillene rassen)	Petroselinum crispum ssp. crispum	☉	1,2-1,8 g	30-40	3	90
K50	Pimpernel	Sanguisorba minor	⌋	7-11	300	15	80
K51	Dragon, Russische	Artemisia dracunculus	⌋	0,2-0,35	30-40	1	5-6
K95	Winterdragon	Tagetes lucida	☉	0,7		1,5	
K58	Salie	Salvia officinalis	⌋	7,5-9	50-80	15	80
K61	Bieslook	Allium schoenoprasum	⌋	0,8-1,5	60-100	1-2	20
K63	(verschillene rassen)						
K91	Chinese bieslook	Allium tuberosum	⌋	3	500	5	60
G409	Snijselderij	Apium graveolens var. secalinum	☉	ca. 0,4 g	Vooropkweek aanbevolen	0,8	15
K64	Zwarte komijn	Nigella sativa	☉	1,9-2,7	150-200		
K65	Gekroonde ganzebloem	Chrysanthemum coronarium	☉	2,4-2,7	100-120		
K70	Tijm 'Deutscher Winter'	Thymus vulgaris	⌋	0,25-0,3	50-70	1	6
K73	Hyssop	Hyssopus officinalis	⌋	0,9-1,2	40-60	2	10
K79	Barbarakruid	Barbarea praecox	☉	1,0-1,2	40-50	3-4	
K81	Waterkers	Nasturtium officinale	☉	0,25	30	ca. 0,5	5-10
K90	Citroenmelisse	Melissa officinalis	⌋	0,5-0,7	10	3	6
B467	Anijshyssop	Agastache anisata	⌋	ca. 0,4	30	1	
B619	Dracocephalum moldavi- ca 'Arat'	Dracocephalum moldavica	☉	ca. 2,3	50	4	

Voor een selectie van kruiden bieden wij zaadschijven aan. Zij maken het mogelijk snel, exact en efficiënt te zaaien. Aanbevolen voor directe verkoop voor uitbreiding van het aanbod met verse potkruiden. Door hun eenvoud in gebruik, zijn de zaadschijven ook geschikt voor instellingen voor mensen met een beperking. De schijven hebben een diameter van 10 cm en het zaden aantal per schijf maakt ze geschikt voor 11/12 potten. De soortnamen zijn op de schijven gedrukt, zodat geen verwarring kan ontstaan.

De prijzen en beschikbare hoeveelheden vindt u in de prijslijst van de kruiden.



Vermeerderaar: AUG, BOL, DHS, FRE, HUS, KBH, KEL, KIF, MF, MH, MHO, MID, MTB, MW, NHO, PAN, PAV, PEN, PLW, RGH, RGP, RH, ROS, SEK, SOL, SR, SWE, VH, VIV, WB, WGWI, WH

Art. nr.	Zaai- of plantafstand (cm)	Zaaidiepte (cm)	Zaaidata	Specifieke kwaliteiten
K8-K17, K93, K92	30 x 20	0,3-0,5	vooropkweek vanaf april; planten vanaf midden mei	lichtkiemer, warmte-minnend
K15	30 x 20	oppervlakkig zaaien	directe zaai vanaf eind april	lichtkiemer
K16	50 x 25	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf maart; planten vanaf mei	lichtkiemer, de jongplanten zijn gevoelig voor vorst
K18	30 x 20	0,5-1	direct zaaien van april tot juni	
K20, K22	30 x 10	1-2	direct zaaien van april tot juli	100 zaden/lopende meter
K25	30 x 5	1-2	direct zaaien van april tot juni	Dikwijls in het eerste jaar als onderzaai, de planten trekken zich tijdens de winter terug in de bodem ne groeien in het voorjaar opnieuw uit.
K30	30 x 10	oppervlakkig zaaien	direct zaaien van maart en van juni	Lichtkiemer, vochtig houden
K31	30 x 10	1	direct zaaien van maart tot april	
K32	30 x 25	1-2	direct zaaien van maart	gevoelig voor vorst, uitdunnen op 20-30 planten/m ²
K35	30 x 25	oppervlakkig zaaien	direct zaaien van maart	lichtkiemer
K38	50 x 30	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf februari; planten vanaf mei	wisselende temperaturen voor kieming
K40	40-50	1-2	vooropkweek vanaf maart; planten vanaf april	3 à 4 jaar te gebruiken
K45	50 x 30	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf februari; planten vanaf mei	lichtkiemer, warmte- en vocht-behoevend
K46	30 x 25	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf februari; planten vanaf april	lichtkiemer, bijenplant
K80	30 x 25	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf februari; planten vanaf mei	
G310- G313 G770	30 x 20	1-2	direct zaaien van maart tot begin juli; vooropkweek vanaf midden januari tot midden juli; planten maart tot midden augustus	
K50	30 x 25	1	direct zaaien eind april of vooropkweek vanaf februari; planten vanaf maart	donkerkiemer
K51	40 x 30	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf maart; planten vanaf midden april	
K95	30 x 30	1	vooropkweek in maart; planten in mei	donkerkiemer, vorstgevoelige vaste plant, daarom alleen als eenjarige in te zetten
K58	50 x 40	1,5	vooropkweek vanaf maart; planten vanaf mei	bijenplant
K61 K63	30 x 25	2-2,5	vooropkweek vanaf februari; planten vanaf april	goede waterverzorging nodig
K91	30 x 25	2	vooropkweek vanaf februari; planten vanaf april	
G409	30 x 20	0,5	vooropkweek vanaf midden januari tot midden	
K64	30 x 25	1	juli; planten maart tot midden augustus	
K65	30 x 10	oppervlakkig zaaien	direct zaaien van april	
K70	30 x 25	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf midden maart; planten vanaf midden mei	lichtkiemer
K73	60 x 25	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf midden maart; planten vanaf midden mei	bijenplant
K79	30 x 10	oppervlakkig zaaien	direct zaaien van maart tot september	kan met afdekken overwinteren
K81	30 x 10	oppervlakkig zaaien	hele jaar in potten in kas	vochtig houden
K90	50 x 40	oppervlakkig zaaien	vooropkweek vanaf maart; planten vanaf mei	lichtkiemer, jonge planten zijn vorstgevoelig
B467	40 x 40	0,5	vooropkweek in april; planten vanaf midden mei	bijenplant
B619	25 x 25	oppervlakkig zaaien	direct zaaien begin april tot eind mei; vooropkweek vanaf begin maart; planten midden mei	bijenplant, lichtkiemer

eenjarig (☉), tweejarig (☉), meerjarig (Ⓛ)

Voor volgende soorten, kunnen we zaadschijven aanbieden:

Soort	Art. nr.
Struikbasilicum	K8
Basilicum, grootbladig	K11
Basilicum roodbladig	K12
Bonenkruid 'Saturn'	K15
Dille	K20
Koriander	K31
Majoran	K45

Voor volgende soorten, kunnen we zaadschijven aanbieden:

Soort	Art. nr.
Grüne Perle (krulpeterselie)	G311
Einfache Schnitt (bladpeterselie)	G312
Bieslook Gonzales	K63
Tijm 'Deutscher Winter'	K70
Citroenmelisse	K90
Ruca	G480
Asia-Mischung	G246

Basilicum

Kruid- en geneeskrachtige plant, warmtebehoevend en vorstgevoelig. Veel regen en temperaturen onder 8 °C veroorzaken verkleuringen van het blad. Beschaduwden leidt tot grotere bladeren. Basilicum is geen „strikte“ lichtkiemer, dus het zaaioppervlak kan dun bedekt worden met gezeefde aarde/zand. Oogst voor en aan het begin van de bloei. Sterke terugsgnoei bij de start van de bloei met ca. 1/3 bevordert nieuwe scheuten. Let op: Slakken houden van basilicum.



K 8

Struikbasilicum

b-d EHZ

Zeer compact, vertakt met kleine bladeren, zeer laat bloeiend, goed geschikt voor teelt in pot. Plantafstand 25 x 25 cm. Ook beschikbaar als zaadschijven.



demeter



K 10

Basilicum middelgrootbladig

Eenjarig, ca. 30 cm hoog. De middelgrootbladige vorm verenigt een goed aroma met voldoende sterke vegetatieve groei. Mooie planten voor pot. Plantafstand ca. 30 x 25 cm.



demeter



K 11

Basilicum, grootbladig

b-d EHZ

Genovese type. Grootbladige vorm, sterke groei, zeer goed aroma. Meest geschikte variëteit om te busselen/bossen en voor verwerking. Plantafstand ca. 30 x 25 cm. Ook beschikbaar als zaadschijven.



demeter



K 12

Basilicum roodbladig

b-d EHZ

Rood-bruine, decoratieve, aromatische basilicum. Ook gebusseld/gebost zeer aantrekkelijk. In teelt wat gevoeliger dan groene basilicum. Ook beschikbaar als zaadschijven.



demeter



K 13

Citroenbasilicum

Naar citroen smakende basilicum. Zeer aromatisch, voor thee en salades, vers en gedroogd.



demeter



K 92

Limoenbasilicum

Laaggroeiende basilicum met donkergroen, wat smaller blad. Gezonde en harmonieus groeiende plant. Het bijzonder intense aroma doet denken aan limoen, citroen en bergamot. Past goed bij tomaten en Aziatische gerechten, maar ook bij fruitsalade of jam. Gedroogd voor thee geschikt.



demeter



K 14

Kaneelbasilicum

Aangenaam aroma. Verbindt kaneel en basilicum tot een uniek geur- en aromabouquet. Vormt grote bladeren. Door de kleine, paarse bloemen ook zeer decoratief in bloembedden.



demeter



K 17

Thaise basilicum

Laaggroeiende basilicum met groene, licht paars getinte middelgrote bladeren. De donkerpaarse steel en roze-lila bloemen maken van Thaise basilicum ook een bekoorlijke sierplant voor warme regio's. Zoete, aan anijs refererende smaak.



demeter





K93

Heilige basilicum

b-d EHZ

Hooggroeiende basilicum met wat krachtiger bladeren en talrijke prachtig roze bloemen. Speciale bloemige geur. Zeer robuust, ook in het veld. Belangrijke ceremoniële plant in het hindoeïsme onder de Indiase naam "Tulsi". Bijzondere, zoet-kruidige smaak. Voor gebruik als thee of voor Aziatische gerechten.



demeter



K15

Bonenkruid 'Saturn'

Eenjarig, hoogte tot 50 cm. Rechtstreeks zaaien mogelijk; oogsten kort voor de bloei. Voor een continue oogst geregeld zaaien. Ook als volgvruucht bij uitzaaien in juli rendabel. Ook beschikbaar als zaadschijven.



demeter



K16

Berg-Bonenkruid

Meerjarig kruid en geneeskrachtige plant. Lichtkiemer. Uitdunnen of in kleine bussels/bossen (2-3 stuks) uitplanten. Hoogte 50 cm.

24

demeter



K18

Bernagie/Borage (komkommerkruid)

Vers te gebruiken kruid; eenjarig; hoogte 80 cm; blauw bloeiend; geschikt voor rechtstreeks zaai en voor teelt in pot. De jonge bladeren oogsten. Goede voederplant voor insecten.



demeter



K20

Dille

b-d EHZ

Voor de productie van dilletoppen, voor busselen/bossen en voor de zaden. Hoogte 100-120 cm, bij zomeruitzaai gaat de plant snel in bloei. Vanaf april vollegrond rechtstreeks zaaien; rechtstreeks zaaien 80-120 g/100 m², voor dilletoppen is een hogere zaaidichtheid (tot 400 g) en nauwere afstand tussen de rijen mogelijk. Ook beschikbaar als zaadschijven.



demeter




K22

Tetra Dille

Eenjarig, dichter loof en hoger dan Dille K20. Veel bladmassa, bijzonder geschikt om te busselen/bossen. Uitzaaien, gebruik, Zaaihoeveelheid en afstand tussen de rijen zoals Dille K20.



demeter



K25

Karwij

Een één- tot tweejarige plant. Keukenkruid, krachtige, scherpe smaak, eetlustopwekkend en goed voor de spijsvertering. Hoogte 90-120 cm, niet veeleisend, gedeit beter op kalkrijke, humeuze bodems. Ongevoelig voor vorst. Zaaien april/mei tot laat juni. Geschikt voor onderzaai.



demeter



K30

Kervel

b-d EHZ

Eenjarig keukenkruid ideaal voor soepen en salades, groeit tot ca. 30 cm hoog. Bij zaaien vanaf juni wordt het doorschieten onderdrukt. Meermaals snijden mogelijk. Bij zaai einde juli tot eind augustus is overwintering mogelijk.



demeter

Al ontdekt?

Voor rechtstreekse verkoopkanalen vormen verse kruiden in pot een mooie uitbreiding van het assortiment. Het gebruik van zaadschijven biedt daarbij een aantal voordelen, bv. de makkelijke verzorging, de gelijkmatige afstand van het zaadgoed en dus een mooi gevuld geheel, ook dankzij de hoge kiemkracht van het precisiezaadgoed dat hiervoor wordt gebruikt. Voor verschillende kruiden bieden we zaadschijven aan, een overzicht vind je op p. 86.

**K31****Koriander**

b-d EHZ

Eenjarig, gebruik als vers groen in soepen, voor vleesgerechten of de gemalen zaden ook bij groenten als rode bieten. Hoogte 40-60 cm. Voorkeur voor lichte, doorlaatbare bodem. Rechtstreeks zaaien vanaf maart/april. Selectie voor bladkoriander. Relatief laat schietend. Bijzonder goed aroma. Ook beschikbaar als zaadschijven.



demeter

**K32****Venkel**

Een- tot tweejarig, vorstgevoelig, in de winter afdekken. Vers groen voor de keuken. De zaden rijpen heel laat af. Rechtstreeks zaaien vanaf maart/april, langzame jeugdontwikkeling. Hoogte tot 200 cm. Vooropkweek aanbevolen. Te gebruiken als thee voor de maag en als babythee.

**K35****Zuring**

b-d EHZ

Meerjarige, winterharde vaste plant met grote, licht gegolfde bladeren. Oogst van de bladeren van buitenaf, zodat nieuwe bladeren nagroeien. De jonge bladeren zijn uitstekend geschikt voor frisse salades, soepen en kruidenmengsels. Wordt ca. 20-40 cm hoog. Lichtkiemer.



demeter

**K38****Lavendel**

Vaste plant. Halfstruik. Hoogte 50-80 cm; vooropkweek aanbevolen, voorkeur voor droge, kalkrijke, lichte, doorlaatbare standplaatsen, ook op grotere hoogte. Geneeskrachtige en geurplant. Wisselende temperaturen verbreken de kiemrust (20-30° C). Langzame jeugdontwikkeling, vanaf mei planten.



demeter

**K40****Lavas**

Vaste plant. Hoogte tot 200 cm. Vooropkweek aanbevolen. Rechtstreeks zaaien mogelijk. Opkweek van plantgoed vanaf maart, planten in april. 3 tot 4 jaar te gebruiken. Houdt van humusrijke, diepe, vochtige bodem, rijk aan voedingsstoffen.



demeter

**K45****Marjolein – Echte marjolein**

Eenjarig keukenkruid. Hoogte 30-50 cm. Vooropkweek aanbevolen. Voorkeur voor doorlaatbare, vruchtbare, kalkhoudende en enigszins warme bodem. Enkel warme en beschutte standplaatsen uitkiezen voor de teelt. Ook beschikbaar als zaadschijven.

Helaas niet beschikbaar.

**K46****Wilde Marjolein**

Overblijvend. Mooie bijenplant. Keukenkruid, voor tomatengerechten, pizza, e.a. Hoogte 60-90 cm; Rechtstreeks zaaien of vooropkweek mogelijk. Lichtkiemer. Opkweek vanaf februari onder glas bij 16°C, vanaf april vollegonds.



demeter

**K80****Oregano, griekse**

Overblijvend. Hoogte tot 30 cm; zonnige standplaats; armere bodem. Bloei juli/augustus. Kleur van de bloemen wit-rose. Keukenkruid; typisch voor pizza en sauzen. Productieve selectie met bijzonder intensief aroma.



demeter

Petersilie

Eénjarig of voor overwintering telen. Direct zaaien mogelijk, maar vooropkweek is gebruikelijk. Lange kiemperiode tot 20 dagen, vooral in het vroege voorjaar. Voor krachtige jongplanten zijn 5-6 zaden per 4 cm perspot nodig. Goed winterhard, maar bij strenge vorst onder -8°C is afdekken aanbevolen.



G310

Peterselie 'Mooskrause 2'

b-d EHZ

Middel- tot donkergroen, fijn gekrulde bladeren met lange stelen. Krachtig, rechtop tot halfrechtop groeiend. Goede nagroei.



G311

Peterselie 'Grüne Perle 2'

b-d EHZ

Voor vollegrond en kasteelt. Zwaar, dichtgevuld, donkergroen loof met sterke, middellange stelen waarbij busselen/bossen nog mogelijk is. Ook goed geschikt voor overwintering in koude kas, laat schietend. Zeer goede smaak. Ook geschikt voor teelt in pot. Ook beschikbaar als zaadschijven (Art. nr. G311 D) en primed zaadgoed (Art. nr. G783).



G312

Peterselie 'Einfache Schnitt 3'

b-d EHZ

Gladbladig. Robuust en krachtig groeiende peterselie. Groeit wat lager dan Gigante d'Italia en is daarom minder gevoelig voor schieten. Goede, zeer aromatische smaak. Ook beschikbaar als zaadschijven.



G313

Peterselie 'Gigante d'Italia'

b-d EHZ

Gladde peterselie met groot blad en sterke stelen. Zeer productief, snel en hoog groeiend. Bij ongunstige omstandigheden gevoelig voor schieten.



G770

Peterselie 'Amsterdamse Snij/Felicia'

b-d EHZ

Fijnbladige, donkergroene en zeer gezonde gladde peterselie. Gelijkmatische ontwikkeling, goede opgroei na het snijden. Bijzonder robuust tegen valse meeldauw. Geschikt voor de versmarkt, de industrie en potteelt. Ook beschikbaar als primed zaadgoed (Art. nr. G781).



K50

Pimpernel

Overblijvend. Hoogte tot 50 cm. Thee en keukenkruid, geliefd bij salades. Oogst tot in de herfst. Voorkeur voor zonnige, droge, kalkhoudende standplaatsen. Vanaf maart vollegronds.



K51

Dragon, Russische

Russische dragon is een overblijvende plant. Tot 1,50 m hoog. Keukenkruid, ook geschikt om te drogen. De toppen van de scheuten worden gebruikt. Mild anijs-aroma.



K95

Winterdragon

Ook bekend als Yauhtli, uit Mexico afkomstig aromatisch kruid met langwerpige, spits toelopende, zeer aromatische bladeren. De smaak lijkt sterk op die van Franse dragon, met een intens anijsaroma. De plant is niet winterhard, maar beschermd tegen de vorst kan hij als vaste plant overwinteren.





K58
Salie

Overblijvend, halfstruik, keukenkruid en geneeskrachtige plant, Hoogte 50-70 cm. Opkweek van jongplanten vanaf maart in de kas voor uitplanten van mei tot juni. Geschikt voor warme, tegen de wind beschutte standplaatsen. Goede kalkverzorging. Langzame jeugdontwikkeling.



Bieslook

Overblijvend, hoogte tot 60 cm. Goede waterverzorging nodig. Voorkeur voor kalkhoudende, goed met humus verzorgde bodem. Winterhard. Geschikt voor teelt in potten. Vanaf het tweede standjaar bloei vanaf april, volledige terugsnoei bij volle bloei toepassen en extra bemesting toedienen.



K61
Bieslook 'Schmitt'



S. Weber
Middelgrof. Krachtig, met middelsterke strakke halmen. Goed regenererend vermogen.



K63
Bieslook 'Gonzales'



C. Henatsch
Grove bieslook. Sterk groeiend en rechtopstaand; donkergroen, goede opbrengst. In het bijzonder geschikt voor de buitenteelt. Robuust tegen roest. Ook beschikbaar als zaadschijven.



K91
Chinese bieslook

Meerjarig bolgewas. De vlakronde bladeren kunnen zoals bij bieslook continu geoogst worden. Zeer robuust, ook tegen roest. Bloeit vanaf het tweede jaar met aantrekkelijke, witte balbloesems. De smaak is mild-aromatisch, tussen bieslook en knoflook.



G409
Snijselderij/Bladselderij 'Gewöhnlicher Schnitt'

b-d EHZ
Groeit welig. Het zeer aromatische donkergroene loof wordt vers of gedroogd als kruid gebruikt. Voor versvermarktning of verwerking, of ook om in te vriezen voor wintervoorraad. In regio's met milder klimaat met niet zo strenge vorst kunnen de planten op het veld overwinteren.



K64
Zwarte komijn

Eenjarige, oude geneeskrachtige kruidenplant. Hoogte tot 60 cm, bloei juni/juli. De zaden die in de late zomer gevormd worden, hebben een aromatische kruidige smaak die goed bij brood of kaas past.



K65
Gekroonde ganzebloem

Eenjarige Chrysanthemumsoort met tot 100 cm lange scheuten. De 10-20 cm lange toppen van jonge scheuten kunnen rauw in salades worden gebruikt of als groente gestoomd. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Ook de knoppen en bloemen zijn eetbaar.



K70
Tijm 'Deutscher Winter'

Geneeskrachtig en keukenkruid. Overblijvende altijdgroene halfstruik. Hoogte tot 30-40 cm. Voorkeur voor lichte, kalkhoudende bodem, maar verdraagt ook zwaardere bodem, zolang deze niet te vochtig is. Om verlies in de winter te vermijden, niet te diep snijden, eventueel afdekken, droogtetolerant. Geschikt voor teelt in potten. Ook beschikbaar als zaadschijven.





K73

Hyssop

Geneeskrachtig en keukenkruid. Overblijvende halfstruik. Vers en gedroogd met bloemen in vlees- en groentegerechten, rauwkost en salades. Kruidige thee. Smaakt kruidig en ietwat zurig. Hoogte 60-100 cm. Bloemen overwegend paars-blauw, soms roze of wit. Vooropkweek van plantgoed aanbevolen, langzame jeugdontwikkeling. Gebruik drie tot vier jaar.

24



K79

Barbarakruid

Een kruidig bladgewas met een tuinkers/sterrekers-achtige scherpe smaak. Intensief groene krachtige bladrozetten die meermaals gesneden kunnen worden. Een tweejarige, zeer winterharde plant, ca. 30 cm hoog. In het bijzonder geschikt voor overwintering in de koude kas. Vitaminerijk en stimuleert de eetlust.



K81

Waterkers

Vers groen kruid met ronde blaadjes. Algemeen geteeld in stromend water maar kan ook in de grond geteeld worden wanneer deze constant vochtig wordt gehouden. Zeer winterharde plant. Geschikt voor teelt in pot. Smaak gelijkend op de smaak van radijs/mierikswortel, heeft een hoog vitamine-gehalte. De jonge groeischeuten kunnen gebruikt worden in de sla, bij verse kaas of op brood.



K90

Citroenmelisse

Medicinale plant en keukenkruid. Overblijvend. Hoogte tot 90 cm. Rechtstreeks zaaien niet aanbevolen. Lichtkiemer. In de herfst planten tot midden september. Voorkeur voor niet te droge warme bodem, rijk aan voedingsstoffen. Halfschaduw of zonnige standplaats. Ook beschikbaar als zaadschijven.

24



B467

Anijshyssop

Een kleurrijke en veelzijdige vaste plant met lange bloeitijd, voor de natuurtuin. Anijshyssop kan rechtstreeks in het bloembed worden gezaaid en vermeerderd zich goed vanuit zaad. De bloemen trekken talrijke insecten en vlinders aan. De krachtige plant ruikt naar anijs en munt. De bladeren en bloemen, die een heerlijk zoethoutaroma hebben, worden gebruikt in desserts, thee en koude dranken.

24



B619

Dracocephalum moldavica 'Arat'












































































Een Zuid-Europese wilde plant met helder blauwpaarse bloemen en de geur van verse citroen. We raden aan om vanaf april direct ter plaatse te zaaien. Teelt in potten op balkons en terrassen is ook mogelijk. Zeer goede drachtplant, voor veel insecten nog aantrekkelijker dan bv. phacelia. Ook geschikt als theeplant met een fijn citroenaroma.



Ons bloemenassortiment

Verrmeerderaar: APH, BOL, COL, DHS, DOR, EWE, FRE, GAT, GOL, HE, JOJ, KBH, KIF, LSA, MF, MID, MW, PAV, PEN, PLW, RGP, RH, ROS, SEK, SHZ, SOL, SR, SVO, UKI, VIV, WB, WGWI, WH, WK














































Zomerbloemen

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Bloemkleur	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ klimplant
B467	Agastache anisata	Anijshyssop		⌞					
B466	Ageratum houstonianum	Mexicaantje, Leverbalsem	   	⊙					
B110	Agrostemma githago	Bolderik		⊙					
B470	Agrostemma gracilis	Oosterse bolderik		⊙					
B117	Althaea rosea	Stokroos	  	⊙					
B112	Amaranthus tricolor	Kattenstaart, Amaranth		⊙					
B468	Ammi visnaga	Fijn akkerscherm		⊙					
Nieuw! B647	Anthemis tinctoria	Gele kamille		⌞					
B612	Antirrhinum graniticum	Leeuwenbekje (cremekleurig)		⊙					
B119	Antirrhinum majus	Grote leeuwenbek	   	⊙					
B118	Antirrhinum majus	Leeuwenbek 'Black Prince'		⊙					
B120	Arnica montana	Arnica, Valkruid		⌞					
B122	Asarina scandens	Asarine, Klimmend leeuwenbekje		⊙					
B617	Brachyscome iberidifolia	Australisch madeliefje		⊙					
B130	Calendula officinalis	Goudsbloem (mengeling)	 	⊙					
B130A	Calendula officinalis	Goudsbloem (oranje)		⊙					
B135	Callistephus chinensis	Zomeraster	  	⊙					
B606	Callistephus chinensis	Zomeraster 'Prinova' (kleur- mengsel)	    	⊙					
B607	Callistephus chinensis	Zomeraster 'Biedermeier' (kleur- mengsel)	     	⊙					
B608	Callistephus chinensis	Paeonienaster (kleurmengsel)	  	⊙					
B626	Callistephus chinensis	Krallenaster (kleurmengsel)	    	⊙					
B140	Campanula medium	Marietteklokje	  	⊙					
B589	Carthamus tinctorius	Saffloer		⊙					
B145	Centaurea cyanus	Korenbloem (blauw)		⊙					
B164A	Chrysanthemum carinatum	Bonte ganzebloem	   	⊙					
B175	Clarkia elegans	Clarkia, Amandelroosje		⊙					
B180	Convolvulus tricolor	Driekleurige winde	  	⊙					
B185	Coreopsis tinctoria	Meisjesogen	 	⊙					
B190	Cosmos bipinnatus	Cosmos, Cosmea (kleurmengsel)	 	⊙					
B193	Cosmos bipinnatus	Cosmos wit, Cosmea wit		⊙					
B192	Cosmos sulphureus	Cosmos oranje, Cosmea oranje		⊙					
B639	Craspedia globosa	Gele trommelstok		⊙					
B635	Cynoglossum amabile	Chinees vergeet-me-nietje	 	⊙					
B200	Delphinium ajacis	Ridderspoor (gemengd)	  	⊙					
B637	Dianthus amurensis	Chinese anjer		⌞					














































Toelichting bij ons bloemenassortiment

Bij de selectie van ons bloemenaanbod laten wij ons inspireren door het beeld van een ecologische boerderijtuin. Hier vinden insecten bloemen die rijk gevuld zijn met stuifmeel en nectar. Maar ook klassieke, deels gevulde snijbloemen horen daarbij, die in een boeket door hun bloemvulling ook bijzonder goed werken. Planten met grote bloemen en vrolijke kleuren maar zonder voedingswaarde voor bijen, hommels en co. vind je niet in ons assortiment. Ook bij de keuze

voor de kleuren kiezen we voor natuurlijkheid, in de traditie van de boerderijtuin. De verbinding van diversiteit, nut en schoonheid karakteriseert deze vorm van tuinen. Zo ontstaan en ontwikkelen zich elk jaar nieuwe intacte ecosystemen, waar ook nuttige insecten voedsel vinden. Mooi hoe deze nuttige tuin ook onze ziel aanspreekt: laat u beroeren door de uitstraling van insectenvriendelijke bloemen.

Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/ 1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Bloei
B467				80-120	1 g	40 x 40	0,5	apr	mei-juni	juli-okt
B466				40-60	0,2 g	20 x 20	Lichtkiemer	maart-apr		juli-nov
B110				50-80	15 g	20 x 25	1		maart-juni	juli-sep
B470				50-80	8 g	20 x 30	0,5-1		maart-juni	juli-sep
B117				bis 200	15 g	50 x 50	1	maart-apr	apr-mei	juli-sep
B112				80-90	2 g	40 x 40	1	apr		juli-sep
B468				70-100	2 g	30 x 40	Lichtkiemer	maart-mei	apr-juni	juli-okt
B647				60	0,8 g	40 x 40	Lichtkiemer		juni-sep	juni-sep
B612				60	0,5 g	25 x 30	0,5	maart-apr	apr-midden mei	juli-okt
B119				30-60	0,3 g	25 x 30	0,5	maart-apr	apr-midden mei	juli-okt
B118				40-50	0,3 g	25 x 25	0,5	maart-apr	apr-midden mei	juli-okt
B120				50	2 g	15 x 30	Lichtkiemer	feb-apr		mei-aug
B122				tot 200	0,5 g	20 x 20	0,5	maart		juli-okt
B617				25-30	0,5 g	15 x 20	Lichtkiemer	maart-mei	apr-juni	juli-okt
B130				30-60	20 g	25 x 25	1		maart-sep	juni-okt
B130A				60	20 g	25 x 25	1-2		maart-sep	juni-okt
B135				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei	juli-midden okt
B606				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei	juli-midden okt
B607				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei	juli-midden okt
B608				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei	juli-midden okt
B626				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei	juli-midden okt
B140				70	0,3 g	40 x 40	Lichtkiemer	mei-juli	mei-juli	juni-juli
B589				60-80	50 g	30 x 30	2-3	maart-mei	apr-juni	aug
B145				50-90	8 g	20 x 20	0,5-1		maart-juni; aug-sep	juni-sep
B164A				30-50	10 g	30 x 30	5	maart-juni	juni	juli-okt
B175				40-60	1 g	20 x 20	Lichtkiemer		apr-mei	juni-sep
B180				30-40	20 g	20 x 20	1		maart-mei	juni-aug
B185				50-80	0,8 g	20 x 25	Lichtkiemer	apr-mei	apr-mei	juli-sep
B190				100-150	10 g	30 x 30	1-2	maart-mei	apr-mei	juni-nov
B193				100-150	10 g	30 x 30	1	maart-mei	apr-mei	juni-nov
B192				40-50	15 g	30 x 30	1	maart-mei	apr-mei	juni-nov
B639				50-60	1,25 g	25 x 25	0,5	maart-apr	apr-mei	juni-dec
B635				20-40	10 g	25 x 25	0,5	maart-apr	apr-midden juni	juli-sep
B200				50-100	5 g	20 x 20	1		apr-midden juni; sep	juni-sep
B637				10-30	1 g	20 x 30	Lichtkiemer	maart-mei	apr-juni	juli-okt

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Bloemkleur	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ klimplant
B210	Dianthus barbatus	Duizendschoon		☉					
B643	Dianthus barbatus	Duizendschoon 'Chris'		☉					
B619	Dracocephalum moldavica	Dracocephalum moldavica 'Arat'		☉					
B461	Echium plantagineum	Slangenkruid		☉					
B235	Eschscholzia californica	Slaapmutsje		☉					
B631	Eschscholzia californica	Slaapmutsje 'Karminkönig'		☉					
B465	Gaura lindheimeri	Prachtkaaers		☉					
B260A	Gilia tricolor	Gilia (drie kleuren)		☉					
B265	Godetia grandiflora	Godetia, Zomerazalea		☉					
B270	Gypsophila elegans	Gipskruid (wit)		☉					
B275	Helianthus annuus	Zonnebloem 'La Torre'		☉					
Nieuw! B641	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Tamino'		☉					
B276	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Hella'		☉					
Nieuw! B642	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Sinja'		☉					
B277	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Velvet Queen'		☉					
B624	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Valentin'		☉					
B596	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Sunspot'		☉					
B278	Helianthus debilis	Zonnebloem (kleinbloemig)		☉					
B280	Helichrysum bracteatum 'Monstrosum'	Goudstrobloem, hoge		☉					
B616	Iberis amara	Bittere scheefbloem		☉					
B296	Iberis umbellata	Schermscheefbloem		☉					
B614	Ipomoea quamoclit	Kardinaalswinde		☉					
B300	Ipomoea rubro-coerulea	Klimmende winde		☉					
B310	Lathyrus odoratus	Reukerwt		☉					
B315	Lavatera trimestris	Grootbloemige Lavatera		☉					
B627	Leonotis nepetifolia	Leeuwenoor		☉					
B321	Leonurus sibiricus	Siberisch hartgespan		☉					
B330	Linaria maroccaria	Vlasleeuwenbekje		☉					
B335	Linum grandiflorum	Rood vlas		☉					
B343	Malope trifida	Trechtermalva		☉					
B613	Malope trifida	Trechtermalva (wit)		☉					
B345	Matricaria chamomilla	Echte kamille		☉					
B350	Nigella damascena	Juffertje-in-het-groen		☉					
B351	Nigella papillosa	Juffertje-in-het-groen 'African Bride'		☉					
B369	Papaver rhoeas	Gewone klaproos		☉					
B371	Papaver rhoeas	Gewone klaproos, rood en wit		☉					
B625	Reseda alba	Witte reseda		☉					
B395	Rudbeckia hirta	Rudbeckia		☉					
B396	Rudbeckia hirta	Rudbeckia 'Herbstwald'		☉					
B462	Salpiglossis sinuata	Trompetbloem		☉					
B399	Salvia sclarea	Scharlei, Muskaatsalie		☉					
B399A	Salvia viridis	Decoratieve salie		☉					
B632	Sanvitalia procumbens	Huzarenknoop		☉					

Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Bloei
B210				50-60	2 g	30 x 30	0,5-1	apr-juli		juni-juli
B643				50-60	2 g	30 x 30	0,5-1	apr-juli		juni-juli
B619				30-50	4 g	25 x 25	Lichtkiemer	maart-mei	apr-juni	juli-aug
B461				50-60	6 g	20 x 30	0,5		apr-mei	mei-okt
B235				30-50	3 g	20 x 20	0,5		apr-mei; sep	juni-sep
B631				30-50	3 g	20 x 20	0,5		apr-mei; sep	juni-sep
B465				40-50	20 g	30 x 40	0,5-1	maart-apr	maart-apr	juni-okt
B260A				20-30	1 g	20 x 20	Lichtkiemer		apr-juni	juni-aug
B265				40-60	1 g	25 x 25	1-2		maart-mei	juli-sep
B270				40-60	2 g	25 x 25	0,25	maart-mei	maart-juni	juli-sep
B275				tot 200	40 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B641				150	40 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B276				80-100	35 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B642				150	20 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B277				170	50 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B624				160	40 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B596				40-50	70 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B278				150	10 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli	juli-okt
B280				80-100	2 g	30 x 30	0,5	maart-apr	apr-mei	juli-sep
B616				20-40	5 g	20 x 25	0,25	apr	mei; sep	juni-aug
B296				25	4 g	20 x 25	0,25	apr	mei; sep	juli-aug
B614				tot 300	70 g	30 x 30	0,5-1	apr	mei-juni	midden juli-okt
B300				200-500	50 g	30 x 40	1	maart-apr	midden apr-mei	juli-sep
B310				150-200	110 g	10 x 10	1-2		apr; sep	juni-aug
B315				50	10 g	30 x 40	1	maart-apr	apr-juni	juni-sep
B627				160-200	5 g	30 x 40	1	apr		juli-okt
B321				50-100	2 g	40 x 40	0,5	maart-apr	apr-juni	juli-okt
B330				40	0,2 g	15 x 15	0,25		apr-juni	juni-aug
B335				40-50	5 g	10 x 10	1		apr-juni	juni-sep
B343				60-100	5 g	30 x 40	1-2	maart-apr	apr-mei	juli-okt
B613				60-100	5 g	30 x 40	1-2	maart-apr	apr-mei	juli-okt
B345				10-50	0,2 g	20 x 20	Lichtkiemer	maart-apr	apr-mei; aug-sep	mei-sep
B350				40-50	5 g	15 x 20	1		maart-juni; sep	juni-sep
B351				40-50	5 g	15 x 20	1		maart-juni; sep	juni-sep
B369				50-60	0,3 g	20 x 25	0,5		maart-mei; sep	mei-juli
B371				60-80	0,5 g	25 x 25	0,5		maart-mei; sep	juni-sep
B625				ca. 80	1 g	25 x 25	Lichtkiemer	apr	apr-juni	juni-okt
B395				60-80	1,5 g	40 x 40	1	maart-apr		juli-okt
B396				60-80	1,5 g	40 x 40	1	maart-apr		juli-okt
B462				40-50	0,5 g	25 x 30	Lichtkiemer	maart-apr	apr-mei	juli
B399				80-120	5 g	75 x 75	0,5	maart-juni	apr-juni	juni-aug
B399A				30-50	10 g	20 x 20	0,5		apr-mei	juni-okt
B632				20	1 g	20 x 25	0,5	maart-apr		juli-okt

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Bloemkleur	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ Klimplant
B400	Scabiosa atropurpurea	Duifkruid		⊙					
B615	Silene armeria	Pekbloem		⊙					
B414	Tagetes erecta	Afrikaantjes		⊙					
B415	Tagetes tenuifolia	Afrikaantjes geel		⊙					
B415A	Tagetes tenuifolia	Afrikaantjes (gemengd)		⊙					
B571	Tanacetum parthenium	Moederkruid		⌒					
B415B	Tithonia rotundifolia	Mexicaanse zonnebloem		⊙					
B636	Trachymene coerulea	Blauwe kantbloem		⊙					
B417	Tropaeolum majus	Oost-indische kers (rankend)		⊙					
B418	Tropaeolum majus	Oost-indische kers (niet rankend)		⊙					
B469	Ursinia calendulifolia	Golden marigold		⊙					
B419	Valeriana officinalis	Valeriaan		⌒					
B423	Verbena bonariensis	Ijzerhard		⌒					
B618	Viola cornuta	Gele hoornviooltje		⌒					
B422	Viola tricolor	Driekleurig viooltje		⊙					
B460	Zinnia angustifolia	Zinnia		⊙					
B463	Zinnia elegans	Zinnia 'Carroussel'		⊙					
B630	Zinnia violacea	Zinnia 'Sommer in Orange'		⊙					

Siergrassen

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Bloemkleur	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ Klimplant
B629	Panicum virgatum	Vingergras 'Fontaine'		⊙					

Zomerbloemenmengsels/Wilde bloemenmengsels

Art. nr.	Naam	Zaaihoeveelheid voor 1 m ²	Cultuurtijd	Hoogte (in cm)	Zaaidiepte (cm)	Direct zaaien	Bloei
B566	Sommerpracht (Zomerpracht)	0,5 g	⊙	30-50	1	apr-mei	juni-sep
B609	Blühender Balkon (Bloeiend balkon)	1 g	⊙	20-40	1	april-may	juni-sep
B570	Essbare Blüten (Eetbare bloemen)	1-1,5 g	⊙	60-80	1-2	apr-juni	juni-sep
D490	Bloemenranden/Insectenbuffet	3 g	⊙	30-150	3	begin mei - eind juli	juni-okt
B568	Bienenweide (Bijenweide)	1 g	⊙	30-80	1-2	mei-juni	juni-okt
B623	Nützlingsparadies (Nuttige insecten paradijs)	1,5 g	⊙	40-80	1-2	mei-juni	juni-sep

eenjarig (⊙), tweejarig (⊙), vaste plant (⌒)

Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai-diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Bloei
B400				90	10 g	25 x 30	1	maart-apr		juli-nov
B615				40-60	0,4 g	15 x 15	Lichtkiemer	maart-apr	apr-mei	juni-sep
B414				ca. 80	6 g	30 x 30	1	maart-mei	mei-juni	juli-okt
B415				30-40	2 g	40 x 40 (pot)	1	maart-mei	mei-juni	juli-okt
B415A				30-40	2 g	40 x 40 (pot)	1	maart-mei	mei-juni	juli-okt
B571				70-90	0,2 g	30 x 30	Lichtkiemer	maart-midden mei	midden apr-midden mei	juni-okt
B415B				150-180	15 g	30 x 40	Lichtkiemer	maart-mei		aug-okt
B636				70	6 g	20 x 20	1	maart-apr		juli-okt
B417				tot 300 lang	200 g	40 x 40	1	midden maart-mei	mei-juni	juni-okt
B418				60	200 g	30 x 30	1	midden maart-mei	mei-juni	juni-okt
B469				20-30	2 g	20 x 20	0,5	maart-apr	midden mei-midden juni	midden juni-sep
B419				ca. 150	1 g	30 x 40	0,5	maart-juni		mei-sep
B423				100	0,5 g	30 x 40	Lichtkiemer	feb-apr		midden juli-midden okt
B618				10-20	1 g	15 x 15	0,5	jan-juni		maart-okt
B422				10-20	1 g	10 x 10	0,5	juni		mei-aug
B460				40-50	5 g	20 x 20	0,5-1	apr		juli-okt
B463				ca. 70	10 g	30 x 30	0,5-1	apr		juli-okt
B630				100	10	30 x 30	0,5-1	apr		juli-okt

eenjarig (☉), tweejarig (☺), vaste plant (🌳)

Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai-diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Bloei
B629				40-60	1,5 g	40 x 30	0,5		apr-mei	juli-sep

eenjarig (☉), tweejarig (☺), vaste plant (🌳)

Art. nr.	Naam	Zaaihoeveelheid voor 1 m ²	Cultuurtijd	Hoogte (in cm)	Zaaidiepte (cm)	Direct zaaien	Bloei
Wilde bloemenmengsel							
B601	Wilde bloemenmengsel voor droge standplaatsen	0,3-0,5 g	🌳		lichtkiemer	maart-okt	
B602	Wilde bloemenmengsel voor schaduw standplaatsen	0,3-0,5 g	🌳		lichtkiemer	maart-okt	
B603	Wilde bloemenmengsel voor vlinders	0,3-0,5 g	🌳		lichtkiemer	maart-okt	

eenjarig (☉), tweejarig (☺), vaste plant (🌳)

Bij de eenjarige bloemen vindt u aster-mengsels

Zomerbloemen



B467

Anijshyssop

Agastache anisata

Een kleurrijke en veelzijdige vaste plant met lange bloeitijd, voor de natuurtuin. Anijshyssop kan rechtstreeks in het bloembed worden gezaaid en vermeerderd zich goed vanuit zaad. De bloemen trekken talrijke insecten en vlinders aan. De krachtige plant ruikt naar anijs en munt. De bladeren en bloemen, die een heerlijk zoethoutaroma hebben, worden gebruikt in desserts, thee en koude dranken.

4



B466

Mexicaantje, Leverbalsem

Ageratum houstonianum

Een stabiele en goed houdbare snijbloem met een mooi kleurenpalet van blauw tot paars, roze tot wit. Bij regelmatig snijden, bloeit de leverbalsem tot november. Leverbalsem is bijzonder geliefd bij vlinders. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B110

Bolderik

Agrostemma githago

Bolderik is een wilde geneeskrachtige plant uit de anjerfamilie. Ze draagt prachtige, grote paarse bloemen op lange stelen. Niet veeleisende schoonheid voor natuurlijke tuinen. Opgelet: alle plantendelen zijn giftig. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B470

Oosterse bolderik

Agrostemma gracilis

De witte bolderik ziet er met zijn prachtige grote, crèmewitte bloemen en smalle bladeren op slanke stelen zeer elegant uit. Deze niet veeleisende zomerbloem is een populaire insectenplant en daardoor een mooie aanvulling in de moestuin en natuurtuin. Opgelet: Alle plantendelen zijn giftig. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B117

Stokroos

Althaea rosea

Oude, tweejarige boerderijtuinplant. De bloemstengels groeien uit rozetten tot 200 cm hoog. Terugsnoei in de winter. Ideaal om te planten tegen de muur of het hek of als achtergrondplant in bloemperken. Stokroos ontkiemt zeer ongelijkmatig afhankelijk van de soort, daarom wordt de hoeveelheid zaden per verpakking ruim gemeten.



B112

Kattenstaart, Amaranth

Amaranthus tricolor

Amaranth met indrukwekkende hangende pluimen, donkerrode stelen en camouflagekleurige bladeren. Decoratieve solitaire plant voor zonnige standplaatsen. Met zijn donkerrode bloeiwijze staat de plant bijzonder goed in een vaste planten bed of met houtachtige planten in de achtergrond. Kan ook in groep aangeplant worden of gebruikt worden als „privacy“-scherm.





B468
Fijn akkerscherm

Ammi visnaga

Deze struikachtig groeiende schermbloemige is een oude geneeskrachtige boerderijtuinplant. Uitstekende insectenplant. De grote, witte schermen kunnen worden gecombineerd met bijna alle andere hogere zomerbloemen en zijn een prachtige aanvulling in kleurrijke boeketten. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.



Nieuw

B647
Gele kamille

Anthemis tinctoria

De gele kamille is een makkelijke, dichte, compacte vaste plant. De goudgele bloemen bloeien uitbundig van juni tot september en zijn geliefd bij zweefvliegen en wilde bijen. Het blad en de bloemen hebben een aromatische geur. Gele kamille werd vroeger als verplant gebruikt.



B612
Leeuwenbekje
(cremekleurig)

b-d EHZ

Antirrhinum graniticum

Zuiverkleurig, meerjarig leeuwenbekje met crèmewit-gelige bloemen. Verdraagt goed warmte en droogte en is daarom ook geschikt voor teelt in bloembak. Leeuwenbekjes zijn vooral populair bij hommels. Lange bloeitijd van half juni tot eind oktober.




B119
Grote leeuwenbek

b-d EHZ

Antirrhinum majus

Een hoger groeiend mengsel van deze subtiel geurende, populaire boerderijtuinplant in vele bonte kleuren! Leeuwenbekjes zijn relatief veilig voor slakken. Op een beschutte standplaats zijn ze vaak overblijvend. Klaar om te snijden wanneer in het onderste deel van de bloemstros 3 tot 5 bloemen open zijn.



B118
Leeuwenbek
'Black Prince'

b-d EHZ

Antirrhinum majus

Een kleurzuiver, laaggroeiend leeuwenbekje met prachtige donkerrode, fluweelzachte bloemen en donkergroene bladeren. Op een beschutte standplaats is het een meerjarige soort. Deze zomerbloem is een populaire snijbloem voor boeketten en geeft met zijn zuivere kleur ook een mooi volume aan het boeket.



B120
Arnica, Valkruid

Arnica montana

Oude geneeskrachtige plant die onder zijn wilde vorm beschermd is. Arnica is met zijn aantrekkelijke, zonnegele bloemhoofdjes een pracht voor elk zonnig perkje. Hij vraagt een goed gedraineerde, arme bodem, kalkarm, eerder zuur en humusrijk. Hij bloeit vanaf het 2e jaar. Met zijn natuurlijke uitstraling past Arnica goed in natuurlijke tuinen en boerderijtuinen.



B122
Asarine, Klimmend leeuwenbekje

Asarina scandens

Deze sierlijke klimplant met mooie, delicate, lavendelkleurige tot roodachtig paarse bloemen verbaast door zijn hoge groei, tot 2 m. Klimopachtige bladeren in lichtgroene kleur. Hij bloeit onvermoeibaar van juni tot de eerste vorst en groeit gemakkelijk in elke tuingrond. Een zonnige, windbeschutte standplaats of licht schaduwrijk is ideaal.



B617
Australisch madeliefje

b-d EHZ

Brachyscome iberidifolia

Laaggroeiende, delicate composietbloem met helderblauwe bloemen. Het Australisch madeliefje vormt vanaf eind mei tot ver in de herfst steeds nieuwe bloemen. Hij houdt van zon en warmte, maar gedijt ook goed in halfschaduw en is geschikt voor bloembakken.



Teeltadvies

De goudsbloem is een van de populairste bloemen in de biologische tuin. Hij is ongecompliceerd, robuust en bloeit weelderig. Het is een ideale component in mengteelten. Met zijn gulle aanbod aan nectar en stuifmeel trekt de goudsbloem nuttige insecten aan, zoals bijen en hommels, die vervolgens ook de bloemen van de groentegewassen bestuiven. Bovendien maken zijn diepe wortels de grond los en geven ze stoffen af die aaltjes (nematoden) op afstand houden.



B130

Goudsbloem (mengeling)

Calendula officinalis

Populaire mix van eenvoudige, ongevulde bloemen in gele en oranje tinten. Gemakkelijke, niet veeleisende en rijkbloeiende snijbloem. Wanneer ze na de eerste bloei teruggesnoeid worden, bloeien ze tot ver in de herfst verder.



demeter



B130A

Goudsbloem (oranje)

Calendula officinalis

Deze goudsbloemselectie, met een hoog flavonoïde gehalte, kan gebruikt worden als snijbloem en als geneeskrachtige plant. De oranjekleurige, overwegend gevulde bloemen bloeien rijkelijk van juni tot oktober. Na de eerste bloei teruggesnoeid, bloeien ze tot ver in de herfst.



demeter



Vollegrondssnijbloemen uit Erfurt

De volgende zomerasters zijn klassieke, gevulde vollegrondssnijbloemen uit Erfurt. Het zijn ideale snijbloemen omwille van hun rechtopstaande groei, de stabiele stelen en de lange houdbaarheid in de vaas.



B135

Zomeraster

b-d EHZ

Callistephus chinensis

Halfhoge zomeraster-mix met ongevulde bloemen in vrolijke bonte kleuren. Asters zijn gevoelig voor bodemschimmels die een verwelkingsziekte veroorzaken. Daarom mogen ze pas na 5-8 jaar opnieuw op dezelfde plek worden geteeld. Voor boeketten pas snijden als de bloemen goed geopend zijn. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B606

Zomeraster 'Prinova' (kleurmengsel)

Callistephus chinensis

Vroegbloeiend Prinova astermengsel met grote, kleurrijke bloemen. De planten hebben een sterke, rechtopgaande groei. Asters gedijen het best op zonnige plaatsen, bij droogte water van onderaf geven. Jaarlijks van standplaats veranderen om verwelkingsziekte te voorkomen. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B607

Zomeraster

Callistephus chinensis

Prachtige kleurenmix met kleine, sierlijke bloemen. De planten hebben een sterke, rechtopgaande groei. Asters gedijen het best op zonnige plaatsen, bij droogte water van onderaf geven. Jaarlijks van standplaats veranderen om verwelkingsziekte te voorkomen. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B608

Pioenaster (kleurmengsel)

Callistephus chinensis

Prachtige kleurenmengeling met grote, ronde, kogelvormige bloemen die doen denken aan pioenen. De planten hebben een sterke, rechtopgaande groei. Asters gedijen het best op zonnige plaatsen, bij droogte water van onderaf geven. Jaarlijks van standplaats veranderen om verwelkingsziekte te voorkomen. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B626

Zomeraster (kleurmengsel)

Callistephus chinensis

Deze kleurrijke asters imponeren met hun prachtige, dicht gevulde bloemen, die doen denken aan chrysanten. Ze verdragen goed de regen, bloeien rijkelijk op lange stelen, en zijn zo ideaal voor kleurrijke zomer- en herfstboeketten. Jaarlijks de standplaats wijzigen om verwelkingsziekte te voorkomen. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B140

Marietteklokje

Campanula medium

Mooi mengsel met eenvoudige, delicaatpaarse of witte bloemen. Deze goed houdbare snijbloem bloeit pas in het tweede jaar. De planten in de winter met bv. sparrentwijgen beschermen om uitdrogen te voorkomen. Klaar om te snijden wanneer de bloemen ontwikkeld zijn en hun kleur hebben maar nog niet geopend zijn. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.



demeter



B589

Saffloer

Carthamus tinctorius

Snelgroeïende, sterke zomerbloem met helder goudgeel-oranje, distelachtige bloemen. De stengels zijn slechts licht stekelig. Als jonge plant heeft Carthamus bescherming tegen slakken nodig. Kan ook gebruikt worden als droogbloem. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.



demeter



B145

Korenbloem (blauw)

Centaurea cyanus

Korenbloem met helderblauwe, gevulde bloemen, die graag door bijen bevrogen worden. Gemakkelijke, niet veeleisende zomerbloei. Zaaïen kan ook in de herfst, dan verschijnen de eerste bloemen al in mei. Klaar om te snijden zodra de bovenste bloem open is. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.



demeter



B164A

Bonte ganzebloem


b-d EHZ

Chrysanthemum carinatum

Decoratieve plant uit de composietenfamilie met grote, divers gekleurde, ringvormige bloemen. Ganzebloemen groeien op elke tuinbodem op zonnige standplaatsen. Een dankbare snijbloem met een lange houdbaarheid in de vaas. Klaar om te snijden zodra de bloemenkorfjes geopend zijn. Als je de bloemen snijdt, verschijnen er snel nieuwe scheuten.



demeter Bioland



B175

Clarkia, Amandelroosje

Clarkia elegans

Prachtige zomerbloeiër met weelderige bloei. De kleur van de bloemen in de tinten paars, zalm en roze doet denken aan amandelbloesem. Aantrekkelijk voor bijen. Het amandelroosje houdt van een krachtige bodem en rijke bewatering maar is verder niet veeleisend. Met hun lange stelen zijn ze goed te snijden.



demeter



B180

Driekleurige winde

Convolvulus tricolor

De bloemen van de driekleurige winde stralen zeer expressief in hemelsblauw en roze en hebben een wit-geel hart. De planten groeien gemakkelijk in zonnige perken in lichte, voedselarme grond en bedekken snel de grond. Ze zijn ook geschikt voor het zaaïen in bloembakken op het balkon.



demeter



B185

Meisjesogen

Coreopsis tinctoria

Coreopsis tinctoria of Meisjesogen is een goed houdbare perk- en borderplant met warme gele tot roodbruine bloemkleuren. Ze verkiest een standplaats in de zon of halfschaduw. Na de eerste bloei kan ze teruggesnoeid worden voor een tweede bloei. Pas snijden wanneer de bloemen goed geopend zijn.



demeter Bioland



B190

Cosmos, Cosmea (kleurmengsel)

Cosmos bipinnatus

Uit elegante, sterk groeiende en vertakte planten ontspruiten grote paarse, roze en witte bloemen. Het wegsnoeien van verwelkte bloemen zorgt voor langere bloei. Klaar om te snijden wanneer de eerste bloem goed geopend is. Oude boerderijtuinplant en populaire snijbloem voor fijne zomerboeketten.



demeter



B193

Cosmos wit, Cosmea wit

Cosmos bipinnatus

Een middelhoge cosmea met prachtige, zuiver witte, grote bloemen. De planten hebben fijn gevederde bladeren. Ze groeien ook in de breedte en hebben dus wat ruimte nodig in het bloemenbed. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.



demeter



B192

Cosmos oranje, Cosmea oranje

Cosmos sulphureus

Deze prachtige, weinig bekende Cosmea met stralend oranje bloemen verrent bijen en hommels met haar weelderige bloemenpracht. De plant bloeit onafgebroken tot de eerste vorst, waardoor ze in de herfstmaanden een constante bron van voedsel is voor insecten. Ook ideaal als snijbloem.



demeter



B639

Gele trommelstok

Craspedia globosa

Een ongewone zomerbloem met stevige zonnegle bolvormige bloemen op sterke, bladloze stengels. Zeer goed houdbare snijbloem voor verse boeketten. Ook goed te gebruiken als droogbloem. Craspedia geeft de voorkeur aan een zonnige standplaats en humusrijke, goed gedraineerde grond. In een pot is een goede waterafvoer belangrijk. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B635

Chinees vergeet-me-nietje

Cynoglossum amabile

Geweldige insectenplant voor bloemenperken en voor het balkon. De fel azuurblauwe bloemen zitten losjes op langwerpige pluimen. Mooie helderblauwe kleur afgewisseld met zuiver wit bloeiende planten. Een weinig veeleisende zomerbloeiër die ook droogte verdraagt.



demeter



B200

Ridderspoor (kleurmengsel)

Delphinium ajacis

Deze eenjarige ridderspoor vormt lange, elegante, prachtige bloempluimen in blauwe, witte en roze tinten. Hij groeit op zonnige en halfschaduwrijke standplaatsen. Bij inkorten na de eerste bloei tot ongeveer 10-15 cm, bloeit hij nog een tweede maal. Zeer aantrekkelijk voor hommels! Opgelet: Alle plantdelen zijn giftig. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B637

Chinees anjer

Dianthus amurensis

Deze meerjarige, vrolijk stralende anjer heeft een zeer lange bloeiperiode. Met hun krachtige paarsroze kleur maken de bloemen rotstuinen, natuurlijke tuinen en balkon levendig van juni tot september. Bijzonder zijn ook de spitse groene bladeren met hun lichtblauwe schijn. Voor een optimale groei moet de Chinese anjer een zonnige plek krijgen en niet te vochtig worden gehouden.



demeter



B210

Duizendschoon

Dianthus barbatus

Duizendschoon is een bijzonder goed houdbare, rijkbloeiende snijbloem. Als ze van haar standplaats houdt, bloeit de anjer een paar jaar na elkaar. Na de bloei kan de plant zoals een vaste plant worden vermeerderd door ze te stekken. Zodra de eerste bloemen geopend zijn, kunnen de sterke stelen gesneden worden voor boeketten. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B643

Duizendschoon 'Chris'

b-d EHZ

Dianthus barbatus

Wondermooie, robuuste boerderijplant met lange bloeiperiode en goede houdbaarheid in de vaas. De dieprode bloemen met witte ogen hebben een subtiele anjergeur. Bloei vanaf het tweede jaar. Ook voor standplaatsen in halfschaduw. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B619


Dracocephalum moldavica 'Arat'

Dracocephalum moldavica

Een Zuid-Europese wilde plant met helder blauwpaarse bloemen en de geur van verse citroen. We raden aan om vanaf april direct ter plaatse te zaaien. Teelt in potten op balkons en terrassen is ook mogelijk. Zeer goede drachtplant, voor veel insecten nog aantrekkelijker dan bv. phacelia. Ook geschikt als theeplant met een fijn citroenaroma.



demeter



B461

Slangenkruid

Echium plantagineum

Slangenkruid met zijn weegbree-achtige blad is een verrijking voor de wilde plantentuin. De hemelsblauwe mediterrane zomerbloem bloeit lang en overvloedig. Zeer goed bezochte en makkelijke insectenplant voor drogere locaties.



demeter



B235

Slaapmutsje

Eschscholzia californica

Sierlijke, laaggroeiende papaver-variëteit met feloranje en gele bloemen en fijn blauwgroen, zeer decoratief, delicaat blad. De bekervormige bloemen openen zich alleen in de volle zon. Losse, zandige, waterdoorlatende bodems op een zonnige standplaats zijn ideaal. Zeer tolerant voor droogte. Alle delen van de plant zijn giftig.



demeter



B631

Slaapmutsje 'Karminkönig'

Eschscholzia californica

Mooie blikvanger in de natuurlijke tuin met karmijnrode bloemen met een wit hart. Met zijn continue bloei in de zomer transformeert Karmijnkoning de magere hoekjes in de tuin tot een weelderige bloemenzee zonder dat er veel verzorging nodig is. Heel aantrekkelijk voor bijen, hommels en vlinders.



demeter



B465

Prachtkaars

Gaura lindheimeri

Een sierlijke vaste plant met weelderige, rechtopgaande groei. Bloeit continu en onvermoeibaar met lelieachtige witte bloemen die op lange bloeistengels boven de bladrozet zitten. Verkiest volle zon op droge stukken met doorlaatbare, zandige of grindgrond. Kan ook in plantenbakken worden geteeld. Past mooi in kleurrijke boeketten.



demeter



B260A


Gilia (drie kleuren)

Gilia tricolor

Gilia tricolor is een wilde, delicate schoonheid met een zoete geur van chocolade. Slanke zomerbloem met delicate, paarse trechtervormige bloemen met donker hart. Bij terugsnoui is een tweede bloeiperiode mogelijk. Past mooi in wilde bloemenboeketten en is een sieraad in bloembakken aan het balkon.



demeter



B265

Godetia, Zomerazalea

Godetia grandiflora

Godetia of zomerazalea, behoort tot de tennisbloemfamilie. Het kleurenspectrum van de bloemen dat varieert van wit over roze tot dieppaars doet denken aan azalea's. Ze verkiest een zonnige en halfschaduwrijke standplaats. De langbloeiende Godetia is een dankbare zomerbloem en komt vaak voor in oude boerderijtuinen en volkstuinten en is bij uitstek geschikt als snijbloem.



demeter



B270

Gipskruid (wit)

Gypsophila elegans

De eenjarige gypsophila vormt vele kleine, zuiverwitte bloemen aan vertakte, open stelen. Gipskruid houdt van zonnige tot halfschaduwrijke standplaatsen en een voedselarme, losse bodem. Om over een langere periode bloemen te snijden, kan men om de vier weken rechtstreeks ter plaatse zaaïen. Geschikt voor de professionele snijbloemteelt.



demeter



B275

Zonnebloem 'La Torre'

Helianthus annuus

La Torre heeft een vertakte groei met meerdere scheuten en wordt tot twee meter hoog. De bloemen zijn vrij klein, ongeveer 15 cm in doorsnede, in lichtgele, gele en rode tinten en zijn ideaal als snijbloem. Zonnebloemen houden van een zonnige standplaats op een voedselrijke bodem met voldoende vochtigheid. Geschikt voor de professionele snijbloemteelt.



demeter



Nieuw

B641

Zonnebloem 'Tamino'

b-d EHZ

Helianthus annuus

Vormt onvertakte, stabiele, tot ongeveer 150 cm lange stelen. De bloemen zijn als goudgele zonnen van ong. 25 cm diameter met een groot, donker hart. Bijzonder harmonieuze bloemen. Zeer decoratief als enkele snijbloem in een grote vaas. Houdbaarheid in de vaas minstens 10 dagen. Geschikt voor de professionele snijbloemteelt.



demeter



B276
Zonnebloem 'Hella'

b-d EHZ
Helianthus annuus
Kleinbloemige, donkergele zonnebloem met bruin hart, bloemdiameter ongeveer 10 cm. De planten worden tot 1 m hoog en vormen talrijke vertakkingen met veel bloemen. Lange, zeer rechtopstaande zijscheuten en goede houdbaarheid in de vaas. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



Nieuw

B642
Zonnebloem 'Sinja'

b-d EHZ
Helianthus annuus
Lang doorbloevende, vertakte, opvallend homogene zonnebloem met rechtopstaande bloemen in een warme oranje-gele kleur. Diameter van de bloemen ong. 15 cm. De zeer stabiele stelen zorgen voor een goede snijbloemenopbrengst en een lange houdbaarheid in de vaas. O.w.v. haar lange oogstperiode aantrekkelijk voor een snijbloemenperk. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B277
Zonnebloem 'Velvet Queen'

Helianthus annuus
Buitengewone zonnebloem met een expressieve, fluweelzachte roodbruine kleur. Een bijzondere blikvanger voor de tuin. De bloemdiameter is ong. 20 cm. Een voedingsrijke bodem en een constante goede waterverzorging zijn een voorwaarde voor krachtige planten. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B624
Zonnebloem 'Valentin'

Helianthus annuus
Deze zonnebloem van uitzonderlijke kleur is rijk aan contrast met citroengele bloemblaadjes en een zwart hart. De goed vertakte, halfhoge planten hebben volle zon en een voedselrijke bodem nodig.



B596
Zonnebloem 'Sunspot'

Helianthus annuus
Sunspot is een laaggroeiende, onvertakte zonnebloem die slechts 40-50 cm hoog wordt en bijzonder mooi is voor de teelt in potten. De heldere bloem met een groen hart en grote gele bloemblaadjes is ongeveer 20 cm in doorsnede.



B278
Zonnebloem (kleinbloemig)

Helianthus debilis
Sterk vertakte zonnebloemvariëteit met, in de nazomer, vele felgele bloemen met een donker hart. Regelmatig terugsnoeien bevordert de verdere bloei. Deze zonnebloem met zijn vele kleine bloemen (doorsnede ong. 10 cm) is ook een waardevolle bijenplant.



B280
Goudstrobloem, hoge


Helichrysum bracteatum 'Monstrosum'
Mooi, kleurrijk hooggroeiend strobloemenmengsel. De warme kleuren variëren van oranje, geel, wit, roze, zalmkleur tot paarsroze. Traditionele droogbloem en een kleurrijke en zeer lang houdbare blikvanger in een zonnig bloemenperk. Klaar om te snijden zodra 2-4 rijen bloemblaadjes open zijn. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B616
Bittere scheefbloem

Iberis amara
Een snelgroeiende zomerbloem met parasolachtige schijnschermen. Weelderig bloeiend met witte of lichtroze bloemblaadjes. Blijft vrij laag en is ook geschikt voor de bloembak. Deze oude geneeskrachtige plant trekt nuttige zweefvliegen naar de tuin.





B296

Schermscheefbloem

Iberis umbellata

Mooi kleurrijk mengsel voor in een klein boeket! De scheefbloem vormt een groot aantal bloemschermen in paars, roze en wit. *Iberis umbellata* houdt van droge en zonnige standplaatsen. De jonge planten zijn gevoelig voor aardvlooiën. Na het verwelken van de bloemen terugsnijden, dan ontwikkelt zich een tweede bloei. Populaire oude zomerbloem voor bloemperken en bloembakken.



demeter



B614

Kardinaalswinde

Ipomoea quamoclit

Krachtig groeiende, exotisch ogende slingerplant met sterk geveerde bladeren en veel kleine, scharlakenrode bloemen. De plant houdt van een warme en zonnige standplaats en heeft een goede waterverzorging nodig. Lange bloeitijd tot ver in de herfst. Vanaf de eerste koelere nachten in de herfst kleuren de bladeren donkerrood.



demeter



B300

Klimmende winde

Ipomoea rubro-coerulea

Prachtige slingerplant met indrukwekkende grote blauw-paarse bloemen, die doen denken aan petunia's. Op warme, zonnige, windbeschermde plaatsen kan de winde tot 5 meter hoog worden. Ze heeft een klimsteun nodig waar ze verder zelfstandig op klimt. Opgelet: Alle delen van de plant zijn giftig.



demeter Bioland



B310

Reukerwt

Lathyrus odoratus

Heerlijk geurende klimplant met een rijk bloeiend kleurenpalet. In april niet te oppervlakkig rechtstreeks op het bed zaaien. De bloemen zijn klaar om te snijden als de onderste bloem helemaal geopend is. Verwijder de verwelkte bloemen, dan ontstaan er rijkelijk nieuwe bloemen. Oude boerderijtuinplant voor het verfraaien van tuinafsluitingen.



demeter



B315

Grootbloemige Lavatera

Lavatera trimestris

Vertakte struik met grote rozerode kaasjeskruidbloemen. Relatief onaantrekkelijk voor slakken. Populair als rijkbloeiende perkplant. Goed houdbaar in de vaas. Optimaal snijtijdstip wanneer 1 à 2 bloemen per steel geopend zijn. Knoppen die al kleur vertonen bloeien in de vaas na. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.



demeter



B627

Leeuwenoor

Leonotis nepetifolia

Opvallende plant, die tot 2 m hoog wordt, met lange, lancetvormige, diepgroene bladeren en feloranje, fluweelzachte buisvormige bloemen, die in veel boven elkaar geplaatste kransen zitten. Prachtige solitaire plant met lange bloeiperiode tot laat in de herfst. Gevoelig voor vorst. Populaire insectenplant. Ook geschikt als droogbloem.



demeter



B321


Siberisch hartgespan

Leonurus sibiricus

Oude Chinese geneeskrachtige plant met hoge sierwaarde. De sierlijke roze tot paarse lipbloemen bloeien over een lange periode. Houdt van een zonnige standplaats. Makkelijk te telen plant die in het voorjaar ter plaatse wordt gezaaid. Uitstekende nectarplant voor bijen, hommels en vlinders.



demeter



B330

Vlasleeuwenbekje

Linaria maroccara

Toverachtig kleurspel van rood tot paars en geel en wit. Sierlijke, meerkleurige, leeuwenbekachtige bloemen voor rotstuinen, borders en tussen vaste planten. Het vlasleeuwenbekje houdt van een droge standplaats in de zon of halfschaduw. Ter plaatse oppervlakkig en dun zaaien van april tot juli. Vlasleeuwenbekje groeit snel en is relatief onaantrekkelijk voor slakken.



demeter



B335

Rood vlas

Linum grandiflorum

Met rood vlas krijg je een heel bijzonder, zijdig glanzend, stralend rood in het zomerbloemenperk! Rood vlas wordt rechtstreeks buiten gezaaid van april tot juli. De planten houden van volle zon, zijn niet veeleisend en gedijen op elke normale tuingrond. Het is ook geschikt voor grotere plantenspotten of als gatenvuller in borders. Relatief onaantrekkelijk voor slakken.



demeter



B343

Trechtermalva

b-d EHZ

Malope trifida

Trechtermalva met grote, wondermooie paar-se bloemen die rijk en lang bloeien. Trechtermalva houdt van een zonnige plek op een licht zandige bodem en voelt zich goed tussen hoge vaste planten. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.



B613

Trechtermalva (wit)

Malope trifida

Rijke en langbloeiende Malvasoort met trechtervormige, witte bloemen, met een diameter van ongeveer 8 cm. Ze houdt van licht zandige grond op een zonnige standplaats en past goed tussen hoge struiken. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.



B345

Echte kamille

Matricaria chamomilla

De Nederlandse naam kamille komt uit het Grieks en betekent „appel op aarde“, naar de geur van de bloemen. Deze geneeskrachtige en preparaatplant heeft een trage jeugdontwikkeling maar stelt weinig eisen aan de bodem.



B350

Juffertje-in-het-groen

Nigella damascena

Snelgroeiende, delicate zomerbloem met hemelsblauwe bloemen en fijn gevederde bladeren. Gemakkelijke teelt. De plant wordt door slakken gemeden. Na de bloei vormt het mooie zaaddozen. Geschikt als droogbloem voor de professionele snijbloementeel.



B351

Juffertje-in-het-groen 'African Bride'

Nigella papillosa

Delicate en tegelijk robuuste snijbloemen met grote, elegante, zuiver witte bloemen met een donker hart. Houdt van een warme standplaats. De zaaddozen zijn ook zeer mooi voor een droogbloemen boeket. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.



B369

Gewone klaproos

Papaver rhoeas

De Gewone klaproos met grote, helderrode bloemen. Ze groeit op voedselrijke, goed doorlatende bodems op een zonnige plek. Relatief slakkenvrij. De fijne zaden worden rechtstreeks, oppervlakkig gezaaid en slechts licht met aarde bedekt. Voor boeketten de stelen met net openbarstende knoppen snijden. De zaaddozen kunnen gebruikt worden voor droogbloem arrangementen.



B371

Gewone klaproos, rood en wit

b-d EHZ

Papaver rhoeas

Grootbloemige klaproos, die de hele zomer door bloeit. Rood-, wit- en rozegekleurd mengsel. Zaai rechtstreeks in het bed en bedek de zaden slechts dun met aarde. Relatief slakkenvrij. Wanneer de opstaande knoppen worden gesnoeid, ontwikkelt de bloem zich in de vaas. De sierlijke zaaddozen worden als droogbloemen gebruikt.



B625

Witte Reseda

Reseda alba

De witte bloemenaren van de hooggroeiende Reseda alba, afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, ruiken slechts zwak, maar zijn een aantrekkelijke voedselbron voor vlinders, kleine wilde bijen en zweefvliegen. Reseda alba bloeit onvermoeibaar door tot de eerste vorst. Mooie snijbloem voor boeketten.



B395

Rudbeckia

Rudbeckia hirta

Zonnegele bloemen op lange stelen, ideaal voor nazomerboeketten. Lang houdbaar in de vaas. Rudbeckia groeit het liefst in losse, waterhoudende grond op zonnige tot licht schaduwrijke standplaatsen. Klaar om te snoeien als de bloemen goed geopend zijn. Geschikt voor de professionele snijbloementeel.





B396

Rudbeckia 'Herbstwald'

Rudbeckia hirta

Sterk groeiende Rudbeckia met contrasterende bruinrode en geel getinte bloemblaadjes. Zeer robuust met grote bloemhoofden die bijzonder geliefd zijn bij vele vlindersoorten. Bijzonder lang houdbaar in de vaas. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



demeter



B462

Trompetbloem

b-d EHZ

Salpiglossis sinuata

De petunia-achtige, fluweelzachte trechtervormige bloemen vertonen een prachtig kleurenpalet van rood tot blauw-paars, geelgevlamd. Ze groeien op goedverzorgde tuinbodems op een windbeschermd, zonnige standplaats. In groep geplant, verfraaien ze borders en bloemenperken met hun zeldzame kleurspel. Ze zijn ook als snijbloem in de vaas goed houdbaar. Alle delen van de plant zijn giftig.



demeter



B399

Scharlei, Muskaatsalie

Salvia sclarea

Met een groeihoogte tot 120 cm is de muskaatsalie een indrukwekkende verschijning. Muskaatsalie zaait zich op geschikte plaatsen gemakkelijk verder uit en zorgt zo voor zijn voortbestaan in de tuin. Vanaf het begin van de bloei, geurt de hele plant. Het is een voedingsbron voor bijen, een heerlijke geurplant en de bloemen en bladeren zijn eetbaar.



demeter



B399A

Decoratieve salie

Salvia viridis

Bij *Salvia viridis* zijn niet zozeer de onopvallende, lichtgekleurde bloemen de blikvanger, dan wel de kleurrijke schutbladeren in roze en paars. Bij terugsnoei bloeit de plant nogmaals rijk na. Relatief slakkenvrij. De snelgroeiende zomerbloem heeft een decoratief effect in bloemperken en in boeketten.



demeter



B632

Huzarenknoop

Sanvitalia procumbens

Vrolijke bloemen, die aan kleine zonnebloemen doen denken. Geliefd bij insecten. De bloemen gaan lang mee en de plant bloeit ook zonder weghalen van de uitgebloeide bloemen voortdurend verder. Geschikt voor bloemenperken en voor balkonbakken. De huzarenknoop gedijt het best in de volle zon, maar verdraagt op een warme standplaats ook lichte halfschaduw.



demeter



B400

Duifkruid

Scabiosa atropurpurea

Duifkruid is een beproefde, oude snijbloemensoort, geliefd bij bijen. Aantrekkelijke kleurenmengeling van paars, roze en wit. *Scabiosa* geeft de voorkeur aan een niet al te voedselarme grond op een zonnige tot halfschaduwrijke plek. Voor het snijden moeten de bloemhoofdjes half geopend en goed doorkleurd zijn.



demeter



B615

Pekbloem

Silene armeria

Deze sterk geurende zomerbloeiër met zijn zee van stralend paarse bloemtrosjes op stabiele, dun gebladerde stengels werkt het beste als hij in grote groepen wordt gezaaid. De nectar in de lange buisvormige bloemen is toegankelijk voor veel vlindersoorten. Bloeitijd juni-augustus, bij terugsnoei bloeit *Silene* tot oktober.



demeter



B414

Afrikaantjes

Tagetes erecta

Aantrekkelijke, hooggroeiende Afrikaantjes met krachtige bladeren. De rechtop groeiende *Tagetes* heeft mooie, stralende bloemen in een kleurspel dat varieert van geel tot rood. Een prachtige, voortdurend bloeiende plant die bloemen geeft tot diep in de herfst. Hij gedijt op elke goede tuingrond en heeft weinig onderhoud nodig.



demeter




B415

Afrikaantjes geel

Tagetes tenuifolia

Kleinbloemige Afrikaantjes met feloranje bloemen met een aromatische geur. Op zonnige tot halfschaduwrijke plaatsen voortdurende bloei van juni tot oktober. Tagetes komt het best tot zijn recht als ze in groep geplant worden. Vooropkweek in pot, planten in mei op 40 x 40 cm.



B415A

Afrikaantjes (mengeling)

Tagetes tenuifolia

Kleinbloemige Afrikaantjes, rijk kleurenpalet van citroengeel tot oranje en roodbruin in vele variaties. Aromatische geuren. Op zonnige tot halfschaduwrijke plaatsen voortdurende bloei van juni tot oktober. Tagetes komt het best tot zijn recht als ze in groep geplant worden. Vooropkweek in pot, planten in mei op 40 x 40 cm.



B571

Moederkruid

Tanacetum parthenium

Aantrekkelijke, oude geneeskrachtige boerdijntuinplant met talrijke, kleine, witte bloemen met een geel hart, vergelijkbaar met kamille. De stevige stengels vertakken zich overvloedig en hebben een zeer goede houdbaarheid in de vaas. Moederkruid is eigenlijk een vaste plant en overwintert in een vrij mild klimaat. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B415B

Mexicaanse zonnebloem

Tithonia rotundifolia

Grote, decoratieve sierplant. De stralend oranje bloemen bloeien tot ver in de herfst. Mexicaanse zonnebloem heeft een zonnige, warme standplaats en humusrijke, leemachtige grond nodig.



B636

Blauwe kantbloem

b-d EHZ

Trachymene coerulea

Een ongecompliceerde plant met lange bloei-periode. De bloemen kleuren hemelsblauw met een vleugje lila. De delicaat geurende bloemaren bestaan uit vele individuele bloemen op rode steeltjes. Het blad is diep geveerd. Geweldige insectenweide, die veel zweefvliegen en andere insecten zoals bijen en vlinders aantrekt. Lang vaasleven. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.




B417

Oost-indische kers (rankend)

Tropaeolum majus

Een rankend mengsel met ongevlude bloemen in een prachtig kleurenpalet van felgele, oranje en rode tinten. Niet veeleidend qua bodem en standplaats, groeit Oost-Indische kers zelfs op noordelijke locaties. Bladeren en bloemen zijn eetbaar, ze hebben een mosterd-tuinkerssmaak. Betere kieming wanneer je de zaden bevochtigt en 5 dagen voorcoelt bij 5 °C.



B418

Oost-indische kers (niet rankend)

Tropaeolum majus

Niet rankend mengsel met ongevlude bloemen in een prachtig kleurenpalet van felgele, oranje en rode tinten. Ideaal als potplant of voor bloembakken op het balkon. Bladeren en bloemen zijn eetbaar, ze hebben een mosterd-tuinkerssmaak. Betere kieming wanneer je de zaden bevochtigt en 5 dagen voorcoelt bij 5 °C.



B469

Golden Marigold

Ursinia calendulifolia

Sierlijke zomerbloeiër met felgele en oranje bloemen. Na de bloei vormen de zaden vele kleine scherpjes, bijna als een nieuw bloeiende bloem, wit met beige-keurige sterren. Ursinia is zeer geschikt als begrenzing van het bloemenperk, langs paden en hekken of in een bloembak.



B419

Valeriaan

Valeriana officinalis

Bekende geneeskrachtige en preparatenplant, die tot 1,50 m hoog kan worden. Valeriaan houdt van voedselrijke bodems. Valeriaan heeft een bijzonder decoratief effect in zomerse bloembedden voor vaste planten. De geurende bloemen trekken talrijke insecten aan.





B423

Ijzerhard

Verbena bonariensis

De kleine paarse bloemschermen van Verbena lijken op hun lange, stevige stelen te zweven. De bloemen worden bezocht door veel verschillende vlindersoorten zoals de kolibrievlinder. Een aanrader voor de natuurlijke tuin dus. De zaden hebben een lange kiempriode en we adviseren 3 dagen voorkeuring bij 5 ° C. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



B618

Gele hoornviooltje

Viola cornuta

De goudgele Viola cornutta houdt van elke losse, waterdoorlatende grond en kan makkelijk in plantenvakken geteeld worden. Bloeit in het eerste jaar van juni tot oktober of kan in september geplant worden voor de vroege bloei in maart. De bloemen zijn eetbaar en geven een extra toets aan een kleurrijke zomerse salade.



B422

Driekleurig viooltje

Viola tricolor

Viola Tricolor, het kleinbloemige, wilde viooltje, houdt van een zandlemige, voedselrijke bodem en groeit op een zonnige tot halfschaduwrijke plek. Viooltjes worden bij voorkeur geplant in de herfst en bloeien het volgende voorjaar. De bloemen zijn eetbaar en maken van elke salade een visueel hoogtepunt.



B460

Zinnia

Zinnia angustifolia

Kleinbloemige zinnia, rijkbloeiend in geelbruine tinten. Gemakkelijke zomerbloem die zelfs bij slecht weer bloeit. Hoe vaker je bloemen snijdt, des te meer zijstelen met nieuwe bloemen zich ontwikkelen. Ze hebben veel licht en warmte nodig om te kiemen en te groeien. Ook zeer geschikt voor potten!



B463

Zinnia 'Carroussel'

b-d EHZ

Zinnia elegans

Mooie, rijkbloeiende, goed houdbare snijbloem die vooral bij vlinders populair is. Deze zinnia's hebben grote, ongevulde bloemen in verschillende tinten rood, oranje, paars en geel. Niet te vroeg zaaien, ze hebben veel licht en warmte nodig om te ontkiemen en te groeien. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



Zaaddragers van Zinnia 'Sommer in Orange'



B630

Zinnia 'Sommer in Orange'

S. Lange

Zinnia violacea

Mooie, vrij kleinbloemige zinnia (bloemdiameter ca. 6 cm) in heldergele, oranje, paarse en rode tinten. Deze variëteit is bijzonder robuust, stabiel en rijkbloeiend. Als je de eerste bloem weghaalt, zal de plant zich sterker vertakken. Zinnia's hebben veel licht en warmte nodig om te ontkiemen en te groeien. Geschikt voor de professionele snijbloemeteelt.



Siergrassen



B629

Vingergras 'Fontaine'

Panicum virgatum

Opmerkelijk mooi siergras met bloeiwijzen die als fonteinën opengaan. Laag en snel groeiend. De voortdurend nieuw ontwikkelende pluimen verkleuren van groen naar rood. De afgerijpte bloeiwijzen verwijderen geeft ruimte voor nieuwe bloei. Zeer goede houdbaarheid in de vaas. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.



demeter

Zomerbloemen- mengsels



B566

Sommerpracht (Zomerpracht)

Dit vrolijke, kleurrijke bloemenmengsel met langdurige bloemenpracht bestaat uit vrij laaggroeiende, eenjarige zomerbloemen. Zeer dun uitzaaien. Het mengsel bevat: amandelroosje, slaapmutsje, Godetia, driekleurige winde, Gilia, juffertje-in-'t groen.



demeter

B609

Blühender Balkon (Bloeiend balkon)

Delicaat bloemenmengsel in witte, paarse en gele tinten, ideaal voor bloembakken op het balkon. Bestaande uit Iberis umbellata, Tagetes tenuifolia, Zinnia angustifolia en Gilia tricolor. Door het in elkaar vloeien van bloeiperiodes heeft het mengsel een lange bloei-periode van begin juni tot eind september. Een portie-verpakking voldoet voor 3 lopende meter balkonbak.



demeter




B570

Essbare Blüten

(Eetbare bloemen)

Kleurrijk, eenjarig mengsel van goudsbloem, bernagie, korenbloem en gekroonde ganzenbloem. Ook aantrekkelijk voor insecten. Het mengsel is ook geschikt voor teelt in bloembakken op balkon of terras. Regelmatig oogsten bevordert de vorming van nieuwe bloemen. Enkel als portie-verpakking beschikbaar.



D490

Bloemenranden

(Insectenbuffet)

Eenjarig, laaggeprijsd bloemenrandenmengsel met insectenvoederplanten speciaal voor de professionele tuinbouw ontwikkeld. Bestanddelen: boekweit, phacelia, zonnebloem, bernagie, lupine, alex. klaver, Perzische klaver, zomerwikke, serradella, hartgespan, dille, kaasjeskruid. Veranderingen in samenstelling voorbehouden. Mengsel zonder kruisbloemigen. Snelgroeierende rassen zorgen voor een goede onkruidonderdrukking. Zaaidiepte: 3 cm.



B568

Bienenweide (Bijenweide)

Deze samenstelling van kruiden, geurende planten en bloemen is een voedselbron voor vele insectensoorten. Ideaal voor kleine open ruimtes en bloemeneilanden in de tuin, voor zonnige tot halfschaduwrijke locaties. Dit eenjarige bloeiende mengsel bevat boekweit, korenbloem, goudsbloem, bernagie, dille en facelia.



B623

Nützlingsparadies

(Nuttige insecten paradijs)

Rijk, kleurrijk bloeiend, eenjarig mengsel van planten, aantrekkelijk voor nuttige insecten zoals sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen en galmuggen. Het mengsel bestaat uit: bernagie, dille, koriander, venkel, bolderik, goudsbloem, korenbloem, papaver, kers, boekweit, zomerwikke, inkarnaatklaver, raaigras, rode klaver, witte klaver, scheefbloem, drakenkop, Tagetes.



Wilde bloemenmengsels

Het zaad voor de wilde bloemen is overwegend volgens Demeter en BioSuisse richtlijnen geteeld. (BioSuisse correspondeert met de EU-verordening voor biologische landbouw) De mengsels kunnen ofwel als gewas op zich of als onderzaai bij een ander gewas gebruikt worden. Indien als enkel gewas gezaaid, de zaai-oppervlakte spitten, fijn bewerken en breedwerpig uitzaaien. Het zaadgoed slechts aandrukken (bv. met een plank), maar niet toedekken. Het zaadgoed is met een zaaihulp (gesteentemeel) gemengd, om gelijkmatig zaaien te vergemakkelijken. De zaden niet laten uitdrogen. Het wildebloemenmengsel is enkel als portie-verpakking verkrijgbaar. De volledige rassenlijst is op de verpakking aangegeven.

Opmerking: de mengsels zijn meerjarig en vele wilde rassen kiemen langzaam. Let er in de kiemingsfase op dat de bodem niet uitdroogt. Omwille van de trage kieming kunnen zich in de bodem ook onkruidzaden gaan ontwikkelen. In het eerste jaar een voorzichtige maai uitvoeren. In het tweede en derde jaar ontvouwt de mengeling haar pracht.



B601

Wilde bloemenmengsel voor droge standplaatsen

Meerjarig wilde bloemenmengsel met veel verschillende Zwitserse wilde bloemensoorten voor kleine hoekjes in de tuin. De planten moeten 1 tot 2 keer per jaar gemaaid worden (in juni/juli en eventueel september/oktober). Het duurt 2 tot 3 jaar voordat het mengsel zich op een plek goed heeft gevestigd. Enkel als portie-verpakking beschikbaar!



B602

Wilde bloemenmengsel voor schaduw standplaatsen

Meerjarig wilde bloemenmengsel met veel verschillende Zwitserse wilde bloemensoorten voor kleine hoekjes in de tuin. Het duurt 2 tot 3 jaar voordat het mengsel zich op een plek goed heeft gevestigd en moet in deze periode onkruidvrij gehouden worden. Enkel als portie-verpakking beschikbaar!



B603

Wilde bloemenmengsel voor vlinders

Meerjarig wilde bloemenmengsel met veel verschillende Zwitserse wilde bloemensoorten voor kleine hoekjes in de tuin. De planten moeten 1 tot 2 keer per jaar gemaaid worden (in juni/juli en eventueel september/oktober). Het duurt 2 tot 3 jaar voordat het mengsel zich op een plek goed heeft gevestigd. Enkel als portie-verpakking beschikbaar!



Rassen voor de duurzame snijbloementeel

Bonte, kleurrijke boeketten voor de weekmarkt, biodiverse bloemenvelden voor zelfoogst die meer te bieden hebben dan enkel gladiolen en zonnebloemen of duurzame bloemendecoratie voor de hoefwinkel - op vlak van vermarkting van snijbloemen groeit de belangstelling voor duurzaam en eerlijk geproduceerde bloemen uit biologische teelt. Op de volgende pagina's vindt u een divers assortiment van geselecteerde rassen die voldoen aan criteria als optimale groeihoogte, makkelijk te oogsten stevige en lange stelen, een goede houdbaarheid in de vaas of geschiktheid om te drogen.

Wij breiden ons assortiment voortdurend uit en zullen ons in de toekomst meer richten op bloemenrassen die bestand zijn tegen klimaatverandering of die juist vanwege de veranderende klimaatomstandigheden goed in Midden-Europa kunnen worden geteeld. Als u overweegt de snijbloementeel in uw bedrijf te integreren, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag bij vragen over ons assortiment.

Specifieke eigenschappen en de rasbeschrijvingen vindt u op voorgaande pagina's.



B466

Leverbalsem

Ageratum houstonianum

Pagina 100



B110

Bolderik

Agrostemma githago

Pagina 100



B470

Oosterse bolderik

Agrostemma gracilis

Pagina 100



B468

Fijn akkerscherm

Ammi visnaga

Pagina 101



B135

Zomeraster

Callistephus chinensis

Pagina 102



B606

**Zomeraster 'Prinova'
(kleurmengsel)**

Callistephus chinensis

Pagina 102



B607

**Zomeraster 'Biedermeier'
(kleurmengsel)**

Callistephus chinensis

Pagina 102



B608

**Pioenaster
(kleurmengsel)**

Callistephus chinensis

Pagina 102



B626
Zomeraster
 (kleurmengsel)
Callistephus chinensis

Pagina 102



B140
Marietteklokje
Campanula medium

Pagina 103



B589
Saffloer
Carthamus tinctorius

Pagina 103



B145
Korenbloem (blauw)
Centaurea cyanus

Pagina 103



B193
Cosmos wit
Cosmos bipinnatus

Pagina 103



B639
Gele trommelstok
Craspedia globosa

Pagina 104



B200
Ridderispoor
 (kleurmengsel)
Delphinium ajacis

Pagina 104



B210
Duizendschoon
Dianthus barbatus

Pagina 104



B643
Duizendschoon 'Chris'
Dianthus barbatus

Pagina 104



B270
Gipskruid (wit)
Gypsophila elegans

Pagina 105



B275
Zonnebloem 'La Torre'
Helianthus annuus

Pagina 105



B641
Zonnebloem 'Tamino'
Helianthus annuus

Pagina 105



B276
Zonnebloem 'Hella'
Helianthus annuus

Pagina 106



B642
Zonnebloem 'Sinja'
Helianthus annuus

Pagina 106



B277
Zonnebloem
'Velvet Queen'
Helianthus annuus

Pagina 106



B280
Goudstroblom, hoge
Helichrysum bracteatum
 'Monstrosum'

Pagina 106



B315

Grootbloemige Lavatera

Lavatera trimestris

Pagina 107



B343

Trechtermalva

Malope trifida

Pagina 108



B613

Trechtermalva (wit)

Malope trifida

Pagina 108



B350

Juffertje-in-het-groen

Nigella damascena

Pagina 108



B351

**Juffertje-in-het-groen
'African Bride'**

Nigella papillosa

Pagina 108



B395

Rudbeckia

Rudbeckia hirta

Pagina 108



B396

Rudbeckia 'Herbstwald'

Rudbeckia hirta

Pagina 109



B571

Moederkruid

Tanacetum parthenium

Pagina 110



B636

Blauwe kantbloem

Trachymene coerulea

Pagina 110



B423

Ijzerhard

Verbena bonariensis

Pagina 111



B463

Zinnia 'Carroussel'

Zinnia elegans

Pagina 111



B630

**Zinnia
'Sommer in Orange'**

Zinnia violacea

Pagina 111



B629

Vingergras 'Fontaine'

Panicum virgatum

Pagina 112



Netwerk van de telers die de biodynamische/ biologische zaden vermeerderen



Ontmoeting Initiativkreis zomer 2022

Op de volgende pagina's stellen wij u de landbouwbedrijven van de *Initiativkreis* voor wiens zaadgoed door Bingenheimer Saatgut AG wordt verdeeld. De *Initiativkreis* verenigt momenteel meer dan 80 landbouwbedrijven die biologisch-dynamisch en biologisch zaadgoed vermeerderen. De leden komen twee keer per jaar bijeen om hun ervaringen met de zaadvermeerdering en om samenwerkingsthema's te bespreken. De meeste vermeerderaars hebben ingetekend op aandelen van Bingenheimer Saatgut AG en ondersteunen daarmee hun verbondenheid met de onderneming. Bingenheimer

Saatgut AG ziet zichzelf als dienstverlener voor het gemeenschappelijke doel van de *Initiativkreis* en de vereniging Kultursaat e. V.. Al deze betrokkenen willen een breed assortiment biologisch zaadgoed aanbieden en bijdragen tot de veredeling en verdeling van biologisch-dynamische rassen. Bij de beschrijvingen van de rassen in de catalogus vindt u telkens de afkorting van de zaadproducent. Op de volgende bladzijden worden deze afkortingen vergezeld van de volledige naam en het adres van deze zaadproducenten.

Tuinders die geïnteresseerd zijn in samenwerking met de *Initiativkreis* kunnen contact opnemen met:



Andreas Wisbar

Advies vermeerdering, Aankoop
andreas.wisbar@bingenheimersaatgut.de

APH Demeter



Gärtnerei Arpshof, Fabian Hüttner, Am Schulberg 6, 21279 Dierstorf-Wenzendorf.

AUG EU-Bio



Augustin Deceans, Earl la Briseterie, FR 58410 ENTRAINS SUR NOHAIN.

BGH Demeter



Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Bingenheim, Schloßstr. 9, 61209 Echzell.

CBR Demeter



Christhild Brauch, Gut Mönchhof 7, 37290 Meißner.

COL Demeter



Rémi Colombet, Quartier Maltras, FR 26120 Chabeuil.

DF Demeter



Domäne Fredeburg, Arne von Schulz, Domänenweg 1, 23909 Fredeburg.

DHC Demeter



Christoph Mattes vermeerdert en veredelt op de velden van Dottenfelder Hof (DH).

DHS EU-Bio



Dorfgemeinschaft Hohenroth, SOS Kinderdorf, 97737 Gemünden am Main.

DLB Demeter



Gärtnerei der Dorfgemeinschaft Lautenbach, Robert Weber, 88634 Herdwangen-Schönach.

DT Demeter



Dorfgemeinschaft Tennental, Gärtnerei Martinshof, Alexander Thierfelder, 75392 Deckenpfronn.

DZK EU-Bio



De Zonnekouter, Arne Vastershaeghe, Vossenholstraat 9, BE 9870, Zulte.

EIL Bioland



Biohof Eilte, Großer Garten 6, 29693 Ahlden.

EKK Demeter



Ekkharthof-Gärtnerei, CH-8574 Lengwil.

ERW Demeter



Maatschap Westers Bio-Akkerbouw, Dijksterweg 12, NL 9978 TB Hornhuizen.

EYS Demeter



Gärtnerei von Woedtké GbR, Stefan Eysermans, Burgweg 5, 71711 Murr.

FLC EU-Bio



Fleur Couleur, Lies Couckuyt, Hekstraat, BE 9850 Landegem.

FÖR Naturland



Christoph Förster Gut Marienborn 63654 Büdingen/Eckartshausen.

FRE Demeter



Elia Betrame, Azienda agricola „Sol Ribaldo“. IT 40042 Lizzano.

GAB Demeter



Gärtnerei am Bauerngut, Hubert Heimen and Hans-Peter Frucht, 15306 Libbenichen.

GAT Demeter



Gärtnerei Apfeltraum, Annette Glaser en Boris Laufer, 15374 Müncheberg.

GBF Demeter



Gärtnerhof Grüner Berg, Familie Fischer, Pfarrgasse 3, 06268 Langeneichstädt.

GKR Demeter



Gärtnerei Kronacker, 27729 Wallhöfen.

GM Demeter



Gärtnerei Marlin GbR, Robert Hahn-Godeffroy en Judith Taschenmacher, Marlin 9, 29496 Wad-deweitz-Marlin.

GOL EU-Bio



Gärtnerhof Oldendorf, Manuel Eichhorn, Oldendorfer Landstraße 24, 27729 Holste.

GR Demeter



Betriebsgemeinschaft Gärtnerei Röllingsen, Am Eichkamp 3, 59494 Soest.

HDI Demeter



Hof Dinkelberg GbR, Markus Feig en Markus Hurter, Rebacker 2, 79650 Schopfheim.

HE Bioland



Familie Heberlein, Gnadenthal 19, 65597 Hünfelden.

HEC Bioland



Bioland-Gärtnerei Hecker, Elisabeth Baierl, Estinger Str. 14, 82140 Olching.

HEP Bioland



Heiko Pohl, Waldstr. 13b, 86456 Gablingen.

HGO Demeter



Hofgut Oberfeld.

HOE Demeter



Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Höhenberg, Landkreis Landshut.

HÖR Demeter



Joel Siegel, Naturgut Hörnle KG, Horner 3, 79227 Mengen.

HTA Bioland



Bioland-Gärtnerei Dalwastengarten, Zum Heu-land 14, 29690 Suderbruch, Hans Tappe and Dörte Lorenzen.

HUS Demeter



Maatschap Nieuw Bonaventura, Mieke Leen Jan en Niels Reedijk, Boendersweg 38, NL 3295 LB 's-Gravendeel.

JAK Bioland



Jürgen Sack, Freiherr-von-Zobel-Str. 20, 97922 Lauda-Königshofen.

JFE Demeter



Johanna Fellner, Bredenbock 34, Hitzacker- Harlingen, Einzelunternehmen.

JJ Demeter



Obergrashof, Julian Jacobs, 85221 Dachau.

JOJ Demeter



Gaas, Jos Jeuken en Ellen Krul, Elandweg 46, NL 8255 RK Swifterbant.

KBH Demeter



Krebsbachhof, Peter Heuner, Rodenhäuserstr. 12, 35102 Lohra.

KEL Demeter



Wolfgang Keller, Am Heimbacher Pfad 17, 65307 Bad Schwalbach.

KHS Demeter



Klosterhof Sitzenkirch 79400 Kandern, Oliver Christ

KIF Demeter



Peter Kiefer, An der Schelmenmahd 1, 88430 Rot an der Rot.

LLI Demeter



Landhof Lindenberg, Marius Wöllner, Am Holzweg 4, 39615 Zehrental.

LSA Demeter



Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Sassen, Bernd Schmidt, 36110 Schlitz-Sassen.

MAG Demeter



Poliana Farm, Martin Ganev, Blvd. Patriarh Evtimij No 26, BG 1142 Sofia.

MAL Demeter



HofGut Kreuma, Malte Bauer, Kreumaer Dorfstr. 29, 04519 Rackwitz Ortsteil Kreuma.

MB/MAB Demeter



Maria Bienert, Püchenauer Str. 4, 04425 Taucha.

MDÖ Demeter

Martin Dörr, Herberthausen 3, 74585 Rot am See.

MF Demeter

Matthias Funk, Fischerstr. 8, 86698 Oberndorf.

MH Demeter

Martin Hänsel, Püchenauer Str. 3, 04425 Taucha.

MHI Demeter

gutSaat UG, Michael Hiss, Luisenstraße 7, 79356 Eichstette

MHO Bioland

Gärtnerei Holzmann, Michael Holzmann, Letten 1, 83670 Bad Heilbrunn.

MÖH Demeter

Gut Mönchhof, Catherine en Jens Müller Cuen-det, Gut Mönchhof 2, 37290 Meißner.

MRE Demeter

LohmannsHof Gärtnerei, Inh. Max Rehberg, Kampstr. 12, 27313 Westen.

MSH Demeter

Moritz Schäfer, Im Schwalmgrund 34, 36318 Schwalmthal.

MTB EU-Bio

Michel Thibaud, GAEC des Couriols, Les jardins, FR 26120 Montmeyran.

MW Demeter

Gärtnerei Medewege, Rainer Holst, Hauptstr. 11, 19055 Schwerin.

MWS Bioland

Gärtnerei der Magnuswerkstätten, Magnusstr. 1, 3 - 10, 86859 Igling-Holzhausen.

NGS Naturland

Gärtnerei E. Schönegege, Meilendorf 20, 85405 Nandlstadt.

NHO Demeter

Neuer Hof, Christoph Bochröder, Stockheimer Landstr. 171, 52351 Düren.

OTT Naturland

Landwirtschaft Ott Bernhard, Bergstr. 25, 86756 Reimlingen.

PAN EU-Bio

Gartneriet Spiren, Per Andersen, Agersøundvej 3, DK 4230 Skælskør.

PAV Demeter

Kräuter- und Samenbaubetrieb in Querciola IT, Bologna.

PEN EU-Bio

Stefan Penov, Vassil Kolarov 103, BG 8300 Sredez.

PGI Demeter

Peggy Giertz, Biozüchtergarten, ökologische Gemüse- & Blumenzüchtung, Samenbau, See-straße 1b, 16775 Altglobsow.

PLW Demeter

Gärtnerei Piluweri, Am Stockacker, 79379 Müllheim-Hügelheim.

PUM Naturland

Naturland-Gärtnerei Pummerer, Familie Pummerer, Tinning 11a, 83083 Riedering.

QBT Demeter

Gärtnerei Querbeet, Jannis Zentler, Balingen Straße 15, 79356 Eichstetten.

RGH Demeter

Hofgut Rengoldshausen, Johannes Günther, Rengoldshauser Str. 31, 88662 Überlingen.

RGP Demeter

De Beersche Hoeve, Baesterdijk 5 NL 5091 RA Oostelbeers.

RH Demeter

Hofgut Rengoldshausen, Vera Becher, 88682 Salem-Tüfingen.

RJS Bioland

Gärtnerei Grünerlei, Johannes Schlosser, Riegelhof 7, 73489 Jagstzell.

RMY EU-Bio

GAEC des Fugiers, Marie Pascale en Rémy REY, 115 montée des Fugiers, FR 26150 Romeyer.

ROS Demeter

Rose Saatzeit, Im Gesträdig 9, 99092 Erfurt.

RVP Demeter

Biokwekerij van Paassen, Bovenmolenweg 6, NL 2641PW Oude Leede

SEK Demeter

Sekem Farm, 1 Belbes Desert Road, ET POB 2834 El Horreya Heliopolis, Kairo.

SOL Demeter

Sonja Lange, Am Rasen 21, 37318 Lindewerra.

SVO Demeter

Walsegarten, Sebastian Vornhecke, Dorfstrasse 5, 37318 Dietzenrode/Vatterode.

SWE Demeter

Biologischer Gartenbau Wedemeyer, Silke Wedemeyer, Auf dem Placke 14, 37176 Sudershausen.

SZB Bioland

Michael Stolzenberger, Balbacherstr. 3, 97244 Büttthard.

TOS Demeter

Tom Saat, Mts Saat van den Berg, Kempphaanpad 14, NL 1358 AC Almere.

TRO Bioland

Rose-GbR-Kühren, Tilo Rose, Dorfstr. 33b, 06385 Aken/OT Kühren.

TXH Demeter

Gärtnerei der Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten GmbH Wuppertal, Zum Lohbusch 80, 42111 Wuppertal.

UB Demeter

Oldendorfer Saatzeit, Ulrike Behrendt en Florian Jordan, Oldendorfer Landstraße 14, 27729 Holste.

UKI Demeter

Ute Kirchgässer, Kronstr. 2, 61209 Echzell.

WAH Demeter

Warmonderhofstede, Wisentweg 16, 8251PC Dronten. Ackerbaulicher Betriebsteil des Warmonder Hofes.

WAT Demeter

Warmonderhofstede, Wisentweg 16, 8251PC Dronten.

WB Demeter

Azienda agricola "La Torre", Wim Brus, IT 40040 Querciola, Bologna.

WDA Naturland

Werner Danzeisen, Bahlinger Str. 18, 79356 Eichstetten.

WGA Demeter

Gärtnerhof Wendengarten, Lutz Flüger, Am Dorfbrunnen 4, 29378 Wittingen OT Zasenbeck.

WGWI Demeter

Gärtnerei Willmann, In den Beeten 65, 74379 Ingersheim.

WH Demeter

Waldhof, Thomas Mauer, Nussallee 3, 34131 Kassel.

WIT Naturland

Gärtnerei Witt, Über der Elz, 79312 Emmendingen.

WOB Naturland

Wolfgang Beck, Untere Dorfstraße 2, 86655 Harburg, Ortsteil Großsorheim.



Bloeiende ui

Zaadgoedbedrijven



AIL Bio-Cohérence

GIE L'Ail Drômeis, Z.A. de Brunelle, FR 26400 Eurre.



BOL Demeter

De Bolster, Oude Oenerweg 13, NL 8161 PL Epe.



CAM EU-Bio

Camena Samen, Copenbrügger Landstraße 58, 31867 Lauenau.



CB Demeter

Carel Bouma, Alikruikweg 15, NL 8256 RK Biddinghuizen.



CUL Demeter

Culinaris, Brauweg 55, Göttingen.



GEM EU-Bio

Germain's Seed Technology B.V. Dinxperloesestraatweg 122, NL 7122 JS Alten.



GSO EU-Bio

Gartensoja, Fabian van Beesten, Dorfstr 43, 79232 March.



NMG Naturland

Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG, Eichethof 4, 85411 Hohenkammer.



PHS EU-Bio

Pharmasaat, Arznei- und Gewürzpflanzen Saat-zucht GmbH, Straße am Westbahnhof, 06556 Artern.



PN EU-Bio

Pascal Naudin, Essem'Bio SARL, Bois de Gajan, FR 32700 Lectoure.



RS Demeter

ReinSaat, Reinhild Frech-Emmelmann, Am Hornerwald 69, AT 3572 St. Leonhard.



SR Demeter

Sativa Rheinau, Klosterplatz, CH 8462 Rheinau.



SUE EU-Bio

Suet GmbH, Sudetenlandstr. 26, 37269 Eschwege.



TIM EU-Bio

Ecobulbs, Annelies Timmermann, Oosterstraat 21; NL 1654 JK Bennisbroek.



TOP EU-Bio

TOP Onions b.v., Baarlandsezandweg 5, NL 4431 NJ 's-Gravenpolder.



Bingenheimer Saatgut AG -

Deel van een levendig netwerk

Waar vangt “biologisch” aan? Bij de veredeling van de rassen en de vermeerdering van het zaadgoed! Dat zien we niet enkel bij Bingenheimer Saatgut zo. Steeds meer landbouwers, tuinders en consumenten delen met ons de overtuiging dat we met het behoud van beproefde bestaande rassen en de ontwikkeling van nieuwe zaadvaste groenterassen zorgen voor een gezonde diversiteit en voor smaakvolle, voedende en aangepaste rassen voor de biologische landbouw. En u maakt het mee mogelijk dat wij vandaag bijna 500 zaadvaste rassen kunnen aanbieden, waarvan meer dan 100 nieuwe biologisch-dynamische en biologische rassen. En dit zonder hybride veredeling, octrooien of gentechnologie. U kunt hier lezen hoe dit engagement tot stand is gekomen en hoe ons netwerk van partners zich hieruit heeft ontwikkeld.



Ontmoeting *Initiativkreis* zomer 2022

Een blik op onze wortels als leidraad voor de toekomst

De doelstellingen en de leidende principes die richtinggevend zijn voor het dagelijks handelen bij Bingenheimer Saatgut AG zijn gebaseerd op een eenvoudig basisidee: om op lange termijn een zelfstandige biologische landbouw mogelijk te maken, is het noodzakelijk zaadvaste groenterassen in stand te houden, ze verder te ontwikkelen en deze zaden onder biologische omstandigheden te vermeerderen, én het zaad van deze rassen aan alle belangstellenden ter beschikking te kunnen stellen. Dit inzicht kwam zo'n 35 jaar geleden tot stand vanuit de vaststelling dat er nauwelijks biologisch zaad beschikbaar was voor de teelt van biologische groenten en dat de snelle opkomst van hybride rassen gepaard ging met een dramatische achteruitgang van zaadvaste rassen. Het bracht een groep ruimdenkende, geëngageerde De-meter-tuinders ertoe de *Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem Anbau* op te richten en werk te maken van zaadteelt van zaadvaste rassen. Aanvankelijk lag de nadruk op een intensieve uitwisseling van ervaringen en het verzamelen van kennis over groentezaadvermeerdering volgens de principes van de biologische landbouw.

Uitwisseling
binnen het netwerk en
respectvolle interactie
tussen de economische
partners als
basis


Een aandelenvennootschap waar samenwerking in het ondernemen centraal staat

De eerste zaadoogsten werden nog eenvoudigweg onderling uitgewisseld. Maar al na enkele jaren ontstond de behoefte aan een centrale plaats voor het testen, schonen en verdelen van de zaden. Aanvankelijk werden deze taken nog uitgevoerd door de werkplaatsen van de Levensgemeenschap Bingenheim e. V.. Maar 14 jaar later, in 2001, was de omvang van het werk m.b.t. de zaden uitgegroeid tot een dimensie die de oprichting van een onafhankelijk bedrijf vereiste: het ontstaan van Bingenheimer Saatgut AG. Door de aandelenvennootschap als vennootschapsvorm te kiezen, konden de impulsen uit het verleden verder worden ontwikkeld. En de vennootschapsvorm laat ook toe dat benodigde middelen voor investeringen worden aangevuld door een grotere kring van gelijkgestemde partners.

Naast de zaadgoedvermeerderaars en Bingenheimer Saatgut AG maken ook de veredelaars van de Verenigingen Kultursaat en Saatgut deel uit van de *Initiativkreis* (zie schema).



Team van Bingenheimer Saatgut AG, september 2022



De nauwe relatie tot alle belanghebbenden is kenmerkend voor de eigenheid van Bingenheimer Saatgut AG.

De grondbeginselen van ons handelen

De bij de oprichting vastgelegde grondbeginselen dienen onveranderd als leidende impuls voor onze arbeid. De principes die bij de oprichting van Bingenheimer Saatgut AG werden vastgelegd, vormen nog steeds de leidraad voor ons werk. De basis is achting en respect voor de waardigheid van mensen, dieren en planten, om in alle geledingen van het bedrijf op verantwoorde en respectvolle wijze met elkaar en met ons milieu om te gaan. Naast onze hoofdopdracht, de distributie van zaadvaste rassen en de voorbereiding van het zaadgoed, zijn onze inspanningen vooral gericht op het behoud en het bevorderen van de diversiteit aan rassen voor de biologische landbouw. Bovendien willen we een bijdrage leveren aan het bevorderen van zaadgoedvermeerdering als een culturele opgave in de samenleving. Al onze inspanningen staan ten dienste van een streven naar de ontwikkeling van alternatieve sociaal-economische samenwerkingsmodellen tussen alle partijen die deel zijn van het productie- en verbruiksproces. Dit betekent onder meer dat wij het als onze taak zien de klanten eerlijk te informeren en als bemiddelaar op te treden om alle betrokkenen in de waardeketen te informeren over mogelijkheden en beperkingen van de veredeling en het telen van

zaadvaste biologische rassen. Onze leidende principes worden ook weerspiegeld in de eigendomsstructuur van de aandelenvennootschap: onze aandelen op naam worden alleen uitgegeven aan kopers die zich met de doelstellingen van Bingenheimer Saatgut AG verbinden. Tot de kring van aandeelhouders behoren de Stichting Software AG, de Lebensgemeinschaft Bingenheim, zaadvermeerderaars en klanten, en bevriende instellingen.

Een vereniging zonder winstoogmerk als sleutel voor een eigentijds alternatief in de plantenveredeling

Maar wie is eigenaar van de rassen? En aan wie zouden ze moeten toebehoren? Het huidige debat over patenten op planten en dieren illustreert de veranderde betekenis van cultuurplanten: in het verleden nog beschouwd als een belangrijk cultuurgoed, worden rassen tegenwoordig vaak behandeld als zuiver economische goederen. Zaadgoed is nochtans duidelijk meer dan alleen een productiemiddel zoals brandstof, kratten, vliesdoek, enz. Het vormt het levende uitgangspunt van onze voeding. Het is onze overtuiging dat er geen privé-eigendom van rassen en ook niet van DNA-sequenties kan zijn. Om deze overtuiging te vertegenwoordigen werd in 1994 in de schoot van de *Initiativkreis*, de vereniging zonder winstoogmerk Kultursaat opgericht. De vereniging neemt de biologisch-dynamische ontwikkeling van nieuwe rassen, de instandhouding van rassen, veredelingsonderzoek, ontwikkeling van verdelingsmethoden, PR-werkzaamheden en de financiering van de veredeling op zich.

Winkelassortiment: Biologisch-dynamische zaden voor moestuiniers

- Mooi aanbod van zaden geselecteerd voor de moestuinier.
- Beschrijvingen en details in het Nederlands, Engels en Deens. Duidelijke prijsklassen vermeld op de verpakking en op de display.
- Aantrekkelijke verpakkingen met een duidelijke foto van het gewas en met teeltaanbevelingen. Geleverd in eenheden van 5 zakjes per variëteit.
- Traditionele rassen en nieuwe smaakvolle robuuste rassen voor de biologische teelt. 80 verschillende groenten, kruiden en bloemen.
- Decoratieve houten displays voor 42 of 96 referenties, gemaakt in de ateliers van de Bingenheimer Saatgut Levensgemeenschap voor mensen met een beperking. Een kleine stevige hangende display voor 7 tot 12 referenties is ook beschikbaar.
- Het winkelassortiment is te verkrijgen via onze partner voor België en Nederland, Biosano bvba. Winkels kunnen na contact met Biosano de zaden bestellen via www.biosano.be.



Onze catalogus in andere talen

Onze catalogus is ook beschikbaar in het Duits en Engels. Er is ook een vertaling van alle rasbeschrijvingen in het Frans. Alle taalversies zijn ook te vinden op onze website:

www.bingenheimersaatgut.de/info/service-download/kataloge.html



Imprint

Redacteur:

Bingenheimer Saatgut AG; Sitz: Echzell,
Amtsgericht Friedberg HRB 4963

Coördinatie: Lydia Eickhoff

Layout: hgs 5 Gmbh, Fürth

Vertaling: Mieke Lateir en Gineke de Graaf

Foto's: Annette Heidler; Christian Pochodzala;
Laura Bolleßen; Michael Buß; Michael Osterhaus;
Kultursaaf e. V.; dbv/Sabine Rübensaat

Druk: Druckhaus Kaufmann, Lahr

Gedrukt op 100% gerecycled
papier, bekrond met de Blauwe Engel.

Alle rechten voorbehouden.





Bingenheimer Saatgut AG

Biologische zaden 2023 | 2024

Telefoon: +49 (0) 6035 1899-0
Fax: +49 (0) 6035 1899-40
E-Mail: info@bingenheimersaatgut.de

Wij zijn bereikbaar per telefoon:

Maandag tot donderdag van 9h tot 16h
Vrijdag van 9h tot 13:30h

In juli en augustus:
Maandag tot vrijdag van 9h tot 13:30h

Aanspreekpunt en advies voor professionele telers in België en Nederland:

Mieke Lateir
GSM: +32 (0)488 58 99 90
E-Mail: mieke.lateir@bingenheimersaatgut.de

Certificaten, actuele beschikbaarheid van zaden:
www.bingenheimersaatgut.de

